
KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej ul Wodna - ETAP 2
ADRES INWESTYCJI : 64-965 Okonek, ul. Wodna
INWESTOR : Gmina Okonek
ADRES INWESTORA : 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogusław Garbarczyk Upr. bud. 194/81/Pw
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Nawierzchnia kortu tenisowego				
2	Ogrodzenie kortu				
3	Osprzęt sportowy do tenisa				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Nawierzchnia kortu tenisowego z ogrodzeniem - Etap 2						
1	45212200-8	Nawierzchnia kortu tenisowego				
1 d.1	B-04.02	Nawierzchnia kortu tenisowego z piasku ceglastego - kruszywo 0/2 mm na podbudowie elastycznej grub.3 cm z mieszanki kruszywa ceramicznego 2/8 mm z lepiszczem	m ²	646.350		
2 d.1	B-04.02	Wklejenie taśmy lini oznaczenia kortów z PCV do gry pojedynczej i podwójnej	m	159.080		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45342000-6	Ogrodzenie kortu				
3 d.2	B-06.00	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki w oplocie z PCV o grub.2.8 mm i oczka 40x40 mm na słupkach z rur stalowych z rur śr.60/2.8 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowane olejno w kolorze uzgodnionym z Inwestorem o rozstawie około 2.50 m i wysokości 2.50 m, słupki i zasrzały obetonowane w ziemi o wym.40*40*80 cm z betonu C12/15 (0.08 m3/m) i wykonaniem stężeń nad furtkami, kolor zielony RAL 6005	m	109.680		
4 d.2	B-06.00	Furtki wejściowe o wym. 100x200 cm w ogrodzeniu kortów tenisowych w wykonaniu j.w i kolorze zielonym RAL 6005	szt.	3.000		
5 d.2	B-06.00	Brama stalowa o wym. 300x245 cm ogrodzenia kortów tenisowych w wykonaniu j.w i kolorze zielonym RAL 6005	szt.	1.000		
6 d.2	B-10-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod słupki stalowe- pręty zębowane A-III śr.8 do 14 mm	t	2.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	37410000-5	Osprzęt sportowy do tenisa				
7 d.3	B-05.00	Osadzenie tulei aluminiowych do słupków tenisa	szt.	2.000		
8 d.3	B-05.00	Ustawienie w gotowych otworach stojaków z profili aluminiowych okrągłych 83x83 mm do tenisa z siatką i mechanizmem do naciągu siatki	szt.	2.000		
9 d.3	B-10.02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C12/15 pod tuleje stojaków	m ³	0.240		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia kortu tenisowego z ogrodzeniem - Etap 2					
1	45212200-8	Nawierzchnia kortu tenisowego			
d.1	B-04.02	Nawierzchnia kortu tenisowego z piasku ceglatego - kruszywo 0/2 mm na podbudowie elastycznej grub.3 cm z mieszanki kruszywa ceramicznego 2/8 mm z lepiszczem	m ²		
		646.35	m ²	646.350	
				RAZEM	646.350
2	B-04.02	Wklejenie taśmy lini oznaczenia kortów z PCV do gry pojedynczej i podwójnej	m		
d.1		23.77*2*2+10.97*2+12.80*2+8.23*2	m	159.080	
				RAZEM	159.080
2 45342000-6 Ogrodzenie kortu					
3	B-06.00	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki w oplocie z PCV o grub.2.8 mm i oczka 40x40 mm na słupkach z rur stalowych z rur śr.60/2.8 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowane olejno w kolorze uzgodnionym z Inwestorem o rozstawie około 2.50 m i wysokości 2.50 m,słupki i zasrały obetonowane w ziemi o wym.40*40*80 cm z betonu C12/15 (0.08 m3/m) i wykonaniem stężeń nad furtkami,kolor zielony RAL 6005	m		
d.2		109.68	m	109.680	
				RAZEM	109.680
4	B-06.00	Furtki wejściowe o wym. 100x200 cm w ogrodzeniu kortów tenisowych w wykonaniu j.w i kolorze zielonym RAL 6005	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	B-06.00	Brama stalowa o wym. 300x245 cm ogrodzenia kortów tenisowych w wykonaniu j.w i kolorze zielonym RAL 6005	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	B-10-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod słupki stalowe-pręty żebrowane A-III śr.8 do 14 mm	t		
d.2		2	t	2.000	
				RAZEM	2.000
3 37410000-5 Osprzęt sportowy do tenisa					
7	B-05.00	Osadzenie tulei aluminiowych do słupków tenisa	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	B-05.00	Ustawienie w gotowych otworach stojaków z profili aluminiowych okrągłych 83x83 mm do tenisa z siatką i mechanizmem do naciągu siatki	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	B-10.02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C12/15 pod tuleje stojaków	m ³		
d.3		0.375*0.40*0.80*2	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240