



Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, tel. (067) 263 30 67 lub 30 68

PR – 5518/02/11

Złotów, dnia 07.06.2011 rok

**Rada Miejska Okonek**  
**ul. Niepodległości 53**  
**64- 965 Okonek**

**Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miejskiej w Okonku  
za 2010 rok i styczeń – maj 2011 roku**

**I. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie gminy Okonek za 2010 rok**

W/w okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej z gminy Okonek interweniowały 162 razy (OSP Okonek 90, OSP Lotyń 58, OSP Lędyczek 7, OSP Podgaje 4, OSP Pniewo 3). Na terenie gminy powstało 130 zdarzeń, stanowi to 16,8 % ogólnej liczby 773 zdarzeń jakie powstały na terenie powiatu złotowskiego. Wśród interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzonych na terenie gminy Okonek należy wymienić:

- 25 pożarów,
- 104 miejscowych zagrożeń,
- 1 fałszywy alarm,


W ogólnej liczbie 192 pożarów powstałych na terenie powiatu, pożary powstałe na terenie gminy stanowią 13 %, miejscowe zagrożenia na terenie powiatu 560, co stanowi 18,6 % tych zdarzeń na terenie gminy.

Powstałe zdarzenia bardzo często wymagały prowadzenia przez jednostki złożonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Podział zdarzeń na pożary, miejscowe zagrożenia i fałszywe alarmy na poszczególnych gminach.

	M. Złotów	Gm. Złotów	Zakrzewo	Krajenka	Lipka	Jastrowie	Okonek	Tarnówka	Razem
Pož.	37	22	12	17	13	46	<b>25</b>	20	192
MZ	156	64	36	51	36	85	<b>104</b>	28	560
AF	8	3	0	0	0	2	<b>1</b>	7	21
Razem	201	89	48	68	49	133	<b>130</b>	55	773

Procentowe zestawienie zdarzeń do których jednostki straży  
wyjeżdżały w 2010 roku



## II. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie gminy Okonek w okresie styczeń -maj 2011 roku.


W/w okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej z gminy Okonek interweniowały 59 razy (OSP Okonek 37 razy, OSP Lotyń 13, OSP Lędyczek 2, OSP Podgaje 6, OSP Pniewo 1 - wykres nr 2). Na terenie gminy powstały 52 zdarzenia, stanowi to 15,5 % ogólnej liczby 334 zdarzeń jakie powstały na terenie powiatu złotowskiego. Wśród interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzonych na terenie gminy Okonek należy wymienić (wykres nr 1):

- 26 pożarów,
- 26 miejscowych zagrożeń,
- 0 fałszywych alarmów,


W ogólnej liczbie 122 pożarów powstałych na terenie powiatu, pożary powstałe na terenie gminy stanowią 21,3 %, miejscowe zagrożenia na terenie powiatu to 212 interwencje. Z tej liczby 12,2 % zdarzeń, miało miejsce na terenie gminy.

Powstałe zdarzenia bardzo często wymagały prowadzenia przez jednostki złożonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Wykres nr 1: Podział interwencji na gminie Okonek ze względu na rodzaje zdarzeń:



Wykres nr 2: statystyka wyjazdów poszczególnych OSP do interwencji, które miały miejsce na gminie Okonek



### III. Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie w 2010 roku:

KP PSP w Złotowie w/w okresie przeprowadziła na terenie działania Gminy Okonek czynności kontrolno - rozpoznawczych, w tym:

- Podstawowych, sprawdzających, doraźnych - 18
- Odbiory obiektów - 2

w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach pracy, na terenach leśnych, obiektach użyteczności publicznej. Czynności kontrolno - rozpoznawcze głównie przeprowadzono na podstawie harmonogramu kontroli, który powstał w wyniku opracowanej analizy przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych wykryto 48 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W wyniku postępowania pokontrolnego zastosowano następujące działania egzekucyjno - administracyjne:

#### a) Działania władcze:

- decyzje administracyjne - 9
- upomnienia - 1
- opinie - 3
- stanowiska odbiór obiektu - 2

#### b) Działania niewładcze:

- przekazywano informacje do jednostek nadrzędnych, instytucji, których kompetencje wpłynęły na likwidację zagrożeń,
- wystąpienia pokontrolne do nadzoru budowlanego dotyczących odbioru,
- brano udział w zebraniach OSP z terenu gminy za 2010r.
- przekazano administracji samorządowej kwartalne, roczne analizy sytuacji pożarowej,
- udzielano podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym opinii w zakresie prawidłowego funkcjonowania ich firm pod względem przeciwpożarowym,
- przekazywano informacje dotyczące zaistniałych zdarzeń i funkcjonowania OSP z terenu gminy do gazet lokalnych.

### III. Operacyjne zabezpieczenie terenu Gminy i Miasta Okonek oraz funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie sprawozdawczym

1. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym poszczególne jednostki samorządowe odpowiadają bezpośrednio za finansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie na terenie Miasta i Gminy Okonek funkcjonują następujące jednostki OSP:

- OSP Okonek KSRG:
  - Star L-80 GBA 2,5/20
  - Star M-69 GBA-2,5/16
  - MAN TGM 18.290 GCBA 5/32
  - Polonez SOp
- OSP Lotyń KSRG:
  - Magirus GBA 2,5/16
  - Mercedes GLAM 8

- **OSP Lędyczek:**
  - Magirus GBA 3/16
- **OSP Podgaje:**
  - Star 244 GBM 2,5/8
- **OSP Pniewo:**
  - VW 281 GLM 8

Jednostki sukcesywnie są wyposażone w nowy specjalistyczny sprzęt odpowiednio do możliwości zaistnienia zdarzeń na terenie chronionej gminy i powiatu, gdyż zarówno OSP Okonek jak i Lotyń funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego, przez co zobligowane są do niesienia pomocy potrzebującym nie tylko z terenu swojej gminy, ale również i powiatu. Dodatkowo jeden pojazd Star L-80 GBA 2,5/20 wchodzi w skład Wojewódzkiej Brygady Odwodowej - kompania gaśnicza „PIŁA”.

2. Udział jednostek OSP Gminy Okonek w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu złotowskiego w 2011 roku.

Jednostki OSP	Miejscowe zagrożenia	Požary	Alarmy Falszywe	Zabezpieczenie rejonu	Ogółem
Okonek	16	21	0	0	37
Lotyń	6	7	0	0	13
Lędyczek	1	1	0	0	2
Podgaje	4	2	0	0	6
Pniewo	0	1	0	0	1

Jednostka OSP Okonek jest podstawowym ogniwem systemu bezpieczeństwa pożarowego i ratowniczego gminy i powiatu złotowskiego. Roczna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych zawiera się w przedziale ok. 100 - 140 razy. Zastępuje ona wyróżnienie poprzez prawidłową realizację zadań w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Stanowi również zabezpieczenie operacyjne rejonu w chwili udziału wszystkich sił i środków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Złotowa przy akcji. Godnie reprezentuje struktury podmiotu systemu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Drugą jednostką działającą i rozwijającą się pod względem operacyjnym jest OSP Lotyń mimo mniejszej ilości podejmowanych interwencji zastępuje również na uznanie pod względem działalności statutowej i pozytywną postawę członków tejże jednostki do dążenia w swej działalności do miana najlepszych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co udowadniają w corocznych inspekcjach i przeglądach technicznych przeprowadzanych przez komisję z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.

- W ramach KSRG w 2010 r. **OSP Okonek** otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 165.000 zł, która została wydatkowana na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.290 i sprzętu stanowiącego jego wyposażenie.

**OSP Lotyń** otrzymało wsparcie w kwocie 5100, z przeznaczeniem na zakup:

- Materiałów lakierniczych na remont blacharki pojazdu pożarniczego
- Materiały pędne, smary do pojazdu i sprzętu mechanicznego stanowiącego wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
- Piłę spalinową do drewna MS-290

- Wężę pożarnicze 5 szt.
- Aparat ochrony dróg oddechowy FENZY
- Sygnalizator bezruchu
- Pojemnik do przechowywania maski sprzętu ochrony dróg oddechowych

W ramach dodatkowych środków finansowych z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu, UM Okonek oraz środków własnych jednostki OSP z Gm. Okonek zostały wyposażone w sprzęt, materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.

### 3. Inspekcje gotowości bojowej:

W okresie letnim 2010 r. KP PSP w Złotowie przeprowadziła inspekcje gotowości bojowych w jednostkach OSP, szczegółowe informacje z tych kontroli przekazane zostały do Pana Burmistrza. W trakcie tych inspekcji stwierdzono następujące podstawowe uwagi i spostrzeżenia:

#### OSP Okonek

1. Na ogłoszony alarm przybyło 8 strażaków, wyjazd w czasie 2 minut.
2. Jednostka posiada wymagane wyposażenia osobistego strażaków-ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3. W trakcie przeprowadzonej inspekcji stwierdzono, że samochody, sprzęt silnikowy i ratowniczo-gaśniczy jest w pełnej gotowości bojowej na bieżąco konserwowany i poddawany przeglądom technicznym.
4. Zadanie bojowe w czasie inspekcji zostało wykonane w sposób prawidłowy z pominięciem zasad BHP w jednym z elementów ogólnego zadania bojowego.
5. Jednostka za inspekcję otrzymała ocenę łączną b. dobry.

#### OSP Lotyń

1. Na alarm przybyło 7 strażaków wyjazd w czasie do 3,17 minuty.
2. Jednostka posiada wymagane wyposażenie osobiste strażaków-ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3. Pojazdy ratowniczo-gaśnicze i sprzęt w pełnej gotowości do realizacji zadań interwencyjnych.
4. Większy nacisk w jednostce należy położyć na bieżącą konserwację sprzętu bezpośrednio po zakończonej akcji ratowniczo gaśniczej - uzupełnianie stanów paliwa w sprzęcie specjalistycznym.
5. Brak możliwości garażowania drugiego samochodu pożarniczego marki mercedes GLAM
6. Zadanie bojowe w czasie inspekcji zostało wykonane w sposób prawidłowy z pominięciem zasad BHP w jednym z elementów ogólnego zadania bojowego.
7. Jednostka za przeprowadzoną inspekcję otrzymała ocenę łączną dobry plus.

#### OSP Pniewo

1. Na przeprowadzony alarm przybyło 4 strażaków, wyjazd samochodu w czasie 7,20 minuty
2. Jednostka posiada wymagane wyposażenia osobistego strażaków-ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3. Nie stwierdzono większych usterek w zakresie utrzymania i konserwacji sprzętu silnikowego oraz sprzętu przeznaczonego do prowadzenia akcji gaśniczych.
4. Wykonanie założonego ćwiczenia zostało wykonane z pominięciem zasad taktyki pożarniczej i zasad BHP.

5. Strażacy w ramach doskonalenia zawodowego powinni poświęcić więcej czasu na doskonalenie obsługi sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu pojazdu.
6. Jednostka za przeprowadzoną inspekcję otrzymała ocenę łączną dobry.

### OSP Lędyczek

1. Na ogłoszony alarm przybyło 5 strażaków, wyjazd w czasie 4,20 minut.
2. Stwierdzono braki w zakresie wyposażenia osobistego strażaków zgodnie z obowiązującymi wymogami / latarki, sygnalizatory bezruchu/.
3. W trakcie inspekcji nie stwierdzono większych usterek w zakresie utrzymywania sprzętu silnikowego i gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczych.
4. Słaba znajomość obsługi sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie samochodu jednostki.
5. Ćwiczenie praktyczne zostało wykonane z pominięciem podstawowych zasad taktyki pożarniczej i BHP.
6. Członkowie jednostki powinni w większym zakresie realizować zadania związane z bieżącym utrzymaniem porządku wokół strażnicy jak i zadbać o estetykę pojazdu pożarniczego w szczególności po zakończonej akcji ratowniczo-gaśniczej.
7. Jednostka za przeprowadzoną inspekcję otrzymała ocenę łączną dobry.

### OSP Podgaje

1. Na ogłoszony alarm przybyło 5 strażaków, wyjazd w czasie 4,20 minuty.
2. Stwierdzono braki w zakresie wyposażenia osobistego strażaków zgodnie z obowiązującymi wymogami / sprzęt ochrony dróg oddechowych, sygnalizatory bezruchu/.
3. Sprzęt silnikowy i gaśniczy w gotowości bojowej. Estetyki i bieżącego utrzymania czystości wymaga pojazd i sprzęt na nim rozmieszczony.
4. Realizacja ćwiczenia praktycznego odbyła się z pominięciem podstawowych zasad taktyki pożarniczej i BHP.
5. Należy wprowadzić szkolenia w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego dla wszystkich czynnych członków jednostki.
6. Jednostka za przeprowadzoną inspekcję otrzymała ocenę łączną dobry minus.

Komisja z KPPSP w Złotowie w październiku 2010 r. przeprowadziła przeglądy techniczne sprzętu silnikowego i operacyjnego funkcjonowania OSP, oceniono następująco jednostki z gminy Okonek:

- OSP Okonek - ilość punktów 90/90
- OSP Lotyń - ilość punktów 85/90
- OSP Lędyczek - ilość punktów 86,5/90
- OSP Podgaje - ilość punktów 82/90
- OSP Pniewo - ilość punktów 89/90

Z przeglądu technicznego sprzętu silnikowego i operacyjnego funkcjonowania jednostki OSP można było uzyskać maksymalnie 90 pkt. Jednostki które otrzymały 80 i więcej punktów uznać można, że są w sposób właściwy przygotowane do realizacji zadań ratowniczo - gaśniczych.

#### IV. Wnioski:

1. Zapewniać nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów, przede wszystkim budynków wielorodzinnych (w tym socjalnych) oraz obiektów użyteczności publicznej, gdzie odbywają się imprezy z udziałem dużych ilości osób
  - przy organizacji imprez masowych należy pamiętać o wymaganiach zawartych w ustawie o imprezach masowych, instrukcji postępowania podczas organizacji imprezy masowej.
2. KP PSP Złotów w ramach nadzoru nad obiektami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w bieżącym roku będzie realizować kontrole w obiektach przedszkolnych jak i również wynikające z harmonogramu kontroli.
3. Należy zwrócić uwagę na użytkowanie poddaszy nieużytkowych w budynkach mieszkalnych. Właściciele obiektów niejednokrotnie nie orientują się w zakresie zakazu magazynowania na poddaszach materiałów palnych, a w szczególności łatwo zapalnych. Również zagrożenie dla tych poddaszy stanowi niesprawna, prowizoryczna instalacja elektryczna oświetleniowa, najczęściej instalowana przez mieszkańców. Po przeprowadzeniu analizy powstałych pożarów na terenie powiatu wnioskujemy o prowadzenie doraźnych kontroli, wizji lokalnych na poddaszach budynków mieszkalnych przez służby gminne (pracownicy zakładów gospodarki komunalnej, straż miejska), w zakresie użytkowania zagospodarowanych poddaszy nieużytkowych. W trudnych przypadkach KP PSP w Złotowie będzie służyła pomocą w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia.
4. W dalszym ciągu stwierdza się nieprawidłowości w zakresie nieprawidłowego użytkowania przewodów kominowych, dymowych. Mieszkańcy najczęściej nie orientują się o wymaganiach w zakresie przeglądów i czyszczeń przewodów dymowych. Służby ratownicze najczęściej są alarmowane do pożarów nieoczyszczonej sadzy z kominów, co w następstwie może prowadzić do uszkodzenia szczelności kominów, przyczyną czego mogą być zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla lub pożar. KP PSP w Złotowie wnioskuje o informowanie mieszkańców przez wywieszanie ulotek, ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynkach.
5. W ramach poradzonego rozpoznania KP PSP w Złotowie zwraca uwagę na możliwość występowania nieprawidłowości w zakresie użytkowania gazu ziemnego i propan-butan w budynkach mieszkalnym. Właściciele lokali mieszkalnych modernizując system ogrzewania, który ma być zasilany gazem ziemnym muszą zapewnić użytkowanie wyłącznie jednego rodzaju gazu w budynku. Problem występuje w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, gdzie część mieszkańców przekształciła sobie system grzewczy i zasilania kuchenki, a pozostała część w dalszym ciągu może użytkować gaz butlowy propan - butan. Użytkowanie dwóch rodzajów gazu jest niezgodne z przepisami warunków technicznych. Również informujemy o zakazie magazynowania butli gazowych w piwnicach, nieużytkowanych poddaszach i na następcznionych balkonach mieszkalnych.
6. KPPSP w Złotowie informuje, iż stwierdza się braki w występowaniu sieci hydrantowej do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Okonek w szczególności miejscowości Okonek. Ze względu na występowanie zakładów w których prowadzona technologia może powodować zagrożenie pożarowe, woda z sieci wodociągowej przeciwpożarowej jest niezbędna do prowadzenia sprawnych działań gaśniczych. Wnioskujemy również o nadzór w zakresie przeprowadzania systematycznych prac konserwacyjno - przeglądowych sieci hydrantowej, studzienek rewizyjnych

kanalizacji deszczowych zlokalizowanych na terenie miejscowości gminy, oraz w obiektach w których systematycznie następuje zalanie pomieszczeń poniżej poziomu terenu (akcje powtarzalne). Właściciel sieci powinien dokonywać rocznych przeglądów stanu hydrantu jak również wydajności i ciśnienia wody w tych hydrantach i przedkładać taką informację właścicielowi terenu gminy.

7. KP PSP w Złotowie wnioskuje o zapewnienie efektywnych działań w zakresie realizacji działalności propagandowej promującej ochronę przeciwpożarową. Działania można realizować przy pomocy jednostek OSP na terenie gminy w szczególności Okonek i Lotyń, posiadających odpowiedni sprzęt, oraz strażaków posiadających odpowiednie przeszkolenie i wiedzę w zakresie promowania ochrony przeciwpożarowej (pokazy, pogadanki). Ponadto na naszej stronie są dostępne informacje z których można realizować propagandę przeciwpożarową, zawierając następującą tematykę:
- wypalanie pozostałości roślinnych (w okresie wczesnej wiosny i zbiorów płodów rolnych) oraz dużego zagrożenia pożarowego, które występuje w miesiącach kwiecień/maj, lipiec/sierpień
  - bezpiecznej eksploatacji instalacji użytkowych
    - centralnego ogrzewania na paliwo stałe (drewno, węgiel)
    - elektrycznej,
    - gazowej / gaz ziemny, gaz propan - butan/
  - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenach obszarów leśnych w czasie wzmożonego zagrożenia pożarowego / leśne tereny, trasy kolejowe, szlaki rowerowe itp./

#### 7. Działalność operacyjna

- a) W dalszym ciągu realizować zakupy pełnego wyposażenia osobistego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie (BHP) dla strażaków jednostek OSP gminy Okonek.
- b) Z uwagi na systematyczne doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy zachodzi potrzeba prowadzenia bieżącego samokształcenia w jednostkach i typowania na kursy specjalistyczne organizowane przez KPPSP i inne podmioty /ratownictwo medyczne w tym nabywanie nowych uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Należy stwarzać odpowiednie warunki w celu umożliwienia kształcenia, doskonalenia strażaków w przedmiotowym zakresie.

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie na rocznej naradzie przekazała Panu Burmistrzowi na płycie CD informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w powiecie za 2010r. W materiale tym szczegółowo przedstawiono powyższe poszczególne zagadnienia, w tym również z terenu gminy Okonek.


Sporządzili:

st. kpt. Tomasz Manikowski  
asp. Kazimierz Wiebskowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem:

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
st. brig. mgr inż. Piotr Pierzyski



## INFORMACJA

### o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Okonek za rok 2010

Ochrona przeciwpożarowa to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- 1) zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania zagrożenia,
- 3) prowadzenie działań ratowniczych.

Na gminie spoczywa głównie obowiązek wyposażenia i zapewnienia gotowości operacyjno technicznej i bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Na terenie miasta i gminy Okonek działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych S (samochodowych) oraz 1 typu M. Jednostka OSP Okonek, OSP Lotyń są to jednostki typu JOT2, włączone do KSRG, natomiast jednostka OSP Okonek od czerwca 2009 r. włączona jest do Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego. Jednostka OSP Lędyczek, Podgaje, Pniewo, Ciosaniec są jednostkami typu JOT4. W jednostce OSP Lotyń funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Obecnie jednostki skupiają w swoich szeregach 188 członków czynnych w tym: 173 mężczyzn, 15 kobiet, 18 honorowych i 14 wspierających.

Struktura wiekowa członków czynnych przedstawia się następująco:

- |                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| - osoby od 18 lat do 60 lat | - | 180 |
| - osoby powyżej 60 lat      | - | 8   |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że większa część członków jest w wieku, który predysponuje ich do wykonywania tego typu działań.

Wśród tych członków 79 osób bierze bezpośredni udział w akcji i ma aktualne badania okresowe oraz ubezpieczenie.

Ponadto przy OSP Lotyń działają Młodzieżowe i Kobięce Drużyny Pożarnicze, które liczą razem 34 członków.

Na terenie miasta i gminy Okonek występuje szereg zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych. Zagrożenia pożarowe powoduje zwarta

zabudowa obiektów mieszkalnych starego typu, rozległe obszary leśne, tereny poligonowe, urządzenia gazowe w nowo budowanej sieci gazowej oraz nieuwaga i brak zabezpieczenia przy prowadzeniu prac takich jak: kombajnowanie, wypalanie pozostałości roślinnych itp.

Zagrożenia techniczne szczególnie wypadki i kolizje drogowe spowodowane są przebiegiem często uczęszczanych tras komunikacyjnych.

Zagrożenie chemiczne i ekologiczne powoduje położenie stacji benzynowych w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, jak również bezmyślne wywożenie odpadów technologicznych trujących w niedozwolone miejsca.

Zagrożenia wodne powodują liczne na naszym terenie rzeki i jeziora przyciągające okoliczną ludność nie zawsze zachowującą bezpieczeństwo.

Coraz częstszymi mogą być zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych, nawet huraganowych wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi podtopienia.

Na skuteczność akcji ratowniczych duży wpływ ma jakość sprzętu, którym dysponują jednostki OSP.

W chwili obecnej nasze jednostki na wyposażeniu posiadają niżej wymienione pojazdy:

<b>L.p</b>	<b>Marka</b>	<b>Rok produkcji</b>	<b>Jednostka OSP</b>
1	Star M 69	2001	Okonek
2	Star L 80	2005	Okonek
3	Man	2010	Okonek
4	Polonez Caro	1988	Okonek
5	Magirus 170 D GBM 3/16	1976	Lotyń
6	Mercedes LF 508D	1978	OSP Lotyń
7	Star 244 GBM 2,5/8	1988	Podgaje
8	Magirus 170 D GBM 3/16	1973	Lędyczek
9	Volkswagen	1980	Pniewo

Jednostki te dysponują również następującym sprzętem specjalistycznym:

Lp.	Nazwa Jednostki OSP	Ilość moto-pomp	Piła STIHL	Agregat prądowórczy	Agregat oddymiający	Lukas/Weber
1.	Okonek	6	6	3	2	1
2.	Podgaje	2	1	-	-	-
3.	Lotyń	3	3	1	-	1
4.	Pniewo	2	1	-	-	-
5.	Lędyczek	1	1	1	-	-
6.	Ciosaniec	1	-	-	-	-
x	Razem:	15	12	5	2	2

Podniesienie gotowości bojowej jest bardzo ważne, gdyż coraz częściej członkowie OSP uczestniczą w likwidacji zdarzeń. Corocznie wskutek nieostrożności osób dorosłych, dzieci i wad urządzeń powstaje więcej pożarów i wypadków. Statystyka w tym zakresie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zdarzenia	Rok 2009	Rok 2010	Wzrost/ Spadek/zdarzeń
1.	Požary	56	25	- 31
2.	Miejscowe zagrożenia	102	104	+2
3.	Alarmy fałszywe	3	1	- 2
<b>Razem</b>		<b>161</b>	<b>130</b>	<b>X</b>

Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Miejscowość jednostki	Jed. w ksrg Tak~1 Nie~0	Rodzaj działań			Ogółem
			Požary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	
1	Okonek	1	22	68	0	90
2	Lotyń	1	11	46	1	58
3	Lędyczek	0	4	3	0	7
4	Podgaje	0	1	3	0	4
5	Pniewo	0	1	2	0	3
x	Razem	2	39	122	1	162

Z powyższej analizy wynika, że w dalszym ciągu występuje tendencja wzrostowa liczby interwencji związanych z powstawaniem miejscowych zagrożeń,

a najczęstszymi przyczynami zagrożeń jest niezachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wielkość strat oraz uratowanego mienia w tys. zł podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w 2010 r. w poszczególnych gminach powiatu złotowskiego obrazuje niżej przedstawiona tabela:

Lp.	Gmina	POŻARY (tys. zł)			MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (tys. zł)		
		Straty		mienie uratowane	Straty		mienie uratowane
		Straty	w tym budynki		straty	w tym budynki	
1	Jastrowie	90,05	35,5	1653	227,2	0,5	1006
2	Krajenka	74,1	46	544	128,9	0,3	298
3	Lipka	29	3	251	16	0	180
4	Okonek	263,1	144	1180	761,2	1	1223
5	Tarnówka	58,4	40,4	372	203	0	54
6	Zakrzewo	55	9,5	1440	25	0	63
7	m. Złotów	155,4	84,2	3093	210,6	2,5	243
8	Złotów	29	10	986	113	1	209
x	Razem	754,5	372,6	9520	1784,9	5,3	3276

*Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*

W wyniku zdarzeń jakie powstały w 2010 r. na naszym terenie poniesiono straty w wysokości 1.024.300 zł. Natomiast w ramach prowadzonych działań ratowniczych uratowano mienie na wartość 2.403.000 zł.

Biorąc pod uwagę ilość występujących zdarzeń i ich straty właściwe wyposażenie jednostek w sprzęt oraz odpowiedni poziom wyszkolenia jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność akcji.

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budżecie na 2010 r. zaplanowano kwotę 577.800,00 zł. Wydatkowano natomiast 550.019,11 zł i jest to 95,19 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach budżetu przedstawiają się następująco:

ekwiwalenty	34.223,64
zakup materiałów i wyposażenia	63.504,74
zakup energii	37.556,49
zakup usług zdrowotnych	9.140,00

zakup usług pozostałych	21.868,69
zakupu usług do sieci Internet	2.750,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.113,75
podróże służbowe	703,80
różne opłaty i składki	158,00
szkolenia	0,00
dotacja	375.000,00
Razem	550.019,11

Z wyżej wymienionych środków oprócz bieżącego utrzymania jednostek w gotowości bojowej w 2010 r. dzięki dotacji celowej przekazanej przez Urząd Miejski w Okonku w wysokości 375.000.00 zł oraz przy wsparciu Komendanta Głównego PSP KSRG (165.000.00 zł), ZOSP RP (150.000.00 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (166.000.00 zł), OSP w Okonku mogła zakupić nowy ciężki samochód pożarniczy Man za łączną kwotę **856.000,00 zł**.

W analizowanym okresie ze środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową udało się doposażyć jednostki OSP w nstp. sprzęt:

L.p	Nazwa sprzętu	Jednostka OSP
1.	Pilarka MS 170	Pniewo
2.	Ubranie „strażak UPS”- 7 szt.	Lędyczek
3.	Pasy bojowe- 10 szt.	Lotyń
4.	Węże tłoczne W-52- 10 szt. W-75-10 szt.	Okonek

Jednostki OSP widząc tak duże zaangażowanie władz w realizację tych zadań podejmują więcej działań w celu pozyskania środków z innych źródeł, które przeznaczają na doposażenie w sprzęt pożarniczy.

W 2010 r. jednostki OSP z własnych środków lub pozyskanych od sponsorów zakupiły niżej wymieniony sprzęt:

- **OSP Okonek**

- motopompa „Niagara”
- pływająca,

- aparaty oddechowe AUER,
- piła do cięcia stali i betonu,
- wentylator oddymiający COBRA,
- motopompa szlamowa,
- drabina nasadkowa- 4 szt.,
- armatura wodno pianowa,
- węże ssawne,
- zbiornik brezentowy składany,
- pasy- 5 szt.,
- podręczny sprzęt burzący,
- linki ratownicze,
- najaśnice 2x 500W.

**Łączny koszt zakupów - 42.127,60 zł.**

• **OSP Lotyń**

- 2 szt. aparatów oddechowych nadciśnieniowych FRENZY.

**Środki własne 5.000,00 zł.**

• **OSP Pniewo**

- latarka Vulcan –koszt **780,00 zł.**

• **OSP Podgaje**

- motopompa pożarnicza KOHLER- koszt **18.800,00 zł**

Rokrocznie nasze jednostki biorą udział w jesiennych przeglądach technicznych sprzętu silnikowego, wyposażenia i utrzymania obiektu remiz, w których OSP Okonek 9 (dziewiąty) rok z rzędu zajęła I miejsce (spośród jednostek typu S z KSRG powiatu złotowskiego). Dodatkowo w dniu 08 maja 2011 roku na Wielkopolskich obchodach Dnia Strażaka, OSP Okonek otrzymała nominację do tytułu honorowego **"WIELKOPOLSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ROKU 2010"** a Miejsko Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Okonku Marek Mikietyński otrzymał tytuł **„WIELKOPOLSKIEGO DZIAŁACZA ZOSP RP ROKU 2010”**.

Biorąc pod uwagę dane zawarte w analizie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania straży na terenie powiatu złotowskiego opracowane przez

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, straże z terenu naszej gminy postrzegane są jako dobrze przygotowane do działań operacyjnych, wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz aktywne w wykonywaniu zadań statutowych.

Dobra ocena naszych straży dopingować nas będzie do dalszej wyężonej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszej gminy.

Mamy świadomość, że istnieją jeszcze duże potrzeby w zakresie uzbrojenia osobistego i doposażenia jednostek w sprzęt, mimo to poziom przygotowania jednostek do prowadzenia akcji jest dobry.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasilek*

Okonek, dnia 13.06.2011 r.

Sporządził: Paweł Maćkowiak

