

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Okoneckiej Grupy Zakupowej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie § 2 ust. 2 oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 2A/2B do SIWZ następujące zdanie: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ.”

Ad.1.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia określił obecne grupy taryfowe i opisał je w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w kolumnie pod nazwą: „obecna grupa taryfowa”. Z uwagi na 2-letni okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych lub też w ramach skorzystania z prawa opcji włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na dzień ogłoszenia, dlatego opisał tą okoliczność zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na wypadek wystąpienia takiej okoliczności.

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika nr 2A/2B do SIWZ § 5 ust. 1 pkt 5. Z uwagi na fakt, iż warunkiem koniecznym do terminowego rozpoczęcia sprzedaży przez Wykonawcę jest zgłoszenie umowy do OSD na zasadach i terminach określonych przez OSD w IRiESD oraz przepisach Ustawy Prawo energetyczne, Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie w przedmiotowym zapisie, iż Zamawiający zobowiązuje się do terminowego, przekazania poprawnych dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

Ad. 2

Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty oraz dane potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej. Ponadto dane szczegółowe dotyczące punktów poboru energii zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który zamieszczony został w wersji elektronicznej Excel.

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 2A/2B do SIWZ § 5 ust. 2 pkt 9. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu do 7 dni roboczych na poinformowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy lub o określenie, iż powyższe powiadomienie nastąpi na wniosek Zamawiającego.

Ad.3

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 2A/2B do SIWZ § 7 ust. 7. Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, iż w przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na szacunkowe rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

Pytanie 5.

Dotyczy Załącznika nr 2A/2B do SIWZ § 7 ust. 7. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Ad. 5.

Operator Enea Operator Sp. z o.o. stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:

- 1 miesiąc dla odbiorców grup taryfowych: A21, A23, B11, B12, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C22w
- 1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C11o, C12a, C12b, G11, G12, G12w.

Zamawiający informuję jednocześnie, że aktualne postępowania prowadzone jest na dostawę energii elektrycznej i wszelkie sprawy związane z rozliczeniem parametrów dystrybucyjnych nie są jego przedmiotem.

Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 2A /2B do SIWZ § 8 ust. 1 pkt 3-4.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ wpływa on niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawca zamierza złożyć w prowadzonym przez Państwa postępowaniu, z uwagi na konieczność skalkulowania jej w taki sposób, aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty kar umownych przez Wykonawcę.

Ad. 6.

Zamawiający pozostawia zapisy o karach bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, że Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 2A/2B do SIWZ § 8 ust. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w § 8 ust.2 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Ad. 7.

Zamawiający pozostawia zapisy o karach bez modyfikacji.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?

Ad. 8

Zamawiający dołączył do umowy swój wzór pełnomocnictwa jako załącznik nr 2 do umowy. Treść załączonego pełnomocnictwa zawiera wszystkie niezbędne zapisy potrzebne Wykonawcy w trakcie świadczenia dostaw energii elektrycznej.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Ad. 9.

Umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów biorących udział w przetargu zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 10.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Ad. 10.

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi dokumentami dotyczącymi dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Ad. 11.

Zamawiający informuje, że dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Zgodnie z art.18 ustęp 1, pkt 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Gmina nie posiada tytułu prawnego do części punktów poboru energii elektrycznej zakwalifikowanych jako oświetlenie uliczne, ale jest Odbiorcą energii elektrycznej, i zgodnie z art 4j. ustęp 1 ww.

ustawy jako "Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy".

Pytanie 12.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? Czy obiekty oświetlenia ulicznego mają zostać wyodrębnione na oddzielnej fakturze dla poszczególnych Zamawiających (w ramach jednego numeru NIP).

Ad. 12.

Zamawiający informuje, że w § 7 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ podał sposób prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną- „Faktury wystawiane winny być zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy na odpowiednie Nabywcę oraz Odbiorcę. Wykonawca wystawiać będzie oddzielnie dla każdego Odbiorcy wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy jedną fakturę (zalecane jest zbiorcze wystawianie faktur, w obrębie poszczególnych Odbiorców). W przypadku Odbiorcy innego niż Nabywca faktury winny być dostarczane na adres korespondencyjny Odbiorcy.”

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że wszystkie szczegóły dotyczące rozliczeń zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ-wzór umowy. Natomiast kwestie kont i subkont według wiedzy Zamawiającego zależą od wewnętrznego systemu Wykonawcy.

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego:

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Opracowano w dniu 03.09.2018 r.

Weronika Pietrzak

Enmedia Sp. z o.o.