poziom por.152.00 m n.p.m.

	przepompownia fi1,0		studzienka rewizyjna fi 0,425m		woda, fi 90 mm, zagł. 1.38 m	studzienka rewizyjna fi 0,425m		studzienka rewizyjna fi 0,425m		studzienka rewizyjna fi 0,425m		woda, fi 90 mm, zagł. 1.40 m	studzienka rewizyjna fi 0,425m			studzienka rewizyjna fi 0,425m			studzienka rewizyjna fi 0,315m				
Węzeł	P1		S1		S2			S3		S4		S5				S6			[illegible]				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	157.70		157.70		157.80			157.80		157.80		157.80				158.00			157.90				
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	154.70	155.71	155.92		156.04	156.07		156.33		156.46		156.55	156.57			156.85	156.87		157.09	157.09			
Zagłębienie [m]	3.00	1.99	1.78			1.73		1.47		1.34			1.23			1.15			0.89	0.89			
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200									PCV200		PCV200				PCV160			PC				
										0.50		0.53				0.50			1.00				
Długość [m]		42.00		30.00		52.00		25.00		22.00			56.00			15.00			1.00				
Odległość [m]	0.00		42.00		67.00	72.00		124.00		149.00		167.00	171.00			223.00	229.00		243.00				
Dno wykopu [m n.p.m.]	154.70	155.71	155.92			156.07		156.33		156.46			156.57			156.85			157.09				
Objętość wykopu [m3]		79.92		52.65		83.20		35.19		28.31			66.55			15.39			0.89				
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	157.70		157.70		157.80			157.80		157.80		157.80				158.00			157.90				
Opis terenu																							

Hektometr 0 1 2 +0,43

poziom por.152.00 m n.p.m.

Węzeł	A2	A2/1	A1/d1	S4	S4/d2	S2	S2/d1	S1	A1	ASr
Rzędna terenu [m n.p.m.]	158.00	158.10	158.00	157.80	157.80	157.80	157.80	157.70	158.00	158.00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	156.92	157.10	156.72	156.46	156.63	156.49	156.80	156.50	156.72	156.81
Zagłębienie [m]	1.08	1.00	1.28	1.34	1.17	1.31	1.00	1.20	1.28	1.00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 / 1.00		PCV160 / 1.00	PCV160 / 1.00		PCV160 / 1.00		PCV200 / 0.50	PCV200 / 0.48	PCV
Długość [m]	18.00		5.00	17.00	7.00	31.00	6.00	44.00	41.00	3.00
Odległość [m]	0.00	18.00	0.00	0.00	17.00	0.00	31.00	0.00	44.00	62.00
Dno wykopu [m n.p.m.]	156.92	157.10	156.72	156.46	156.63	156.49	156.80	156.50	156.72	
Objętość wykopu [m3]	18.78		6.24	21.34	7.28	35.80	5.82	54.56	48.45	3.13
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	158.00	158.10	158.00	157.80	157.80	157.80	157.80	157.70	158.00	158.00
Opis terenu										




poziom por.152.00 m n.p.m.
studzienka rewizyjna fi 0,315m
przepompownia fi1,0
studzienka rewizyjna fi 0,315m
studzienka rewizyjna fi 0,315m
studzienka rewizyjna fi 0,315m
Węzeł
C1
bud.
P1
C1
C2
C3
bud.
Rzędna terenu [m n.p.m.]
158.30
158.30
158.00
158.30
158.30
158.30
158.30
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
156.91
156.99
155.50
156.70
156.91
157.06
157.40
157.45
Zagłębienie [m]
1.39
1.31
2.50
1.30
1.39
1.24
0.90
0.85
Materiał,Średnica/Spadek [%]
PCV160
1.00
PCV160
1.00
Długość [m]
8.00
21.00
15.00
34.00
5.00
Odległość [m]
0.00
8.00
0.00
21.00
36.00
70.00
75.00
Dno wykopu [m n.p.m.]
156.91
156.99
155.50
156.70
156.91
157.06
157.40
157.45
Objętość wykopu [m3]
10.80
28.87
19.72
36.38
4.38
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]
158.30
158.30
158.00
158.30
158.30
158.30
158.30
Opis terenu
Metr
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[dam]
0 1 2 3 4 5 6 7 +0,50