



1 5 x Ø10 AIII, l=70cm







UWAGA:

1. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH IZOLACJA 2x DYSPERBIT
2. PRZY WYKONYWANIU ZBROJENIA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZEBIEG KOTEW DO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH

BETON: C20/25 (W6)
STAL ZBROJENIOWA:
ZBROJENIE GŁÓWNE: AIII
STRZEMIONA: AII
OTULINA: 5 cm
GÓRNA KRAWĘDŹ SŁUPA 3 CM

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi
ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
39-300 MIELEC e-mail-aspi@aspi.com.pl
autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	WIATA NR 3 PADEW NARODOWA DZ.NR 2263			
TEMAT	STOPA ST1		SKALA	1:20
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT A-532/94 B-168/83		DATA	08.2013
OPRACOWAŁ	KAROLINA OŻÓG-WIT		NR RYS.	
SPRAWDZAJĄCY			BRANŻA	ARCH.