

23-12-2019

Kielce, 2019-12-13

L.dz. 15648 Zał. 520 Cy
Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Górki Szczukowskie
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Górki Szczukowskie, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 07.01.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/4/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.6.2019, kod próbki Nr 4/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Micigoździu,

w dniu 30.01.2019r.

- sprawozdanie nr 3649/01/2019/M/1, próbka nr 17818/01/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 3649/01/2019/F/1, próbka nr 17818/01/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość), ze SUW w Górkach Szczukowskich,

w dniu 05.02.2019r.

- sprawozdanie nr 3984/01/2019/M/1, próbka nr 19755/01/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 3984/01/2019/F/1, próbka nr 19755/01/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), ze SUW w Górkach Szczukowskich,

19.03.2019r.

- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/1, próbka nr 11363/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4871/02/2019/F/1, próbka nr 11363/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), ze Szkoły Podstawowej w Brynicy,

w dniu 08.04.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/121/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.248.2019, kod próbki Nr 254/OBS/N/19, ze Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Szczukowicach 158,

w dniu 10.04.2019r.

- sprawozdanie nr 1126/04/2019/M/1, próbka nr 6425/04/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 1126/04/2019/F/1, próbka nr 6425/04/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 28.05.2019r.

- sprawozdanie nr 2836/05/2019/M/1, próbka nr 16484/05/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2836/05/2019/F/1, próbka nr 16484/05/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 11.06.2019r.

- sprawozdanie nr 4956/05/2019/M/1, próbka nr 5488/06/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4956/05/2019/F/1, próbka nr 5488/06/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 14.06.2019r.

- sprawozdanie nr LHS.9051.2.931.2019, próbka nr 929/OBS/SP/19 (w zakresie badania mętności), z hydroforni w Górkach Szczukowskich,

w dniu 08.07.2019r.

- sprawozdanie nr 432/07/2019/M/1, próbka nr 5867/07/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 432/07/2019/F/1, próbka nr 5867/07/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 28.08.2019r.

- sprawozdanie nr 305/08/2019/M/6, próbka nr 16809/08/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 305/08/2019/F/4, próbka nr 16809/08/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 17.09.2019r.

- sprawozdanie nr 4720/08/2019/M/1, próbka nr 10258/09/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4720/08/2019/F/1, próbka nr 10258/09/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 30.09.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/354/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.816.2019, kod próbki Nr 781/OBS/N/19, ze Szkoły Podstawowej w Brynicy 144A,

w dniu 11.10.2019r.

- sprawozdanie nr 671/10/2019/M/1, próbka nr 7718/10/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 671/10/2019/F/1, próbka nr 7718/10/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 19.11.2019r.

- sprawozdanie nr 2113/11/2019/M/1, próbka nr 12006/11/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2113/11/2019/F/5, próbka nr 12006/11/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość), z ujęcia w Górkach Szczukowskich,

w dniu 03.12.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/443/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.987.2019, kod próbki Nr 939/OBS/N/19, z Trakt w Górkach Szczukowskich,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urzędu pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

Lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/AK

Nr SE Ia - 4261 /449 /19

23-12-2019

Kielce, 2019-12-13

L.dz. 15647 z zał. 320

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 07.01.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/3/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.5.2019, kod próbki Nr 3/OBS/N/19, z Zespołu Szkół w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 05.02.2019r.

- sprawozdanie nr 3984/01/2019/M/6, próbka nr 19760/01/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 3984/01/2019/F/6, próbka nr 19760/01/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie ul. Częstochowska 75,

w dniu 19.03.2019r.

- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/2, próbka nr 11364/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4871/02/2019/F/2, próbka nr 11364/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 08.04.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/125/19 sprawozdanie Nr LHS.9051.1.250.2019, kod próbki Nr 258/OBS/N/19, z Zespołu Szkół w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 28.05.2019r.

- sprawozdanie nr 2836/05/2019/M/2, próbka nr 16487/05/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2836/05/2019/F/2, próbka nr 16487/05/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 28.08.2019r.

- sprawozdanie nr 305/08/2019/M/1, próbka nr 16804/08/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 305/08/2019/F/1, próbka nr 16804/08/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie ul. Częstochowska 75,

w dniu 30.09.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/350/19 sprawozdanie Nr LHS.9051.1.813.2019, kod próbki Nr 777/OBS/N/19, z Ośrodka Zdrowia w Piekoszowie ul. Częstochowska 75,

w dniu 19.11.2019r.

- sprawozdanie nr 2113/11/2019/M/3, próbka nr 12008/11/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2113/11/2019/F/2, próbka nr 12008/11/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 03.12.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/445/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.989.2019, kod próbki Nr 941/OBS/N/19, z Ośrodka Zdrowia w Piekoszowie ul. Częstochowska 75.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Klecach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.

2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.

3. a/a.

KS/AK

23-12-2019

Kielce, 2019-12-13

Nr SE Ia - 4261 /444 /19

L.dz. 15046 zał. 3200

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów II
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów II, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 07.01.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/2/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.4.2019, kod próbki Nr 2/OBS/N/19 z „Megastyro” Sp. z o.o. w Piekoszowie ul. Przemysłowa 3,

w dniu 05.02.2019r.

- sprawozdanie nr 3984/01/2019/M/3, próbka nr 19757/01/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 3984/01/2019/F/5, próbka nr 19757/01/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z Salonu Fryzjerskiego Damsko – Męskiego w Piekoszowie ul. Klonowa 20,

w dniu 19.02.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.275.2019, kod próbki Nr 281/OBS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii oraz smaku i zapachu), z domu mieszkalnego/garażu w Piekoszowie ul. Jarzębinowa 113,

w dniu 19.03.2019r.

- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/5, próbka nr 11367/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4871/02/2019/F/5, próbka nr 11367/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z hydroforni w Piekoszowie,

w dniu 08.04.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/126/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.251.2019, kod próbki Nr 259/OBS/N/19 z Salonu Fryzjerskiego Damsko – Męskiego „Diana” w Piekoszowie ul. Klonowa 20,

w dniu 20.05.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.719.2019, kod próbki Nr 718/OBS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii), z hydroforni w Piekoszowie ul. Czarnowska,

w dniu 28.05.2019r.

- sprawozdanie nr 2836/05/2019/M/4, próbka nr 16492/05/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2836/05/2019/F/4, próbka nr 16492/05/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z „Megastyro” Sp. z o.o. w Piekoszowie ul. Przemysłowa 3,

w dniu 30.07.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/264/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.655.2019, kod próbki Nr 631/OBS/N/19 z Salonu Fryzjerskiego Damsko – Męskiego „Diana” w Piekoszowie ul. Klonowa 20,

w dniu 28.08.2019r.

- sprawozdanie nr 305/08/2019/M/5, próbka nr 16808/08/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 305/08/2019/F/3, próbka nr 16808/08/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z hydroforni w Piekoszowie,

w dniu 30.09.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/353/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.815.2019, kod próbki Nr 780/OBS/N/19 z „Megastyro” Sp. z o.o. w Piekoszowie ul. Przemysłowa 3,

w dniu 19.11.2019r.

- sprawozdanie nr 2113/11/2019/M/5, próbka nr 12010/11/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2113/11/2019/F/3, próbka nr 12010/11/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z „Megastyro” Sp. z o.o. w Piekoszowie ul. Przemysłowa 3,

w dniu 03.12.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/444/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.988.2019, kod próbki Nr 940/OBŚ/N/19, z Salonu Fryzjerskiego Damsko – Męskiego „Diana” w Piekoszowie, ul. Klonowa 20,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urzędu pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grzyżyna Majewska

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/AK

Nr SE Ia - 4261 /449 /19

23-12-2019

Kielce, 2019-12-17

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 07.01.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/6/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.3.2019, kod próbki Nr 6/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie,

w dniu 19.03.2019r.

- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/3, próbka nr 11365/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4871/02/2019/F/3, próbka nr 11365/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), ze Świetlicy Wiejskiej w Gałęzicach,
- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/4, próbka nr 11366/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 4871/02/2019/F/4, próbka nr 11366/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie,

w dniu 08.04.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/123/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.247.2019, kod próbki Nr 256/OBS/N/19 z PHU Pol Parts, Wesoła 2,

w dniu 11.06.2019r.

- sprawozdanie nr 4955/05/2019/F/4, próbka nr 5486/06/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z domu mieszkalnego w Miedziance (za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość tego parametru),
- sprawozdanie nr 4955/05/2019/F/5, próbka nr 5487/06/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z domu mieszkalnego w Miedziance,

w dniu 17.06.2019r.

- sprawozdanie nr BCR/1/699/2019/RD, nr próbki 699/19 oraz nr BCR/1/699/2019/RT, nr próbki 699/19 z ujęcia wody w Lesicy (w zakresie zawartości substancji promieniotwórczych),

w dniu 08.07.2019r. (za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna zawartość),

- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06178/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 49
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06179/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 3,
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06180/19, z bloku nr 4 Osiedle Skalka,
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06181/19, z budynku mieszkalnego w Charężowie 7,
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06182/19, z budynku mieszkalnego w Gałęzicach 8a,
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06183/19, z przepompowni wody w Gałęzicach,
- sprawozdanie Nr 2551/PAF/2019, kod próbki 1/06184/19, z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk,
- protokół nr 12 – 15/2019, sprawozdanie Nr 424/01/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz sprawozdanie nr LHS.9051.2.1028.2019, kod próbki Nr 1046/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego – za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna zawartość), z hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk,
- protokół nr 12 – 15/2019, sprawozdanie Nr 424/02/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz sprawozdanie nr LHS.9051.2.1029.2019, kod próbki Nr 1047/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego – za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna zawartość), z bloku nr 4 Osiedle Skalka, kran na zewnątrz budynku,
- protokół nr 12 – 15/2019, sprawozdanie Nr 424/03/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz sprawozdanie nr LHS.9051.2.1030.2019, kod próbki Nr 1048/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego – za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna zawartość), z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia,
- protokół nr 12 – 15/2019, sprawozdanie Nr 424/04/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz sprawozdanie nr LHS.9051.2.1031.2019, kod próbki Nr 1049/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego – za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna zawartość), z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka,

w dniu 11.07.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1077.2019, kod próbki Nr 1100/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 3, piwnica (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1078.2019, kod próbki Nr 1101/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 31, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1079.2019, kod próbki Nr 1102/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 49, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie nr 2784/07/2019/F/1, próbka nr 10177/07/19, z hydroforni na terenie zakładu (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie nr 2784/07/2019/F/2, próbka nr 10177/07/19, z bloku nr 4 Osiedle Skałka, kran na zewnątrz budynku (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie nr 2784/07/2019/F/4, próbka nr 10179/07/19, z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka (w zakresie chloropiryfosu),

w dniu 17.07.2019r.

- sprawozdanie Nr 2784/07/2019/F/3, próbka nr 10178/07/19, z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia (w zakresie chloropiryfosu),

w dniu 24.07.2019r.

- protokół nr 12-16/2019, sprawozdanie nr 453/01/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1183.2019, kod próbki Nr 1203/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z biurowca Nordkalk w Miedziance, kuchnia – pokój nr 209,
- protokół nr 12-16/2019, sprawozdanie nr 453/02/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1190.2019, kod próbki Nr 1204/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka,
- protokół nr 12-16/2019, sprawozdanie nr 453/03/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1191.2019, kod próbki Nr 1205/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia,
- protokół nr 12-16/2019, sprawozdanie nr 453/04/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1192.2019, kod próbki Nr 1206/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Gałęzicach 8, kuchnia,
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1208.2019, kod próbki Nr 1199/OBS/SP/19, z przepompowni wody w Gałęzicach,
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1209.2019, kod próbki Nr 1200/OBS/SP/19, z Usług Agroturystycznych w Bławatkowie ul. Słoneczna 22, kuchnia,
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1210.2019, kod próbki Nr 1201/OBS/SP/19, z ujęcia wody w Lesicy,
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1211.2019, kod próbki Nr 1202/OBS/SP/19, z PHU POL – PARTS w Wesolej 2, łazienka na parterze,

w dniu 30.07.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/265/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.636.2019, kod próbki Nr 630/OBS/N/19 z bloku nr 4 Osiedle Skałka (za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość),
- protokół Nr SE Ia-4261/266/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.656.2019, kod próbki Nr 632/OBS/N/19, z Usług Agroturystycznych w Bławatkowie ul. Słoneczna 22,

w dniu 31.07.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1243.2019, kod próbki Nr 1235/OBS/SP/19, z przepompowni wody w Gałęzicach (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1244.2019, kod próbki Nr 1236/OBS/SP/19, z PPHU POL – PARTS w Wesolej 2, łazienka (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1245.2019, kod próbki Nr 1237/OBS/SP/19, z ujęcia wody w Lesicy (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1246.2019, kod próbki Nr 1238/OBS/SP/19, z Usług Agroturystycznych w Bławatkowie ul. Słoneczna 22, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1248.2019, kod próbki Nr 1239/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 49, kuchnia letnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1249.2019, kod próbki Nr 1240/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Charężowie 14, kuchnia letnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1253.2019, kod próbki Nr 1247/OBS/SP/19, z pokoju socjalnego nr 209 w biurowcu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1254.2019, kod próbki Nr 1248/OBS/SP/19, z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka, (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1255.2019, kod próbki Nr 1249/OBS/SP/19, budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1256.2019, kod próbki Nr 1250/OBS/SP/19, budynku mieszkalnego w Gałęzicach 8, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1257.2019, kod próbki Nr 1251/OBS/SP/19, budynku mieszkalnego z hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- protokół nr 12-17/2019, sprawozdanie nr 465/01/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1253.2019, kod próbki Nr 1247/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z biurowca Nordkalk w Miedziance, pokój socjalny/kuchnia nr 209,
- protokół nr 12-17/2019, sprawozdanie nr 465/02/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1254.2019, kod próbki Nr 1248/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka,
- protokół nr 12-17/2019, sprawozdanie nr 465/03/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1255.2019, kod próbki Nr 1249/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia,
- protokół nr 12-17/2019, sprawozdanie nr 465/04/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1256.2019, kod próbki Nr 1250/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Gałęzicach 8, kuchnia,
- protokół nr 12-17/2019, sprawozdanie nr 465/05/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1257.2019, kod próbki Nr 1251/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance,

w dniu 20.08.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/299/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.694.2019, kod próbki Nr 676/OBS/N/19, z mieszkania nr 4 w bloku nr 4 Osiedle Skałka, kuchnia (za wyjątkiem bakterii grupy coli – ponadnormatywna wartość),

w dniu 09.09.2019r.

- protokół nr 12-18/2019, sprawozdanie nr 535/01/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1480.2019, kod próbki Nr 1477/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z biurowca Nordkalk w Miedziance, pokój socjalny/kuchnia nr 209,
- protokół nr 12-18/2019, sprawozdanie nr 535/02/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1481.2019, kod próbki Nr 1478/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka,
- protokół nr 12-18/2019, sprawozdanie nr 535/03/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1482.2019, kod próbki Nr 1479/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia,
- protokół nr 12-18/2019, sprawozdanie nr 535/04/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1483.2019, kod próbki Nr 1480/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka,
- protokół nr 12-18/2019, sprawozdanie nr 535/05/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1484.2019, kod próbki Nr 1481/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance,

w dniu 10.09.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1471.2019, kod próbki Nr 1496/OBS/SP/19, z Usług Agroturystycznych w Bławatkowie ul. Słoneczna 22, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1472.2019, kod próbki Nr 1497/OBS/SP/19, z ujęcia wody w Lesicy (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1473.2019, kod próbki Nr 1498/OBS/SP/19, PHU Pol – Parts w Wesolej 2, łazienka (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1474.2019, kod próbki Nr 1499/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Gałęzicach 67A (w zakresie mętności, manganu i żelaza),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1475.2019, kod próbki Nr 1505/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Miedziance 49 (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1487.2019, kod próbki Nr 1500/OBS/SP/19, z budynku mieszkalnego w Gałęzicach 39, kuchnia,

w dniu 11.09.2019r.

- sprawozdanie Nr 2145/09/2019/F/1, próbka nr 8699/09/19, z biurowca Nordkalk w Miedziance, pokój socjalny/kuchni nr 209 (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie Nr 2145/09/2019/F/2, próbka nr 8700/09/19, z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka, (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie Nr 2145/09/2019/F/3, próbka nr 8701/09/19, z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie Nr 2145/09/2019/F/4, próbka nr 8702/09/19, z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka (w zakresie chloropiryfosu),
- sprawozdanie Nr 2145/09/2019/F/5, próbka nr 8703/09/19, z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance (w zakresie chloropiryfosu),

w dniu 16.09.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1517.2019, kod próbki Nr 1524/OBS/SP/19, z Usług Agroturystycznych w Bławatku ul. Słoneczna 22, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1518.2019, kod próbki Nr 1525/OBS/SP/19, z chlorowni ujęcia wody w Lesicy (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1519.2019, kod próbki Nr 1526/OBS/SP/19, PHU Pol – Parts w Wesołej 2, łazienka (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1520.2019, kod próbki Nr 1527/OBS/SP/19, z przepompowni wody w Gałęzicach (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1530.2019, kod próbki Nr 1540/OBS/SP/19, z biurowca Nordkalk w Miedziance, kuchnia p.209 (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1531.2019, kod próbki Nr 1541/OBS/SP/19, z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1532.2019, kod próbki Nr 1542/OBS/SP/19 z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1533.2019, kod próbki Nr 1543/OBS/SP/19 z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka (w zakresie badania mikrobiologicznego),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1534.2019, kod próbki Nr 1544/OBS/SP/19 z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk (w zakresie badania mikrobiologicznego),

w dniu 30.09.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/351/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.814.2019, kod próbki Nr 778/OBS/N/19, z biurowca Nordkalk w Miedziance,
- protokół Nr SE Ia-4261/352/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.804.2019, kod próbki Nr 779/OBS/N/19, ze Szkoły Podstawowej w Zajązdkowie (za wyjątkiem mętności - ponadnormatywna wartość tego parametru),

w dniu 08.10.2019r.

- protokół nr 12-20/2019, sprawozdanie nr 618/01/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1698.2019, kod próbki Nr 1699/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z biurowca Nordkalk w Miedziance, pokój/kuchnia nr 209,
- sprawozdanie nr 764/10/2019/F/1, próbka nr 4553/10/19, z biurowca Nordkalk w Miedziance, pokój/kuchnia nr 209 (w zakresie zawartości pestycydów),
- protokół nr 12-20/2019, sprawozdanie nr 618/02/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1699.2019, kod próbki Nr 1700/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka,
- sprawozdanie nr 764/10/2019/F/2, próbka nr 4554/10/19, z kranu na zewnątrz bloku nr 4 Osiedle Skałka (w zakresie zawartości pestycydów),
- protokół nr 12-20/2019, sprawozdanie nr 618/03/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1700.2019, kod próbki Nr 1701/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia,
- sprawozdanie nr 764/10/2019/F/3, próbka nr 4555/10/19, z budynku mieszkalnego w Charężowie 7, kuchnia (w zakresie zawartości pestycydów),
- protokół nr 12-20/2019, sprawozdanie nr 618/04/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1701.2019, kod próbki Nr 1702/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka,
- sprawozdanie nr 764/10/2019/F/4, próbka nr 4556/10/19, z Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, łazienka (w zakresie zawartości pestycydów),
- protokół nr 12-20/2019, sprawozdanie nr 618/05/2019 (w zakresie badania fizyko – chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1702.2019, kod próbki Nr 1703/OBS/SP/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego), z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance,
- sprawozdanie nr 764/10/2019/F/5, próbka nr 4557/10/19, z hydroforni na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance (w zakresie zawartości pestycydów),

w dniu 21.10.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1792.2019, kod próbki Nr 1783/OBS/SP/19, ze Szkoły Podstawowej w Zajązdkowie, łazienka (w zakresie mętności),

w dniu 19.11.2019r.

- sprawozdanie nr 2113/11/2019/M/4, próbka nr 12009/11/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2113/11/2019/F/4, próbka nr 12009/11/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego), z przepompowni wody w Gałęzicach,

w dniu 09.12.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/447/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.990.2019, kod próbki Nr 943/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie,
- protokół Nr SE Ia-4261/448/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.991.2019, kod próbki Nr 944/OBS/N/19, ze Świetlicy Wiejskiej w Gałęzicach 23A,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

lek. med. *Grażyna Majewska*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/IAK

23-12-2019

o/e z all
25.12. J
p. Proh

Nr SE Ia - 4261/446/19

L.dz. 15648 zał. 500
Podpis

Kielce, 2019-12-13

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Szczukowice
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Szczukowice, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 07.01.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/1/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1.2019, kod próbki Nr 1/OBS/N/19 ze Szkoły w Jaworzni,

w dniu 05.02.2019r.

- sprawozdanie nr 3984/01/2019/M/2, próbka nr 19756/01/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 3984/01/2019/F/2, próbka nr 19756/01/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, z Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Janowie 57,

w dniu 19.03.2019r.

- sprawozdanie nr 4871/02/2019/M/6, próbka nr 11368/03/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 48871/02/2019/F/6, próbka nr 11368/03/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, z Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni,

w dniu 08.04.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/122/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.246.2019, kod próbki Nr 255/OBS/N/19, ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, łazienka na parterze,

w dniu 28.05.2019r.

- sprawozdanie nr 2836/05/2019/M/3, próbka nr 16490/05/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2836/05/2019/F/3, próbka nr 16490/05/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, ze Szkoły Podstawowej w Łosieniu 1,

w dniu 28.08.2019r.

- sprawozdanie nr 305/08/2019/M/2, próbka nr 16805/08/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 305/08/2019/F/2, próbka nr 16805/08/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, z hydroforni w Szczukowicach,

w dniu 30.09.2019r. (za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość)

- protokół Nr SE Ia-4261/349/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.803.2019, kod próbki Nr 776/OBS/N/19, z Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Janowie 57,

w dniu 21.10.2019r. (w zakresie mętności)

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1793.2019, kod próbki Nr 1784/OBS/SP/19, z Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Janowie 57, łazienka,

w dniu 19.11.2019r.

- sprawozdanie nr 2113/11/2019/M/2, próbka nr 12007/11/19 (w zakresie badania mikrobiologicznego) oraz sprawozdanie nr 2113/11/2019/F/1, próbka nr 12007/11/19 (w zakresie badania fizyko – chemicznego, ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie,

w dniu 03.12.2019r. (za wyjątkiem mętności – ponadnormatywna wartość)

- protokół Nr SE Ia-4261/446/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.980.2019, kod próbki Nr 942/OBS/N/19, ze Szkoły Podstawowej w Łosieniu,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/AK