

**Sekretariat UG Piekoszów**

p. S. ~~M. D.~~ Demski  
14.02  
bip UG Piekoszów

**Od:** PSSE <psse.kielce@pis.gov.pl>  
**Wysłano:** czwartek, 13 lutego 2020 14:57  
**Do:** biuro@zukupiekoszow.pl; prezes@zukupiekoszow.pl; gmina@piekoszow.pl;  
zgk@heciny.pl; gmina@heciny.pl; biuro@nordkalk.com;  
martyna.sornat@nordkalk.com  
**Temat:** Wodociąg Lesica - decyzja o warunkowej przydatności  
**Załączniki:** IMG\_20200213\_0001.pdf; IMG\_20200213\_0002.pdf

--  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ul. Skibińskiego 4  
25-819 Kielce  
tel. 41 345 46 22  
e-mail: [psse.kielce@pis.gov.pl](mailto:psse.kielce@pis.gov.pl)

Urząd Gminy w Piekoszowie  
Wotynęło dnia:

13 -02- 2020

L.dz. ....1855.... zał. ....520....

Podpis .....



## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 14 § 2, art. 104, art. 162 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 1a, art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 11.02.2020r., (w ramach kontroli wewnętrznej) z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości:

- 5 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.211.2020, kod próbki Nr 243/OBS/SP/19 z Hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk w Miedziance, kran),
- 9 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.212.2020, kod próbki Nr 245/OBS/SP/19 z Punktu Przedszkolnego Gałęzice, łazienka na parterze)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach  
Stwierdza

- Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica gm. Piekoszów w zakresie bakterii grupy coli, przez okres 30 dni. Dopuszczalna wartość bakterii grupy coli na jaką przyznano warunkową przydatność wody do spożycia, powinna wynosić < 10 jtk/100ml, przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków.
- Wygaśnięcie decyzji z dnia 24.09.2019r., Nr SE Ia – 4261 / 300 / 19.

Ponadto zarządza

1. Zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) do dnia 13.03.2020r.
2. Prowadzić działania naprawcze, między innymi poprzez prowadzenie dezynfekcji przez okres 30 dni tj. od 13.02.2020r. do 13.03.2020r.
3. Przedkładać każdego dnia wyniki pomiarów zawartości chloru wolnego w wodzie pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica.
4. Przedłożyć do 17.02.2020r. plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta.
5. Przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 1.

Uzasadnienie

W wyniku kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica gm. Piekoszów zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów na terenie gminy Piekoszów i Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny na terenie gminy Chęciny, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Wyniki analiz próbek wody pobranej w dniu 11.02.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej, wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości:

- 5 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.211.2020, kod próbki Nr 243/OBS/SP/19 z Hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk w Miedziance, kran),
- 9 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.212.2020, kod próbki Nr 245/OBS/SP/19 z Punktu Przedszkolnego Gałęzice, łazienka na parterze).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono <10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków - sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.211.2020 i Nr LHS.9051.2.212.2020 uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie § 21 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica oraz zarządził podjęcie działań naprawczych celem wyeliminowania przekroczonych wartości ww. parametru i przedstawienie wyników badania wody potwierdzających wykonanie zarządzeń przedmiotowej decyzji.

Należy mieć na uwadze, że do skutecznego przywrócenia prawidłowej jakości wody, środek dezynfekcyjny musi się w wodzie rozpuścić. Ważne jest też mechaniczne płukanie wodociągu.

W związku z zaistniałą sytuacją należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem wyeliminowania obecności bakterii grupy coli, co reguluje § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. O podjętych działaniach należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie zarządzenia należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami), do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zobowiązany do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Piekoszków i Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny (jako organy wykonawcze miast i gmin zgodnie art. 26 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym) oraz Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszków jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Piekoszków i Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Chęciny we współpracy z Nordkalk Sp. z o. o. Zakład w Miedziance (z uwagi na fakt, że w dystrybucji wody wykorzystywane są urządzenia wodociągowe będące własnością i znajdujące się na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o. o. Zakładu w Miedziance) (zgodnie z art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obejmuje m. in. uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrycznej parametru określonego w części C tab. 1 lp. 1. Do dnia 17.02.2020r. zarządcy przedmiotowego wodociągu mają obowiązek przedłożyć plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego burmistrza zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzić zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 24.09.2019r., Nr SE Ia – 4261/300/19, gdyż w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu nie odpowiada wymaganiom zawartym w zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje 3001 osób w miejscowościach na terenie gminy Piekoszków: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Bławatków, Lesica, Skalka, Osiedle Skalka, Gałęzice oraz na terenie gminy Chęciny: Charężów i Miedzianka - dane za 2019r.

Po przedłożeniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach wykonanego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, cząstkowych sprawozdań z badań Nr LHS.9051.2.211.2020 i Nr LHS.9051.2.212.2020, w dniu 13.02.2020r. o godzinie 13<sup>00</sup> mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), niezwłocznie powiadomiono ustnie przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13 oraz Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance o wynikach analiz próbek wody pobranej w dniu 11.02.2020r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica i o zamiarze wydania w dniu 13.02.2020r. pisemnej decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wyżej wymienionego wodociągu oraz wezwano do podjęcia działań naprawczych.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 ww. ustawy.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Kielcach

lek. med. *Grażyna Majewska*

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów.
2. Wójt Gminy Piekoszów ul. ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny.
4. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Plac 2 Czerwca 4, 26 – 060 Chęciny.
5. Nordkalk Sp. z o. o. Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszów.
6. Nordkalk Sp. z o.o. Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków.
7. aa.

JJ/JK