

Nr sprawy: **ORG.271.11.2012**

Przedmiot zamówienia: „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych w Gminie Piekoszków poprzez zakup samochodu – mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.”

**OPIS OFEROWANEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO
9 MIEJSCOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

L.p.	Minimalne parametry techniczne samochodu wymagane przez Zamawiającego	Oferowane parametry Potwierdzenie spełnienia wymagań Wypełnia Oferent
1	samochód osobowy 9 miejscowy /8+1/ typu mikrobus, fabrycznie nowy	
2	rok produkcji: 2012	
3	rodzaj paliwa: olej napędowy	
4	silnik samoczynny, turbodoładowany, norma EURO 5	
5	emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC	
6	zużycie paliwa – maksymalnie 10 l / 100 km w cyklu mieszanym	
7	zużycie energii: wielkość zużywanej energii obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] – maksymalnie 3,6 [MJ/km];	

8	emisja CO2 nie większa niż 250 g/km	
9	pojemność silnika: minimum 1950cm ³	
10	moc silnika: minimum 115 KM	
11	skrzynia biegów: manualna	
12	hamulce tarczowe wentylowane z przodu i hamulce tarczowe niewentylowane z tyłu	
13	elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania	
14	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych	
15	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	
16	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	
17	możliwość centralnej blokady drzwi przez kierowcę	
18	centralny zamek z zabezpieczeniem sterowany pilotem	
19	immobiliser	
20	centralne ryglowanie zamków	
21	alarm z własnym zasilaniem z czujkami wewnętrznymi z pilotem w kluczyku	
22	zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy	
23	kolumna kierownicy z regulacją	
24	fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacją przesuwu i pochylenia oparcia	
25	II rząd siedzeń: układ 2+1 (dwuosobowe siedzenie, jednoosobowe siedzenie odchylane)	
26	III rząd siedzeń: siedzenie trzyosobowe, łatwe do zdemontowania	
27	zestaw do mocowania jednego wózka inwalidzkiego: szyny podłogowe, komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn	
28	pasyy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim	
29	najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwoślizgową o długości minimum 2100 cm z atestem TUV	

30	gumowa wykładzina na całej podłodze z osłoną krawędzi bocznych, antypoślizgowa	
31	tapicerowanie nadwozia tapicerką oraz podsufitka w całym aucie	
32	drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, oszklone	
33	okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej	
34	tylne drzwi: dwuskrzydłowe, oszklone z podgrzewanymi szybami	
35	przyciemniane szyby na czarno w części pasażerskiej pojazdu	
36	minimum 2 poduszki powietrzne (w tym dla kierowcy i pasażera)	
37	komputer pokładowy z wyświetlaczem informacji: godzina, średnie i chwilowe zużycie paliwa, ilość paliwa, przebyta droga	
38	klimatyzacja w kabinie kierowcy i w części pasażerskiej, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie części pasażerskiej	
39	sprzęt audio: radio, CD, MP3 oraz 4 głośniki (w tym 2 w tylnej części pojazdu)	
40	nawigacja samochodowa z aktualną mapą samochodową oraz możliwością bezpłatnej aktualizacji mapy przez minimum jeden rok	
41	gniazdo elektryczne 12 V	
42	minimum 2 lampy oświetleniowe w części pasażerskiej	
43	lusterka boczne: po stronie kierowcy i pasażera sferyczne, o poszerzonym polu widzenia, elektrycznie regulowane, ogrzewane	
44	światła halogenowe	
45	światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem	
46	trzecie światło STOP	
47	czujniki cofania w tylnym zderzaku	
48	koła/opony: rozmiar min.16 cali, obręcze stalowe, pełnowymiarowe koło zapasowe, opony letnie z felgami, dodatkowy komplet felg z oponami zimowymi, oryginalne kołpaki pełnowymiarowe – 4 szt.	

49	wykręcany hak holowniczy montowany z przodu pojazdu	
50	zestaw narzędzi fabrycznych, podnośnik, gaśnica, apteczka, trójkąt	
51	dwa komplety kluczy do stacyjki	
52	oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem INWALIDZKI - naklejki magnetyczne	
53	samochód powinien mieć homologację do przewozu osób niepełnosprawnych	
54	samochód wykonany fabrycznie posiadający fabryczną homologację	
55	samochód winien posiadać wyposażenie zgodne z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadać dokumenty dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP	

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa: „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy*