

## **WYJAŚNIENIA DO SIWZ I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekoszów**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dot. treści SIWZ oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

### **Pytanie 1**

Czy prawidłowo wyceniono wartość zamówienia wskazując, że będzie ono niższe niż kwota 200 000 Euro w sytuacji, gdy przewiduje się odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 3 480 ton, które powinny być dostarczone do Regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami położonej w Promniku, gdzie cena za przyjęcie 1 ton wynosi aktualnie 231,50 zł., co przy tej ilości koszt zagospodarowania odpadów będzie wynosił 805 620 zł. Koszt zagospodarowania odpadów, który wynosi około 50% wszystkich kosztów, jest tylko jednym z wielu kosztów jakie Wykonawca musi ponieść na wykonanie usługi.

### **Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Zamawiający doprecyzowuje w zestawieniu Nr 2 do SIWZ szacowaną ilość odpadów komunalnych do odebrania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piekoszów.

### **Pytanie 2**

Czy dopuszczalne będzie wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności 120 l w sytuacji gdy przewiduje się tylko pojemniki 110 l.

### **Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności 120 l.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w pkt V ppkt 2 lit. A) SIWZ zdanie: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110l lub 240l od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale) – właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady będą udostępniane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu.

### **zmienia się na:**

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110l, 120l lub 240l od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale) – właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady będą udostępniane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu

i w § 2 ust 1 pkt 1) projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ, skreśla się zapis: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj. 110l lub 240l

zastępując go nowym o brzmieniu: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj. 110l, 120l lub 240l

### **Pytanie 3**

Dlaczego przewiduje się dostarczanie pojemników i worków na gromadzenie odpadów przez Wykonawcę skoro Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów ten obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości

### **Odpowiedź nr 3**

W związku z ustawą z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 228) Rada Gminy w Piekoszowie Uchwałą Nr XXXXI/289/2013 z dnia 18.03.2013r. dokonała zmian w uchwale Nr XXXV/244/2012 z dnia 13.12.2012r. wykreślając w paragrafie 6 zdanie: „Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą”, a dodając zdanie: „Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu wyposaża każdą nieruchomość zamieszkałą w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych”.

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

### **Pytanie 4**

W jakim celu wymagane jest dysponowanie min. 1 śmieciarka o poj. nie mniejszej niż 22 m<sup>3</sup> przystosowana do odbioru pojemników 80l – 1100l oraz kontenerów o pojemności do 7 m<sup>3</sup>, o dopuszczalnej masie całkowitej do 27t, w sytuacji gdy dopuszcza się gromadzenie odpadów w kontenerach o pojemności do 10 m<sup>3</sup> i z takiego kontenera śmieciarka nie załaduje odpadów, a ponadto transport odpadów w kontenerze może być realizowany pojazdem z zabudową typu hakowiec/bramowic, wymaganym przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zastępując go nowym o brzmieniu:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Wszystkie pojazdy muszą:

- posiadać system monitorowania pracy umożliwiający automatyczną rejestrację czasu pracy i przebytej drogi pojazdów,
- być wyposażone w monitoring na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju,
- być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów,
- posiadać narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.
  - posiada właściwą bazę magazynowo – transportową, do której ma tytuł prawny usytuowaną w gminie Piekoszów lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, która jest wyposażona w:

- ⊗ miejsca do parkowania pojazdów,

- ⊗ pomieszczenia socjalne dla pracowników,
- ⊗ miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
- ⊗ legalizowaną samochodową wagę najazdową,
- ⊗ punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
- ⊗ miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

### **Pytanie 5**

Zamawiający wymaga w treści SIWZ aby baza magazynowo – transportowa wykonawcy wyposażona była wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów. Zapis powyższy jest niezgodny z treścią obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wnosimy o dokonanie stosownych zmian treści SIWZ.

### **Odpowiedź nr 5**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości § 2 pkt 3 ppkt 1 i 2 Zamawiający może wymagać aby na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdował się:

- punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

Zamawiający dopuszcza również wykonywanie tych czynności przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, jeżeli takie punkty Wykonawca posiada.

### **Pytanie 6**

Zapis punktu VI ust 1 ppkt 3 lit.A i B SIWZ, dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy, jest sprzeczny z zapisem § 4 ust. 2 wzoru umowy. W SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania łącznie 5 różnymi pojazdami do odbioru odpadów, natomiast we wzorze umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował różnymi pojazdami. Mając na względzie zapis art. 140 ust 1 Pzp, stanowiący iż zakres (a więc i sposób) świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie wnosimy o ujednoczenie ww. Zapisów. Także ugruntowana linia orzecznictwa w tym zakresie stanowi jednoznacznie o braku uprawnienia do odmiennego kształtowania warunków stawianych wykonawcy w SIWZ oraz w zawartej w wyniku postępowania przetargowego umowie.

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w § 4 ust. 2 projektu umowy zmienia się zapis:

**z:**

#### **2. W zakresie używania pojazdów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia**

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym tj;

- specjalistyczne samochody do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w tym:
  - min. 1 śmieciarka o poj. nie większej niż 9 m3 i DMC nie większej niż 13t
  - min. 1 śmieciarka o poj. nie mniejszej niż 16 m3 i DMC nie większej niż 20t
  - min. 1 śmieciarka o poj. nie mniejszej niż 22 m3 przystosowanej do odbioru

pojemników 80 – 1100l oraz kontenerów o pojemności do 7 m3 o dopuszczalnej masie całkowitej do 27t

- min. 1 pojazd z zabudową typu hakowiec/bramowiec o ładowności min. 20t

- min. 1 pojazd z zabudową typu hakowiec/bramowiec o ładowności min. 8t

Wszystkie pojazdy przeznaczone do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych muszą spełniać normy emisji spalin o wartościach zgodnych z minimum normą EURO 4

• specjalistyczne samochody do wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, w tym:

- min. 1 pojazd do zbiórki w systemie workowym o DMC nie większej niż 3,5 t,

- min. 1 pojazd do odbioru pojemników 1100 l z zabudową szczelną tzw. bezpylną.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin o wartościach zgodnych z minimum normą EURO 4.

Wszystkie pojazdy muszą:

• posiadać system monitorowania pracy umożliwiający automatyczną rejestrację czasu pracy i przebytej drogi pojazdów,

• być wyposażone w monitoring na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju,

• być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów,

• posiadać narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- posiada właściwą bazę magazynowo – transportową, do której ma tytuł prawny usytuowaną w gminie Piekoszów lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, która jest wyposażona w:

- ⊗ miejsca do parkowania pojazdów,
- ⊗ pomieszczenia socjalne dla pracowników,
- ⊗ miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
- ⊗ legalizowaną samochodową wagę najazdową,
- ⊗ punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
- ⊗ miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

na:

## **2. W zakresie używania pojazdów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia**

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym tj;

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Wszystkie pojazdy muszą:

• posiadać system monitorowania pracy umożliwiający automatyczną rejestrację czasu pracy i przebytej drogi pojazdów,

• być wyposażone w monitoring na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju,

• być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów,

• posiadać narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- posiada właściwą bazę magazynowo – transportową, do której ma tytuł prawny usytuowaną w gminie Piekoszów lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, która jest wyposażona w:

- ⊗ miejsca do parkowania pojazdów,
- ⊗ pomieszczenia socjalne dla pracowników,
- ⊗ miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
- ⊗ legalizowaną samochodową wagę najazdową,
- ⊗ punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
- ⊗ miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

#### **Pytanie 7**

W punkcie V ust. 2 lit. A ppkt 1 tiret 1 SIWZ Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek udostępnienia właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jednocześnie nie precyzując, czy owo udostępnianie ma się odbywać odpłatnie. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Piekoszów, będącego podstawą prawną przygotowania SIWZ, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów należy do jej właściciela. Wnosimy o dopisanie do SIWZ przedmiotowej informacji.

#### **Odpowiedź nr 7**

W związku z ustawą z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 228) Rada Gminy w Piekoszowie Uchwałą Nr XXXXI/289/2013 z dnia 18.03.2013r. dokonała zmian w uchwale Nr XXXV/244/2012 z dnia 13.12.2012r. wykreślając w paragrafie 6 zdanie: „Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą”, a dodając zdanie: „Przedsiębiorcą wyłoniony w drodze przetargu wyposaża każdą nieruchomość zamieszkałą w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych”.

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i w worki leżą po stronie Wykonawcy.

#### **Pytanie 8**

W punkcie V ust. 2 lit. B ppkt 1 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kontenerów 5 m<sup>3</sup> i 10 m<sup>3</sup> do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej. Mając na uwadze stosowne zapisy Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Piekoszów prosimy o podanie informacji, kto ponosi koszty dostarczenia i utrzymywania kontenerów przy nieruchomościach oraz czyją własnością pozostaną kontenery po zakończeniu świadczenia przedmiotu umowy, której dotyczy niniejsze Zamówienie.

#### **Odpowiedź nr 8**

Koszty dostarczenia i utrzymania kontenerów przy nieruchomościach leżą po stronie Wykonawcy. Kontenery po zakończeniu świadczenia przedmiotu umowy pozostaną własnością Wykonawcy.

#### **Pytanie 9**

W punkcie V ust. 2 lit. B ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga monitorowania poziomu odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach i opróżniania ich z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach (podpunkt a), jednocześnie z góry narzucając

częstotliwość odbioru tych odpadów z przedmiotowych pojemników (podpunkt b). Wnosimy o wyjaśnienie sprzeczności występującej pomiędzy tymi zapisami.

#### **Odpowiedź nr 9**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w pkt V ust. 2 lit. B) ppkt 2 SIWZ zmienia się zapis:

**z:**

„a) monitorowanie i opróżnianie z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach – wywóz w/w odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z zarządcami budynków i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego”

**na:**

„a) opróżnianie i wywóz odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego”

#### **Pytanie 10**

W punkcie VII ust. 1 ppkt 8 SIWZ Zamawiający żąda przedstawienie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów. Dokument taki nie został wymieniony w katalogu zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231). Zgodnie z cytowanym przepisem w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki dotyczące potencjału technicznego Zamawiający może żądać jedynie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Dysponowanie przez Wykonawcę określonym potencjałem technicznym dokumentowane może być jedynie oświadczeniem złożonym przez niego samego, natomiast przyszłe dysponowanie potwierdzać musi informacja o podstawie dysponowania tym potencjałem. Zamawiającemu nie wolno wymagać złożenia dokumentu nie wymienionego w cytowanym rozporządzeniu w sprawie dokumentów lub zawierającego więcej informacji, niż określono w tym akcie prawnym. Opisany punkcie VII ust. 1 ppkt 8 przedmiotowej SIWZ sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje sytuację, w której wykonawca musiałby złożyć inny dokument niż wymieniony w rozporządzeniu. Wnosimy o dokonanie zmiany zapisów SIWZ dostosowujących specyfikację do wymogów ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

#### **Odpowiedź nr 10**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w punkcie VII ust. 1 ppkt 8 SIWZ wykreśla zapis: Do wykazu przedmiotowego sprzętu należy dołączyć ważne na dzień otwarcia ofert kopie dowodów rejestracyjnych dla wszystkich wymienionych w wykazie pojazdów

#### **Pytanie 11**

W pkt VI „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ppkt 1 ust. 3A) jednym z warunków do spełnienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawcy jest posiadanie min. 1 śmieciarki o poj. nie mniejszej niż 22 m<sup>3</sup> przystosowanej do odbioru pojemników 80l – 1100l oraz kontenerów o pojemności do 7m<sup>3</sup>, o dopuszczalnej masie całkowitej do 27t.

Czy w miejsce w/w pojazdu jest możliwość obsługi przy pomocy dwóch śmieciarek: jednej o poj. nie mniejszej niż 22m<sup>3</sup> przystosowanej do odbioru pojemników 80l – 1100l oraz drugiego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów o pojemności do 7m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 4.

**Pytanie 12**

W pkt. VI „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ppkt. 1 ust.3A) jednym z warunków do spełnienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawcy jest posiadanie min. 1 śmieciarki o poj. nie mniejszej niż 9 m<sup>3</sup> i DMC nie większej niż 13t.

Czy w miejsce w/w pojazdu jest możliwość posiadania śmieciarki o poj. powyżej 9m<sup>3</sup> i DMC 18t.

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 4.

**Pytanie 13**

W pkt. VI „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ppkt 1 ust. 2 dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia polegające na odbiorze , transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w granicach administracyjnych jednego miasta lub gminy, obejmujące swoim zakresem każda nie mniej niż 4 000 gospodarstw domowych.

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli jedną z dwóch usług będzie odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów realizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy z terenu posesji należących do Spółdzielni Mieszkaniowej z czterech jednostek administracyjnych obejmujących 24 budynki wysokie (9-cio i 11-to kondygnacyjne) oraz 79 budynków niskich (5-cio kondygnacyjnych) obejmujących ok. 17 900 mieszkańców?.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zastępując go nowym o brzmieniu :

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, realizowane w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w granicach administracyjnych jednego miasta lub gminy, obejmujące swoim zakresem każda nie mniej niż 4 000 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 8 000 mieszkańców.

Zgodnie z §1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w ogólnym wykazie usług Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedynie usługi zgodnie z powyższym warunkiem i załączeniem dowodów należytego wykonania w stosunku do tych usług.

**Pytanie 14**

W punkcie VI ust. 1 ppkt. 2 jest mowa „(...) nie mniej iż 4000 gospodarstw domowych”

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „gospodarstwa domowego”, które umożliwi nam wyliczyć czy obecnie świadczone przez nas usługi spełniają warunek z punktu VI ust. 1 ppkt.2 SIWZ.

**Odpowiedź nr 14**

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz.U. z 2010r., Nr 47, poz. 277) gospodarstwo domowe rozumiane jest jako wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

**Pytanie 15**

W punkcie VI pkt 1 ppkt. 3 jest mowa, (...) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawca warunków w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia” natomiast Załącznik nr 4 do SIWZ zawiera wyrażenie „Oświadczamy, że dysponujemy następującym sprzętem”.

Wnosimy o zmianę zapisów oświadczenia z Załącznika Nr 4 do SIWZ dostosowując do zapisów z punkcie VI pkt 1 ppkt. 3

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez zmianę Załącznika Nr 4 do SIWZ.

**Pytanie 16**

Zamawiający wymaga w treści SIWZ aby baza magazynowo – transportowa Wykonawcy wyposażona była w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013r, poz. 122) wynika uprawnienie do zlecenia usług mycia i dezynfekcji pojazdów podmiotom trzecim. Wnosimy o dostosowanie wymagań SIWZ do w/w rozporządzenia.

**Odpowiedź nr 16**

Odpowiedź Zamawiającego zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5

**Pytanie 17**

W punkcie VII ust. 1 ppkt. 8 SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia ważnych na dzień otwarcia ofert kserokopii dowodów rejestracyjnych dla wszystkich wymienionych w wykazie pojazdów. Dokument taki nie został wymieniony w katalogu zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający może żądać jedynie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wnosimy o dokonanie zmiany zapisów SIWZ dostosowując wykaz wymaganych dokumentów do zapisów w/w Rozporządzenia.

**Odpowiedź nr 17**

Odpowiedź Zamawiającego zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 10.

**Pytanie 18**



Wnosimy o zmianę formy wynagrodzenia ryczałtowego na inny rodzaj wynagrodzenia taki, który przewiduje zapłatę za faktycznie realizowany zakres usług lub określenie maksymalnej liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie trwania umowy oraz maksymalnej liczby odpadów pochodzących od mieszkańców gminy. Podane w SIWZ ilości mieszkańców i ilości odpadów komunalnych przewidywanych do odbierania od właścicieli nieruchomości są ilościami orientacyjnymi.

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy wynagrodzenia na inny rodzaj. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie dane i ilości którymi dysponował.

**Pytanie 19**

Jakiego rodzaju pojemniki będą używane do zbiórki selektywnej w zabudowie wielorodzinnej?

**Odpowiedź nr 19**

Po stronie Wykonawcy będzie leżało dostosowanie pojemności pojemników do selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, uwzględniając liczbę osób zamieszkującą budynek.

**Pytanie 20**

Z jaką częstotliwością i w jakim systemie będzie prowadzona zbiórka odpadów zielonych?

**Odpowiedź nr 20**

Zbiórka odpadów zielonych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 21**

Z jaką częstotliwością będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych?

**Odpowiedź nr 21**

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 22**

Jakie istnieją uwarunkowania przy odbiorze odpadów komunalnych dla potrzeb których Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę min. 1 śmieciarki o poj. nie mniejszej niż 9m<sup>3</sup> i DCM nie większej niż 13 ton. Śmieciarki o takowych parametrach, według wiedzy (...) nie są od lat produkowane, i chcemy wierzyć, że ten warunek nie został ustanowiony tylko pod jednego Wykonawcę. Gdyby ten warunek został ustanowiony bez racjonalnego uzasadnienia byłoby to rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji wymaganej przez art.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także naruszenie art. 22 tejże ustawy

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego. Patrz odpowiedź na pyt. Nr 4.

**Pytanie 23**

Czy istnieją racjonalne przesłanki, aby wszystkie pojazdy przeznaczone do wywozu odpadów spełniały normę emisji spalin minimum EURO 4, zważywszy na fakt, że amortyzacja pojazdów z taką normą jest droga, a z określonej przez Zamawiającego wartości zamówienia poniżej 200

tyś. euro można wnioskować, że oczekuje on raczej niskiej ceny za realizację zamówienia i w związku z tym starsze pojazdy spełniające niższe normy powinny być brane pod uwagę.

Zważywszy na powyższe, a także biorąc pod uwagę pytania zawarte w piśmie z dnia 26.03.2013r (...) wnosi o udzielenie odpowiedzi:

- czy istnieje możliwość zastąpienia śmieciarki o pojemności nie mniejszej niż 9 m<sup>3</sup> i DCM nie większej niż 13 ton śmieciarką o innych parametrach,
- czy istnieje możliwość zastąpienia śmieciarki o pojemności nie mniejszej niż 22 m<sup>3</sup> przystosowana do odbioru pojemników 80l -1100l oraz kontenerów o pojemności do 7m<sup>3</sup>, o dopuszczalnej masie całkowitej do 27 ton, inną śmieciarką spełniającą pozostałe parametry, za wyjątkiem możliwości odbioru kontenerów do 7 m<sup>3</sup>, zważywszy na fakt, że odpady gromadzone w kontenerach będą transportowane wymaganym przez Zamawiającego pojazdem typu hakowiec/bramowiec,
- czy istnieje możliwość zastąpienia pojazdów z normą spalin Euro 4 na pojazdy z normą Euro 3. Jeżeli istnieją takie możliwości to wnosimy o zmianę SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### **Odpowiedź nr 23**

W związku ze zmianą warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa norm emisji spalin.

Powyższe odpowiedzi i zmiana treści SIWZ stanowią jej integralną część.

W związku z tym, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, przekazuję zmieniony:

- orientacyjna ilość odpadów – zestawienie Nr 2 do SIWZ
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 4 do SIWZ
- projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ,

**Zmianie ulega termin składania ofert, który został przedłużony przez Zamawiającego na dzień:**

**Termin składania ofert: 08.04.2013r. do godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert: 08.04.2013r. o godz. 12:15**

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego też Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP, na stronie internetowej: [www.piekoszow.pl/przetargi](http://www.piekoszow.pl/przetargi) (bip) i na tablicy ogłoszeń.

mgr Tadeusz Dąbrowa

Kierownik Zamawiającego