
Rykoszyn: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.

Numer ogłoszenia: 149929 - 2007; data zamieszczenia: 24.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Rykoszynie, Rykoszyn 128, 26-065 Rykoszyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3062035.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.pl / zakładka OSP/OSP Rykoszyn

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.

Samochód powinien posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności lub pozytywną opinię CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem.

Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne przedmiotu zamówienia:

1. Typ nadwozia:

- furgon towarowo - osobowy
- przeszklenie części osobowej
- drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 stopni
- przystosowany do przewozu min. 5-ciu osób
- siedzenia skierowane do kierunku jazdy
- drzwi przedziału załogi umieszczone z prawej strony pojazdu otwierane przesuwnie
- przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- przedział załogi wyposażony w sufitowe okno uchylne

2. Wyposażenie:

- belka świetlna z napisem STRAŻ
- generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
- lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe z przodu pojazdu
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów
- oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny wyłącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy
- gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
- przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V

3. Dopuszczalna masa

- całkowita do 3500 kg

4. Ładowność:

- Powinna zapewniać wyposażenie samochodu w sprzęt wymieniony w załączniku oraz 5-cio osobowej załogi

5. Silnik:

- z zapłonem samoczynnym czterosuwowym z turboładowniem. Dopuszcza się brak wyposażenia urządzenie do pomiaru zużycia paliwa.

6. Moc silnika:

- nie mniejsza niż 85 kW

7. Moment obrotowy:

- nie mniejszy niż 200 Nm

8. Skrzynia biegów:

- manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana

9. Napęd:

- 4x4 z międzyosiowym mechanizmem różnicowym

10. Układ kierowniczy:

- ze wspomaganiem

11. Układ hamulcowy:

- Dopuszcza się brak systemu ABS

12. Długość całkowita:

- nie większa niż 6000 mm

13. Objętość przedziału ładunkowego:

- nie mniej niż 5 m³

14. Zabudowa wewnętrzna:

- konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi.
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną
- zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia
- półki wykonane z materiałów niekorodujących zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w sprzęt
- stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej)
- dopuszcza się brak ogrzewania niezależnego od pracy silnika zarówno w przedziale załogi jak i w przedziale sprzętowym.

15. Wyposażenie dodatkowe:

Wysokociśnieniowy agregat wodny o parametrach:

- wydajność pompy 10-20 l/min, przy ciśnieniu ok. 100 bar (z płynną regulacją)
- silnik czterosuwowy
- rozrusznik elektryczny lub ręczny

- linia szybkiego natarcia 50 mb ze zwijadłem ręcznym
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego
- zbiornik wody o pojemności 200l wykonany z aluminium

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006 lub WYMAGANIAM I OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002 z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę co najmniej 3 dostaw w okresie 3 lat samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów

załączonych do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1. ustawy składane w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4)

3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę co najmniej 3 dostaw w okresie 3 lat samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 8). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należyście.

Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że spełnienia wymagania określone w Załączniku nr 1.

5. Samochód powinien posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo -Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności lub pozytywną opinię CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem.

Pozostałe wymagane elementy oferty

6. Oferta cenowa (załącznik nr 3)

7. Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.

8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Warunki serwisu i gwarancji (załącznik nr 7)

10. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 5).

Nie złożenie oświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty, ale będzie oznaczało, że wykonawca nie zamierza utajniać żadnych informacji zawartych w ofercie.

11. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 6).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 7, muszą być złożone osobno dla każdego z występujących wspólników. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów którejkolwiek ze wspólników

oferta zostanie odrzucona.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://www.piekoszow.pl/zakladka OSP/OSP Rykoszyn>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYKOSZYNIE

RYKOSZYN 128; 26 - 065 PIEKOSZÓW

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2007 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYKOSZYNIE

RYKOSZYN 128; 26 - 065 PIEKOSZÓW

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
