

Pytanie nr 2:

Pytanie nr 2:
Dot. wyjasnięcie zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 24.05.2019 r. –
w związku z posawniczym sie w przemiarach dodatkowych pozycji nr 73 d.1.1.0 oraz
166 d.2.10 „Rozbiorka sieci wodociągowej wraz z przetłoczeniem (wykop, demontaż,
przetłoczenie, wykop, montaż, zasyp)”, prosimy o sprecyzowanie czego materiał
pochodziący z rozbiórki będzie nadawał się do ponownego montażu? Jesli nie, prosimy
o podanie parametrów materiału, z którego należy wykonać sieć wodociągową.

Zamawiający wyjaśnia, że skorygował przedmiar robot w ten sposób, że uszczególnił zakresy przekubodowy sieci wodociągowej, dodał oznaczenie zakresu przekubodowy na planzy PZ-01, planesa stanowi załącznik do niżejszego pisma. Ponadto analogiczne dodano do przedmiaru robot i oznaczono na planach zakresy przekubodowy istniejącej sieci kanalizacyjnej samtarme - przekubodowa konieczna w związku z kolizjami z projektowaną infrastrukturą drogową.

Odpowiedź

Pytanie nr 1:

Dol. wyjaśnieniem zamieszczonym na stronie Zamawiascenyu w dniu 24.05.2019 r. - w związku z poszukiwaniem sie w przeciwnieństwie do daktlowych pozycji nr 73 d.1.10 oraz 166 d.2.10 „Rozbiorka silicj wodociągowej wraz z przetłoczeniem (wykop, demontaż, przetłoczenie, wykop, montaż, zasyp)”, prosimy o podanie:

- lokalizacji wodociągu,
- określonej rodzaju materiału, z którego jest wykonany,
- uszczegółowionej pozycji w zakresie ilościowym tj. podanie ilości wykopów i zasypek

Pytanie nr 1:

wyjazdówka TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIZW) ZMIANA SIZW
w postępowaniu o udzielenie zamożności publicznego prowadzonych
w trybie przetargu nieograniczonego na:
"PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH ULICY KŁONOWEJ KM 0+000 DO KM 0+624 0
DEUGOSCI 624 mb, ULCIY KASZTANOWEJ KM 0+000 DO KM 0+425 O DEUGOSCI 435 mb
ORAZ TACZNICKOW, NA DZIAŁKACH NR 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215,
1832/211, 1832/201, 1832/205, 1832/204 W MIEJSKOŚCI PIĘKOSZÓW"

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI I STOTNICY WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

ZMIANA SIMZ

www.bip.piekoszow.pl

Tel. 41 300 44 00

NIP: 9591478926, REGON: 291010599

Uzak gemyi w Pieroszowie

Znak postepowania: IRO-271.2.8-2019.PK
Piekoszow, dnia 05 czerwca 2019 r.

"PRZEBUDOWA DRUGI GMINNYCH ULCY KŁONOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+624 O
DEUGOSCI 624 mb, ULICY KASZTANOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+425 O DEUGOSCI 435 mb

OFFERTA W POSTĘPOWANIU NA

następujemy tekstem:

- Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z powyzszymi wylasunieniami tresci SWZ i wprowadzonymi zmianami do SWZ, w celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na dostosowanie ofert - zmiana sekcji XIII pkt 1 SWZ. Termin skladania ofert wyznaczony zostanie na dzien 11 czerwca 2019 r. godz. 10.00; 2) termin ofwarcia ofert - zmiana sekcji XIII pkt 2 SWZ. Termin ofwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzien 11 czerwca 2019 r. godz. 10.15; 3) zmiana sekcji XII pkt 17 SWZ. Koperata powinna byc oznakowana


Zamawiajacy wyjasnila, ze dla facznikow nalezy wykonać 1164 m³ robót ziemnych - zgodnie z przemiarowym robotem Pozycje w przemiarze robót dobyczka rozbiórki istniejącej nawierzchni na głębokość 60 cm, przemieszczenia, zatadunku i wywozu nawierzchni z kruszawa i podbudów. Wykopy pod wykonyanie sieci przewidziano na działkach dot. sieci.

Fryzja nie nr 4! Prosimy o powtórzenie ilości robót w pozycjach nr 2 d.1.2 - 4 d.1.2. Czy ilosc robotów ziemnych przewidzianych do wykonymania na placu kuchach ulic Klonowej i Kasztanowej wynosiła łącznie 2 328,00 m³? Z ilości podanej w pozycji nr 2 d.1.2 wynika, że należy rozchorać nawierzchnie z kamieniem granitowym 60 cm. Ta sama warstwa przyjeto do oszacowania ilości gruntu.

Fytame nr 4:

Prosimy o potwierdzenie ilości robota w pozycjach nr 13 d.1.2 - 15 d.1.2 oraz nr 106 d.2.2 - 108 d.2.2. Czy ilość robota ziemnego przewidzianego do wykonyania w mostu będzie: ul. Kasztanowa - 4 578,86 m³ oraz ul. Klonowa - 7 965,808 m³? Z ilości podanych w pozycjach nr 13 d.1.2 oraz 106 d.2.2 wynika, że należy rozbić nawierzchnię z kruszywem grubości 42 cm oraz 62 cm. Te same wartości, przyjęte do oszacowania ilości gruntu.

Zamawiając wyjasnia, że należy zaożyc wykonanie rurociągu i elementów sieci z nowych stosowanych materiałów. Elementy z demontażu przeszczepione są do użycia! Dla przedudowy wodociągów stosowac należy rury stalowe DN100. W przypadku okrycia po wykonyaniu wykopu rurociągów tworzywa sztucznego, zastosować materiał analogiczny.


Robert Kozubek
Adwokat
Wojciech Gminy Piekoszów
Z umocowania

- III. Zamawiający informuje, że wszelkie powiązane wyjasnienia stała się integralną częścią SWZ oznaczonych numerem: 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 w MIESCOWSKI PIEKOSZÓW nr postępowania IRO.271.2.8.2019.PK
- W związku z powiązaniem treści SWZ, które doprowadziły do konieczności zmiany treści ogłoszenia w BZP, Zamawiający w załączniku do niniejszego pisma przedstawił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
- Załączniki:
1. uzupełniony przedeział robót;
 2. planesa zagospodarowania;
 3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

W związku z powiązaniem treści SWZ, które doprowadziły do konieczności zmiany treści o ogłoszenia w BZP, Zamawiający w załączniku do niniejszego pisma przedstawił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM: 11 czerwca 2019 r., godz. 10.15.
ORAZ FAZNICKOW NA DZIAŁKACH NR 1832/232, 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215,
1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 W MIESCOWSKI PIEKOSZÓW