

FS.272.12.2019

Poddębice, 2019.08.28

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego - II postępowanie***

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI do części 1**

#### **Pytanie nr 1**

Dot. 4.6 Kabina amortyzowana

Od 20-lat dostarczamy ciągniki wraz z kosiarkami wysięgnikowymi do Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkich. Z doświadczenia wiemy, iż homologacja jednoosobowa powoduje szereg problemów podczas eksploatacji ciągników. To dosyć duże ograniczenie (już podczas szkolenia operatora), które jest często łamane. Wielokrotnie jest też przyczyną mandatów drogowych, zatrzymań dowodów rejestracyjnych oraz innych daleko idących konsekwencji podczas coraz częstszych kolizji drogowych. Prosimy o zmianę tego zapisu dla Państwa bezpieczeństwa.

Czy zamawiający zmieni zapisy o homologacji ciągnika z jednoosobowej na dwuosobową?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza homologację zarówno na 1 jak i 2 osoby w kabinie.

Zmienia się zapis w załączniku nr 2/1 do SIWZ w pkt 7.1 - Kabina amortyzowana, na:

„Homologacja na 1 lub 2 osoby w kabinie”

Zmienia się zapis w załączniku nr 6/1 do SIWZ w pkt 4.6 ppkt 1) – Kabina amortyzowana. na:

„Homologacja na 1 lub 2 osoby w kabinie”

#### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści gwarancje 5-letnią ciągnika z limitem motogodzin, 1000MTH na 5 lat?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wprowadzi zmian w odniesieniu do okresów gwarancji.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż gwarancja nie może mieć limitów motogodzin lub zgodnie ze standardami w zarządach dróg mających profesjonalne europejskie ciągniki, limit jest oszacowany na 1200MTH na rok.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie dokona zmian w SIWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Dot. 4.10

Czy „2 szt. przyłączy hydraulicznych” są to dodatkowe wyjścia hydrauliczne do zadań profesjonalnych, umiejscowione na ramieniu hydraulicznym, uzbrojone w przyłącza sucho-odcinające, do takich zastosowań jak: „Hydrauliczne otwieranie kłapy głowicy koszącej” czy „Hydrauliczne otwieranie kłapy profesjonalnej odmularki do rowów”?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający ma na myśli standardowe przyłącza hydrauliczne

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o zmianę parametrów wałka WOM „na min. 1000 obr./min” w ramieniu hydraulicznym, skoro ciągnik ma mieć prędkość 1000 obr./min. Unikniemy tym samy częstego błędu operatorów Włączania kosiarki wysięgnikowej, która jest przystosowana do pracy na 540 obr./min na kilka sekund na 1000 obr./min, powoduje często zniszczenie całego układu hydraulicznego i nie podlega gwarancji w żadnej firmie. To fundamentalny zapis bezpieczeństwa maszyny.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający parametrów wałka ustalił WOM o obrotach  $\geq 540$  obr./min.

### **Pytanie nr 6**

Zamawiający ustalił moc pompy na 30KM. To bardzo mało, szczególnie by zasilić głowicę na młotki. Profesjonalne ramiona hydrauliczne mają moc powyżej 60KM. Przykłady: ROLMEX KR600z – 68KM, McConnell PA60 – 65KM, Ferri TSH 64KM, Spearhead Twiga S67- 85KM.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający ustalił moc pompy na powyżej 30. W tym przedziale mieści się moc określona na 64KM, 65 KM, 68KM czy 85KM.

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o zmianę zapisu by kosiarka była wyprodukowana 2019 roku. Użytkowanie kosiarki, która leżała pod śniegiem, przez rok na placu jest bardzo ryzykowne. Dealerzy często retuszują maszyny. Konsekwencją jest fakt iż użytkownicy po kilku tygodniach eksploatacji odkrywają plachty rdzy i zacinający się układ hydrauliczny. Prosimy o uniknięcie tego ryzyka.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający dopuszcza kosiarkę wyprodukowaną w 2018 r. lub w 2019 r., warunkiem jest, że maszyna ma być fabrycznie nowa.

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o wprowadzenie zapisu o hydraulicznym bezpieczniku najazdowym z siłownikiem odchyłaniem całego ramienia o min.95 stopni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ dot. systemu bezpieczeństwa.

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o dopisanie następujących parametrów ramienia hydraulicznego:

-„Chłodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania. (obroty zależne od temperatury)”

-„Wskaźnik poziomu i temperatury oleju”

-„Licznik godzin pracy”

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 10**

Dot. 4.11

Prosimy o wprowadzenie zapisu o wadze głowicy koszącej.

„Masa głowicy koszącej  $\geq 300$ Kg”, skoro ramię wysięgnikowego ma mieć Masa  $\geq 1100,0$  kg. Uzasadnieniem tego zapisu jest fakt iż wszystkie profesjonalne głowice koszące mają wagę powyżej 300Kg, eliminują to słabe konstrukcje, które wystarczają na pół sezonu koszenia na polskich drogach.

### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 11**

Prosimy o wprowadzenie zapisu stanowiących obecnie fundamentalne zasady bezpieczeństwa:

- „Głowica uzbrojona w łańcuchy na kapie przedniej”

- „Przekładnia pasowa głowicy”

- „Hydraulicznie otwierana kłapa przednia głowicy”,

Są to zapisy niezbędne do kosiarki uzbrojonej w młotki.

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 12**

Czy młotek na głowicy a) ma się obracać 360stopni wokół własnej osi, czy preferują Państwo młotek b) który obija się o rurę wału tnącego podczas uderzenia o kamień, niszcząc wał?

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 13**

Dot. 4.12

Prosimy o wprowadzenie wagi minimalnej. Sugerujemy min. 830 Kg. Wszystkie kosiarki poniżej tej wagi są raczej dedykowane do winnic, farm i sadów.

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 14**

Czy kosiarka ma mieć uchylną klapę tylną?

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Kosiarka może mieć uchylną klapę.

### **Pytanie nr 15**

Prosimy o wrodzenie zapisu minimalnej średnicy rotora. Sugerowana min. Fi155mm.

### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów w SIWZ.

### **Pytanie nr 16**

Czy dopuszczają Państwo do przetargu głowicę hydrauliczną do traw i krzewów o szerokości roboczej 1,1 m?

### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający dopuszcza do przetargu głowicę hydrauliczną do traw i krzewów o szerokości roboczej równej i większej niż 1,1 m.

Zmienia się zapis w załączniku nr 2/1 do SIWZ w pkt 12,5 – Głowica hydrauliczna do traw i krzewów, na:

„Szerokość robocza  $\geq 1,1$  m ”

Zmienia się zapis w załączniku nr 6/1 do SIWZ w pkt 4.11 ppkt 1 ) – Głowica hydrauliczna do traw i krzewów na: „Szerokość robocza  $\geq 1,1$  m ”

### **Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuszcza dla pkt 4.3 ( parametry techniczne )

*Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy*

Prosimy na zamianę na: "Układ pneumatyczny 2 obwodowy".

UZASADNIENIE : Układ pneumatyczny 1 obwodowy nie montuje żaden producent ciągników w Europie.

Jego montaż jest możliwy bez homologacji fabrycznej.

### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający dopuszcza instalację zarówno 1 jak i 2 obwodową.

Zmienia się zapis w załączniku nr 2/1 do SIWZ w pkt 4.3 – Układ hamulcowy, na:

„Instalacja pneumatyczna 1 lub 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy”

Zmienia się zapis w załączniku nr 6/1 do SIWZ w pkt 4.3 ppkt 3) – Układ hamulcowy. na:

„Instalacja pneumatyczna 1 lub 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy”

### **Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuszcza homologację na 2 osoby w kabinie ? pkt 7.1 (parametry techniczne)

Uzasadnienie : Wszystkie ciągniki europejskie renomowanych producentów posiadają homologację fabryczną na 2 osoby.

### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Jak w odpowiedzi do pytania nr 1

### **Pytanie nr 19**

Czy zamawiający dopuszcza felgi stałe pkt 8.2( parametry techniczne)

UZASADNIENIE : Żaden europejski producent ciągników nie zaleca do pracy z ładowaczem czołowym zastosowanie felg skręcanych z uwagi na przeciążenia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający nie dopuszcza felg stałych.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI do części 2**

### **Pytanie nr 1**

Proszę o odpowiedź czy akceptują Państw dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w sztywną łyżkę skarpową szerokości 1600 mm?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki wyposażonej w sztywną łyżkę skarpową szerokości 1600 mm.

Powyższe odpowiedzi na pytania powodują zmiany w załączniku nr 2/1 – tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6/1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, które należy uwzględnić kalkulując wartość oferty i wypełniając załącznik nr 2/1. Powyższe odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Nienaniesienie zmian w załączniku nr 2/1, nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W formularzu oferty Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że otrzymał wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty.

## **MODYFIKACJA SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Zakres zmian dotyczy następujących zapisów SIWZ**

#### **W rozdziale XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY w pkt 3 Opakowanie oferty**

**jest:**

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na.:

**Przetarg nieograniczony**  
**Oferta do postępowania nr FS.272.12.2019 - II postępowanie**  
**Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego**  
**Część .....**  
**Nie otwierać przed 03.09.2019 r.**  
oraz adres Wykonawcy.

**powinno być:**

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na.:

**Przetarg nieograniczony**  
**Oferta do postępowania nr FS.272.12.2019 - II postępowanie**  
**Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego**  
**Część .....**  
**Nie otwierać przed 06.09.2019 r. godz. 10:15**  
oraz adres Wykonawcy.

#### **W rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1**

**jest:**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. **Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice** do dnia **03.09.2019 r.** do godz. **10:00** w kancelarii - parter.

**powinno być:**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. **Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice** do dnia **06.09.2019 r.** do godz. **10:00** w kancelarii - parter

#### **W rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 3**

**jest:**

**3.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia **03.09.2019 r.** o godz. **10:15**, pokój 309 piętro III.

**powinno być:**

**3.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia **06.09.2019 r.** o godz. **10:15**, pokój 309 piętro III.

#### **Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian**

W związku z odpowiedziami na pytania do treści SIWZ zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do SIWZ i ogłoszenia w celu sprawnego i poprawnego przebiegu postępowania.

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art. 12a ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.