

12-2008	<p style="text-align: center;">PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”</p>	<p style="text-align: center;">POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16</p>
---------	---	---

OPRACOWANIE ZAWIERA

I/ CZĘŚĆ OPISOWA:

1.	Inwestor	2
2.	Jednostka Projektowa	2
3.	Przedmiot opracowania	2
4.	Zakres i cel opracowania	2
5.	Podstawa opracowania	2
6.	Informacje ogólne funkcjonalno- użytkowe po modernizacji	2
7.	Standardy powierzchniowe.....	3
8.	Personel.....	3
9.	Wytoczne branżowe	3
10.	Zestawienie sprzętu medycznego z wytycznymi dla branż:	3
11.	Karty wykończenia pomieszczeń dla przeprojektowanych kondygnacji	10

II/Część graficzna :

2/Z	Rzut parteru	1 : 75
5/Z	Rzut III piętra	1 : 75

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Opis techniczny
do Projektu Technologicznego Wykonawczego – Zamiennego Bloku Rehabilitacyjnego „A” w
ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach .

1. Inwestor

Powiat Poddębicki, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

2. Jednostka Projektowa

Konsorcjum:
Architekton Sp. z o. o. , 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6/8,
Skanska SA, 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajęczka 9

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt technologiczny kondygnacji parteru oraz III piętra Bloku Rehabilitacyjnego „A” Szpitala Powiatowego w Poddębicach.

4. Zakres i cel opracowania

Na wniosek Inwestora, kondygnacja III piętra, która w projekcie zasadniczym przeznaczona był na Oddział Łóżkowy Rehabilitacji Ogólnej, winna być dostosowana do potrzeb Diagnostycznego Oddziału Kardiologii. Nowo projektowana jednostka zajmować się będzie diagnozowaniem i wczesnym leczeniem zaburzeń rytmu serca i chorób nadciśnienia tętniczego ale nie będą tam przeprowadzane żadne zabiegi małoinwazyjne. Dla potrzeb tej jednostki część oddziału rehabilitacji (na parterze) przeznaczona będzie do celów rehabilitacji kardiologicznej. Wszystkie sale zabiegowe na terenie bloku „A”, na życzenie Inwestora, nie będą przystosowane do zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

5. Podstawa opracowania

- 5.1. Umowa z Inwestorem
- 5.2. Projekt budowlany
- 5.3. Uzgodnienia z Inwestorem oraz Użytkownikiem
- 5.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –(Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002r wraz ze zmianami : Dz. U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
- 5.5. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 02.03.2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 49).
- 5.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. nr 213).
- 5.7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z dnia 08.09.2007).

6. Informacje ogólne funkcjonalno- użytkowe po modernizacji

Pomieszczenia oddziałów po modernizacji będą miały następującą strukturę :

Kondygnacja	Przeznaczenie pomieszczeń	Ilość łóżek
Niski parter	Hydroterapia i ciepłolecznictwo	
Parter	Elektroterapia i kinezyterapia, rehabilitacja kardiologiczna, pomieszczenia pomocnicze	
I piętro	Oddział Rehabilitacji Ogólnej	19
II piętro	Oddział Rehabilitacji Ogólnej	23
III piętro	Diagnostyczny Oddział Kardiologiczny	9+3
Razem ilość łóżek		54

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

7. Standardy powierzchniowe

Pokój I ł.	12 m ²
Pokój 2 ł.	14 m ²
Pokój 3 – 5 ł.	6 m ² / łóżko
Pokój 1 stanowiskowy intensywnego nadzoru	18 m ²
Pokój wielostanowiskowy	co najmniej 16 m ² / stanowisko
Pokój zabiegowy w znieczuleniu ogólnym.....	min. 20 m ²
Pokój zabiegowy w znieczuleniu miejscowym.....	min. 15 m ²
Pomieszczenie pobytu pacjenta w izolatce	8 m ²
Gabinet badań	12 m ²

8. Personel

Wobec braku aktualnych norm zatrudnienia nie można w sposób ścisły podać ilości zatrudnionych w budynku . Przyjęto 1,1x ilość łóżek (54) czyli ok 60 osób; w oddziałach rehabilitacji przyjęto 3 osoby personelu pomocniczego na kondygnacji. Dla osób tych zorganizowano ogólny zespół szatniowy na terenie szpitala. Budynek A wyposażony będzie w zaplecze socjalne- pokoje socjalne na poszczególnych oddziałach i działach szpitala.

Dane te dotyczą projektowanej części budynku.

9. Wytyczne branżowe

Ogólne wytyczne dla branż nie uległy zmianom.

10.Zestawienie sprzętu medycznego z wytycznymi dla branż:

Symbol	Nazwa urządzenia	Zapotrzebowanie w media
1	Biurko (120x55x75) z kontenerem wyjezdny	
2	Biurko (150x55x75) z dwoma kontenerami wyjezdnymi	
2a	Biurko (150x55x75) z kontenerem wyjezdny	
3	Biurko (130x55x75) z szafką (120x40x65)	
4	Biurko (150x55x75) z kontenerem wyjezdny i szafką (120x40x65)	
6a	Biurko (160x55x75) z kontenerem wyjezdny i szafką (140x40x65)	
10	Szafka zamykana niska (80x45x65)	
10.1	Szafka zamykana niska (100x45x65)	
10.2	Szafka zamykana niska (120x45x65)	
11a	Szafka otwarta niska (60x60x75) z półkami (pod drukarkę)	
11b	Szafka otwarta niska (60x55x75) z półkami (pod drukarkę)	
16	Szafka z umywalką blatową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	
18	Szafka 3 dzielna z jedna komorą otwartą (120x60x65)	
20	Szafa garderobiana (60x55x220)	
20/1	Szafa garderobiana (60x60x220)	
20/2	Szafa garderobiana podwójna (60x55x220)	
20/3	Szafa garderobiana podwójna (40x55x220)	
20a/1	Szafa garderobiana metalowa zamykana na klucz, podwójna, z dodatkowym wewnętrznym podziałem (81x50x180)	

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

20c/1	Szafka garderobiana dwudzielna zamykana (typ L) z ławeczką	
21	Szafa biurowa (60x55x220)	
21a	Szafa biurowa (50x55x220)	
21/1	Szafa biurowa (60x60x220)	
23/1	Szafa biurowa (80x60x220)	
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x50x220)	
25b	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x60x220)	
25c	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x45x220)	
28	Szafa na akta w teczkach zawieszkowych, z szufladami – podwójna (80x55x150)	
41	Szafka wisząca (60x35x60)	
45	Szafka kuchenna wisząca (60x35x60)	
46	Szafka kuchenna wisząca (70x35x60)	
47	Szafka kuchenna wisząca (80x35x60)	
48	Szafka kuchenna wisząca (90x35x60)	
49	Szafka kuchenna wisząca (100x35x60)	
52a	Stolik (80x80x75)	
52b	Stolik (60x60x75)	
55	Stolik okolicznościowy (80x50x65)	
56	Stolik okolicznościowy (100x50x65)	
60	Przystawka do biurka: blat - stolik (indywidualna) (H=75)	
61	Przystawka do biurka: blat - stolik (indywidualna) (D=100;H=75)	
90	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z szafką (50x60x85)	
92	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z półką pod komorami i szafką (100x60x85)	
92a	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z szafką i półką pod komorami (120x60x85)	
94.1	Stół zlewozmywakowy dwukomorowy z półką o pogłębionych komorach (150x70x85)	
93	Stół zlewozmywakowy dwukomorowy z blachy kwasoodpornej, z półką i szafką (140x60x85)	
99	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej (180x60x85) z dwoma niesymetrycznymi (otwartymi) komorami, z półką	
100	Szafka jednoskrzydłowa (60x60x85) z umywalką blatową	
104	Szafka kuchenna (60x60x85) dwuskrzydłowa z półkami bez podziału na komory	
107a	Szafka kuchenna (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz pion z szufladami	
107b	Szafka kuchenna (120x60x85) – część jednoskrzydłowa z półkami oraz pion przeznaczony pod podblatową zmywarkę do naczyń	

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

112	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i młynkiem na odpady (120x60x85) na szafce kuchennej dwukomorowej, jedna komora z półkami	220V;700W
120	Półka wisząca pod sprzęt TV	
120a	Półka wisząca (sufitowa) pod sprzęt TV	
125	Wieszak na suszenie koszy na odpady	
125/1	Wieszak na worki	
132	Regał drewniany na sprzęt rehabilitacyjny (100x50x180)	
Aa3	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne- rehabilitacyjne, mobilne (z barierkami, regulowanym segmentowym leżem)	
Aa4.1	Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej (95x213)	
Ab2.1	Kanapa rozkładana (200x75)	
Ab5	Leżak	
Ac2	Szafka przyłóżkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (42x52x85)	
AZB1	Automatyczny zespół baterii do umywalk chirurgicznych 1-stanowiskowych	220V; 8VA (inst. z wyłącznikiem przeciwporażeniowym WC- woda ciepła -1/2” WZ- woda zimna - 1-2”
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	
Ba3	Ławeczka szatniowa (100x30)	
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	
Bb3a	Krzesło obrotowe jezdne	
Bc2	Fotel obrotowy	
Bc3	Fotel obrotowy z oparciem na ręce	
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękkie z oparciem	
Bd5	Siedziska do foyer - podwójne	
Cc2.2	Szafa medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami (60x45x180)	
Cc2.3	Szafa medyczna ze szklanymi drzwiami (80x45x180)	
Db1	Biurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjezdny	
Db5	Stolik pod aparaturę, jezdny, z półką (90x60x75)	
Db5a	Stolik pod aparaturę, jezdny, z półką (100x60x75)	
Fa6	Wózek do mycia chorych ze sterowaniem hydraulicznym	
Fb1	Wózek transportowy, uniwersalny	
Fb6.1	Wózek do rozwożenia leków	
Fd2	Wózek do brudnej bielizny	
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	
Ff2	Stolik hydrauliczny na instrumenty ((60x40 x 95÷135)	
Gb2	Stół do masażu „Gallo Plus”	
Gb3	Stół do badania uniwersalny	
Gb3.1	Stół do badania sterowany elektrycznie	zasilanie bateryjne

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Gb3.2	Stół do badania ekg	
Gc4	Fotel do pobierania krwi	
Gd1	Mechaniczny stół zabiegowo-operacyjny z blatem przenikliwym dla promieni RTG z wyposażeniem dodatkowym (wg życzenia użytkownika)	
Ge2.1	Reflektor lekarski, ścienny	220V; halogen - 75W
Ge5.3	Lampa bezcieniowa sufitowa jednooprawowa, 7-projektorowa	24V; halogen – 7x 65W; zasilacz naścienny
Gh3	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (pojedynczy)	oświetlenie ogólne sali chorych – 2x 36W; oświetlenie nocne – 7W; miejscowe oświetlenie łóżka pacjenta – 18W; 3 gniazda elektryczne; 3 gniazda ekwipotencjalne ;łączność przyzywowa (ŁP); gniazdo teletechniczne (TL-INT); gazy medyczne: tlen (T), próżnia (P)
Gh3.2	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (podwójny)	oświetlenie ogólne sali chorych – 2x(2x 36W); oświetlenie nocne – 2x 7W; miejscowe oświetlenie łóżka pacjenta – 2x18W; 2x3 gniazda elektryczne; 2x 3 gniazda ekwipotencjalne; łączność przyzywowa x2 (ŁP); gniazdo teletechniczne x2 (TL-INT); gazy medyczne: tlen x2 (T), próżnia (P)
Gh4.1.1	Panel elektryczno-gazowy wiszący - sufitowy (IOM) 1-kolumnowy	8 gniazd elektrycznych; 8 wyrównania potencjału; łączność przyzywowa (ŁP); gazy medyczne:2x tlen(T) 2x próżnia (P), 2x sprężone powietrze (SP)
Gh5/2	Ścienna tablica poborów gazów medycznych	(T; P)
Gh5/3	Ścienna tablica poborów gazów medycznych	(2x T; 2x SP; 2x P)
Ha2	Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem	
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	220V; 320VA
Jb8.3	Negatoskop wysokiej częstotliwości 3-klatkowy	220V; 480 VA
Le3	Spirometr	zasilanie akumulatorowe
Lh3	Aparat EKG	220V; 100W
Lh3.1	System do wysiłkowych badań elektrokardiograficznych „Cardin (na 3 aparaty)	220V; 200VA
Lh3.2	System do wysiłkowych badań elektrokardiograficznych „Cardin (6-o aparaturowy)	220V; 200VA
Lh4.1	Aparat Echokardiograf z Dopplerem	220V; 300VA
Nc1	Ssak operacyjny	220V; 94W
Nf2	Diatermia chirurgiczna	220V; 800VA
Ng3	Laser chirurgiczny CO2	220V; 650W
Od3	Przewoźny zestaw reanimacyjny	
Of6	Defibrylator	Akumulator 12V; 4Ah-(NiCd), ładowanie z zasilacza
Of11	Centralna stacja monitorowania pacjenta	220V;150W
Of11.1	Zestaw monitorujący pacjenta (przyłóżkowy)	220V; 240VA
Qb2	Aparat do terapii prądem stałym i prądami niskiej częstotliwości (Stymat SG-80)	220V; 90VA (kl. bezpieczeństwa II BF)
Qb3	Diatermia krótkofalowa (SW-500)	220V; 2000 VA (kl. bezpieczeństwa I BF; konieczne uziemienie) /wyekranowanie pomieszczenia/

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Qb3.1	Aparat do terapii polem wielkiej częstotliwości (Terapuls GS 200)	220V; 600VA (kl. bezpieczeństwa I BF; konieczne uziemienie) /wyekranowanie pomieszczenia/
Qb4	Aparat do terapii prądami impulsowymi i galwanicznymi (DUO 200)	220V; 60VA (kl. bezpieczeństwa II BF)
Qb6	Aparat do elektroterapii i laseroterapii (Duoter Plus)	220V; 40W
Qb8	Dwukanałowy elektrostymulator Firling-aparat do elektroterapii generujący prądy: średniej częstotliwości; faradyczne; jonoforeza.	zasilanie baterią
Qb8a	Dwuobwodowy aparat generujący prądy diadynamiczne, galwaniczny, Traebetra, TENS i inne (Classico Plus)	220V; 45VA
Qb9	Dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej Vacuum (Black Box)	220V; 40VA
Qb9a	Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego	220V; 40VA
Qb10a	4 kanałowy aparat do fizykoterapii „Combi” (1-kanałowa elektroterapia z rozszerzoną gamą prądów; ultradźwięki; laser; magnetoterapia)	220V; 80VA (kl. bezpieczeństwa I)
Qc1	Urządzenie do przygotowywania okładów parafinowych	3x380V+MP z przewodem ochronnym (CEE); przylącze z bezpiecznikiem 16A; włącznik wszystkich faz w pomieszczeniu; przy korzystaniu z dmuchawy chłodzącej przewidzieć gniazdo 220V, 3,0 kW
Qc1a	Cieplarka do okładów parafinowych	220V; 1845W; 16A
Qc2	Aparat do krioterapii (Cryo-T) zasilany CO ₂	220V; 10W
Qc2/1	Aparat do krioterapii zasilany N ₂	220V; 10W
Qc3	Podgrzewacz do borowiny	400V; 4,5kW
Qc4	Podgrzewacz do żeli	220V; 4,5kW
Qc5	Piec elektryczny do sauny	380V; 10,5kW
Qe1	Wanna do masażu podwodnego (wibracyjnego)	Przylącze elektryczne z posadzki przewodem dł. 1,5 m, zasilanie trzyfazowe 220/380 z uziemieniem 1,5mm ² , silnik 3,0 kW/8A; wyłącznik wszystkich faz sieci w pomieszczeniu; Wydajność pompy – 835 l/min Zawory odcinające 1” dla wody zimnej i ciepłej; Odpływ z syfonem DN 100 w budowany i zagłębiony 4 cm o wydajności 3,5 l/s;
Qe9	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych „Technomex”	Doprowadzenie energii - przewód zasilający dł. 3m zakończony wtyczką do gniazda 230V;50Hz. Pompa wodna o mocy – 750 W Woda ciepła – przylącze 1/2” zakończenie zaworem kulowy z gwintem 10 cm nad posadzką; Woda zimna – przylącze 1/2” zakończenie zaworem kulowy 10 cm nad posadzką; Odpływ o średnicy 100mm z kratką ściekową (zamknięcie przeciw-zapachowe) Z uwagi na możliwość zmiany dostawcy

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDEBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

		wirówki należy zabezpieczyć podłączenie do 1,7 kW.
Qe10	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych „Coral”	Doprowadzenie energii elektrycznej wykonać przewodem 3x1,5mm ² -230V w rurze ochronnej, min.10 cm nad posadzką; długość przewodu od końca wyprowadzeniami.10 m; przewód do nie uziemionego połączenia wyrównawczego LY4 długości 10m. Pobór mocy – 600VA Woda ciepła – przyłączy 3/4” zakończenie zaworem kulowy z gwintem zewnętrznym 1/2”, 15 cm nad posadzką; Woda zimna – przyłączy 3/4” zakończenie zaworem kulowy z gwintem zewnętrznym 1/2”15 cm nad posadzką; Odpływ bezpośredni DN50mm zakończone redukcją DN32, 18 cm nad posadzką, urządzenie nie posiada wbudowanego syfony;
Qe11	Wanna do kąpieli czterokomorowych	Przyłączy elektryczne z posadzki przewodem 1.0m zasilanie 220V, 0,1kW z zerowaniem 1,5mm ² wyłącznik wszystkich faz sieci w pomieszczeniu; Dla ruchomego krzesła gniazdo 220V, 16A , ładowarka w komplecie Woda ciepła – 1/2” Woda zimna – 1/2” Zawory odcinające dla wody zimnej i ciepłej Odpływ z syfonem DN 70i zagłębiony 4 cm
Qe17	Katedra do biczy szkockich	Woda ciepła – Wc zawór kulowy wraz z filtrem czyszczącym, z gwintem zewnętrznym R1”; Woda zimna – Wz zawór kulowy wraz z filtrem czyszczącym, z gwintem zewnętrznym R1”; Wydajność katedry 1m ³ =35min przy ciśnieniu w instalacji 2 atm. Syfon podłogowy ø 100 Podłączenie przewodu Pompa wyrównująca ciśnienie wody - zasilającego 3x1,5mm ² , w rurze PCV, wolny koniec kabla1,5 m zasilanie 223V; 0,75 kW; wyłącznik różnicowo prądowy 0,03A
Qe20	Wanna wieloosobowa - Jacuzzi (5 os.)	Zasilanie - 220V z uziemieniem, trzy pompy: 3,0 kW; Pojemność: 1515 l Zawory odcinające 1” dla wody zimnej i ciepłej; Odpływ z syfonem DN 100 w budowany i zagłębiony 4 cm o wydajności 3,5 l/s;
Ph1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa	220V; 300W

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Ph1.1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami	220V; 360W
Ph1.1/2	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna skrzyniowa	220V; 360W
Ra1	Kabina do ćwiczeń i zawieszę	
Ra13	Stół pionizacyjny	
Ra14	Stół do trakcji	220V; 250W
Ra20	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych	
Ra21	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych	
Ra22	Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych	220V; 100W
Ra22a	Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych kończyn górnych	220V; 100W
Ra23.2	Tor do nauki chodzenia dla dorosłych	
Ra24	Schody do nauki chodzenia	
Ra25	Ławeczka wielopozycyjna	
Rb1	Drabinka gimnastyczna	
Rb2	Materac do ćwiczeń gimnastycznych	
Rb3	Rower treningowy	
Rb4	Bieżnia „Proteus”	220V; 1,5kW
Rb5	Profesjonalna ławka do ćwiczeń	
Sc1	Autoklaw parowy z demineralizatorem	220V; 2,5 kW
Sf5	Myjnia dezynfektor do basenów	3N/400V; 9kW ZW-3/4” CW-3/4” (30-70°C) max .zużycie – 40 l standartowe zużycie – 24 l czas cyklu – 6 min króciec instalacji ściekowej - Ø 110
UC2.1S	Umywalka chirurgiczna 1-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej	
Ua10	Piec konwekcyjno-parowy	380V; 8 kW moc grzałek – 7,5 kW; wentylator - 0,5 kW; odprowadzenie skroplin
Ua12	Mikrofalówka	220V; 900W
Ud2.1	Zmywarka do naczyń, gastronomiczna, podblatowa	6,1 kW; 400V/3/N/PE Przyłączenie wody ¾”; zużycie wody płuczącej na cykl: 3,2 l; wydajność przepływu: 30 l/m (zawór odcinający); Odływ wody: Ø 50
Uf2	Chłodziarka z zamrażalnikiem duża	220V; 0,88kWh/24h
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	220V; 0,54 kWh/24h
Uf3	Szafa chłodnicza do napojów (340 l)	220V; 500W
Uf4	Szafa chłodnicza (500 l)	220V; 360W
Uf7	Witryna chłodnicza czterostronnie przeszklona, czteropółkowa do ciast (81x60x121)	220V; 500W
Uf10	Zamrażarka skrzyniowa	220V; 640W
Ui6	Uniwersalny zestaw kuchenny (unit) z płytą grzewczą, chłodziarką i zlewozmywakiem z ociekaczem	220V; 110W+2,5 kW Podłączenie zlewozmywaka z ociekaczem
Xa1.1	Ksero wielo-formatowe	220V; 1,3 W

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Meble o podwyższonej higieniczności

Symbol	Nazwa urządzenia	
204	Szafka (100x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami	
204a	Szafka (120x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami	
205	Szafka (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz z pionem z szufladami	
207a	Szafka (120x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami ze zlewozmywakiem jednokomorowy z blachy nierdzewnej	
220	Stół (80x60x85) z miejscem na lodówkę podblatową	
230	Szafka z umywalką blatową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	
241	Szafka wisząca (60x35x60)	
242	Szafka wisząca (80x35x60)	
243	Szafka wisząca (90x35x60)	
301	Regał z blachy nierdzewnej (80x50x180)	
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	

11. Karty wykończenia pomieszczeń dla przeprojektowanych kondygnacji

Kondygnacja parteru

Pom. nr 0.01 – Klatka schodowa

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemniki na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 21,94 m²
- wysokość – 2,96 m
- posadzka – gres antypoślizgowa; cokół wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; balustrada i pochwyty wg proj. architektonicznego
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.02 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 72,35 m²
- wysokość – 2,54 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.03 – Pomieszczenie porządkowe

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x50x220)	1
125	Wieszak na suszenie koszy na odpady	1
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	1
	Umywalka z blachy nierdzewnej z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

	Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej z baterią z prysznicem o długim zasięgu oraz kranem ze złączka do węża	1
--	--	---

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowa lub z zasilaniem z baterii) pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki. Sprzęt do utrzymywania czystości w obiekcie.

- powierzchnia – 4,94 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – gres antypoślizgowy; cokół wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.04 – Pokój socjalny

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	3
Ua12	Mikrofalówka	1
Ui6	Uniwersalny zestawy kuchenny (unit) z płytą grzewczą, chłodziarką i zlewozmywakiem z ociekaczem	1
52b	Stolik (60x60x75)	2
45	Szafka kuchenna wisząca (60x35x60)	2
47	Szafka kuchenna wisząca (80x35x60)	2
100	Szafka jednoskrzydłowa (60x60x85) z umywalką blatową	1
107a	Szafka kuchenna (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz pion z szufladami	1
	Nietypowa szafka kuchenna wisząca uzupełniająca zabudowę	1
	Nietypowa szafka kuchenna otwarta uzupełniająca zabudowę	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 8,88 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.05 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 10,93 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 0.05a – Aneks porządkowy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	1
	Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej z baterią z prysznicem o długim zasięgu	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia oraz sprzęt do utrzymywania czystości w obiekcie

- powierzchnia – 1,75 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.06 – Szatnia

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Ba3	Ławeczka szatniowa (100x30)	1
20a/1	Szafa garderobiana metalowa zamykana na klucz, podwójna, z dodatkowym wewnętrznym podziałem (81x50x180)	1
	Lustro	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia

- powierzchnia – 5,37 m²
- wysokość – 2,96 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.06a – Wc

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 4,07 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.07 – Magazyn zasobów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x50x220)	2
301	Regał z blachy nierdzewnej (80x50x180)	2
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia;

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- powierzchnia – 5,61 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.08 – Magazyn

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Uf4	Szafa chłodnicza (500 l)	2
Uf10	Zamrażarka skrzyniowa	1
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	3

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 8,67 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.09 – Zaplecze bufetu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Uf4	Szafa chłodnicza (500 l)	1
Uf7	Witryna chłodnicza czterosronnie przeszklona, czteropółkowa do ciast (81x60x121)	1
Uf10	Zamrażarka skrzyniowa	1
Ua10	Piec konwekcyjno-parowy	1
Ua12	Mikrofalówka	2
Ud2.1	Zmywarka do naczyń, gastronomiczna, podblatowa	1
Ui6	Uniwersalny zestaw kuchenny (unit) z płytą grzewczą, chłodziarką i zlewozmywakiem z ociekaczem	1
90	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z szafką (50x60x85)	1
47	Szafka kuchenna wisząca (80x35x60)	3
48	Szafka kuchenna wisząca (90x35x60)	1
49	Szafka kuchenna wisząca (100x35x60)	2
104	Szafka kuchenna (60x60x85) dwuskrzydłowa z półkami bez podziału na komory	1
107a	Szafka kuchenna (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz pion z szufladami	2
112	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i młynkiem na odpady (120x60x85) na szafce kuchennej dwukomorowej, jedna komora z półkami	1
	Nietypowa blat kuchenny uzupełniający zabudowę	1
	Nietypowa zabudowa (łada spedycyjna)	1
	Okap kuchenny z oświetleniem	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki. Odpady kuchenne usuwane dzięki młynkowi gastronomicznemu do odpadów spożywczych.

- powierzchnia – 24,60 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.10 – Kawiarnia

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	16
Uf3	Szafa chłodnicza do napojów (340 l)	2
52a	Stolik (80x80x75)	4

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia;

- powierzchnia – 46,33 m²
- wysokość – 3,20 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.11 – Wc ogólne

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 3,85 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.12 – Wc damski - pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa wandaloodporna	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 7,91 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany glazura; pochwyty dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.13 – Wc ogólne

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 4,67 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.14 – Szatnia ogólna

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
20c/1	Szafka garderobiana dwudzielna zamykana (typ L) z ławeczką	31
	Lustro	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia

- powierzchnia – 50,09 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.15 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bd5	Siedziska do foyer - podwójne	3

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 20,01 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – brak

Pom. nr 0.16 – Hall

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bd5	Siedziska do foyer - podwójne	2
	Siedziska nietypowe	2
	Stolik okolicznościowy – nietypowy z półką	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 50,09 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 0.17 – Rejestracja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
23/1	Szafa biurowa (80x60x220)	1
28	Szafa na akta w teczkach zawieszkowych, z szufladami – podwójna (80x55x150)	10
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	2
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
Xa1.1	Ksero wielo-formatowe	1
	Nietypowe meble dla stanowiska rejestracji	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 26,64 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.18 – Gabinet diagnostyczny

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	1
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	1
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Cc2.3	Szafa medyczna ze szklanymi drzwiami (80x45x180)	2
Db1	Biurowo lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjezdny	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1
Gb3	Stół do badania uniwersalny	1
Ge2.1	Reflektor lekarski, ścienny	1
Ha2	Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem	1
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
21	Szafa biurowa (60x55x220)	1
	Wieszak garderobiany stojący	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii) pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 16,12 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z wykładziny pcv, do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 0.19 – Szatnia kobiet przy rehabilitacji ruchowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
20c/1	Szafka garderobiana dwudzielna zamykana (typ L) z ławeczką	9
	Lustro	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 10,15 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbami antybakteryjnymi
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.20 – Łazienka pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa wandaloodporna	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 5,89 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.21 – Łazienka pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa wandaloodporna	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy.

- powierzchnia – 6,35 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.22 – Szatnia mężczyzn przy rehabilitacji ruchowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
20c/1	Szafka garderobiana dwudzielna zamykana (typ L) z ławeczką	8
	Lustro	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia

- powierzchnia – 9,07 m²

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbami antybakteryjnymi
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.23 – Aneks wypoczynku pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Ab5	Leżak	3
Bc2	Fotel obrotowy	3
56	Stolik okolicznościowy (100x50x65)	2
120a	Półka wisząca (sufitowa) pod sprzęt TV	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 15,67 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.24 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bd5	Siedziska do foyer - podwójne	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 39,67 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – brak

Pom. nr 1.25 – Łazienka personelu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Natrysk z baterią prysznicową	1
	Lustro	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 5,75 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 0.26 – Pokój rehabilitantów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	2
Bc2	Fotel obrotowy	2
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
2	Biurko (150x55x75) z dwoma kontenerami wyjezdnymi	2
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
23/1	Szafa biurowa (80x60x220)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
56	Stolik okolicznościowy (100x50x65)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 12,72 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.27 – Sala rehabilitacji ruchowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	2
Bb3a	Krzesło obrotowe jezdne - zmywalne	4
Db5	Stolik pod aparaturę, jezdny (90x60x75)	1
Gb2	Stół do masażu „Gallo Plus”	8
Qb9a	Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego	2
Ra1	Kabina do ćwiczeń i zawieszzeń	4
Ra13	Stół pionizacyjny	1
Ra14	Stół do trakcji	1
Ra20	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych	5
Ra21	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych	4
Ra22	Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych	1
Ra22a	Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych kończyn górnych	1
Ra23.2	Tor do nauki chodzenia dla dorosłych	1
Ra24	Schody do nauki chodzenia	1
Ra25	Ławeczka wielopozycyjna	1
Rb1	Drabinka gimnastyczna	6
Rb2	Materac do ćwiczeń gimnastycznych	10
Rb5	Profesjonalna ławka do ćwiczeń	4
2	Biurko (150x55x75) z dwoma kontenerami wyjezdnymi	2
	Nietypowy blat pomiędzy biurkami	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 146,07 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv – tarket (do hal sportowych); cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antibakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z glazury, do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antibakteryjną

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.28 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	30
55	Stolik okolicznościowy (80x50x65)	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 37,00 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.29 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	9

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia

- powierzchnia – 28,23 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.30 – Sala rehabilitacji kardiologicznej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	2
Le3	Spirometr	4
Lh3.2	System do wysiłkowych badań elektrokardiograficznych „Cardin (6-o aparaturowy)	1
Od3	Przewoźny zestaw reanimacyjny	1
Rb3	Rower treningowy	2
Rb4	Bieżnia „Proteus”	4
4	Biuorko (150x55x75) z kontenerem wyjezdny i szafką (120x40x65)	1
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x50x220)	2
	Nietypowy blat	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 34,79 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczna; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antibakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z glazury, do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antibakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 0.31 – Boks krioterapii

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękki z oparciem	1
Gb3	Stół do badania uniwersalny	1
Qc2	Aparat do krioterapii (Cryo-T) zasilany CO ₂	1
Qc2/1	Aparat do krioterapii zasilany N ₂	1
	Wieszak garderobiany stojący	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 6,39 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antibakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki; boks wys.2,20 m z matowego poliwęglanu, na konstrukcji z rur kwasoodpornych, z kotarą
- sufit – malowany farbą akrylowa, zmywalną, antibakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – brak

Pom. nr 0.32 – Sala boksów elektroterapii

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykłe tapicerowane - zmywalne	1
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Bb3a	Krzesło obrotowe jezdne - zmywalne	5
Db1	Biurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjezdny	1
Db5a	Stolik pod aparaturę, jezdny, z półką (100x60x75)	5
Gb3	Stół do badania uniwersalny	4
Qb2	Aparat do terapii prądem stałym i prądami niskiej częstotliwości (Stymat SG-80)	1
Qb4	Aparat do terapii prądami impulsowymi i galwanicznymi (DUO 200)	1
Qb6	Aparat do elektroterapii i laseroterapii (Duoter Plus)	1
Qb8	Dwukanałowy elektrostymulator Firling-aparat do elektroterapii generujący prądy: średniej częstotliwości; faradyczne; jonoforeza.	1
Qb8a	Dwuobwodowy aparat generujący prądy diadynamiczne, galwaniczny, Traebetra, TENS i inne (Classico Plus)	1
Qb9	Dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej Vacuum (Black Box)	1
Qb10a	Aparat do terapii skojarzonej – Combi (ultradźwięki –laser)	1
25b	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x60x220)	1
93	Stół zlewozmywakowy dwukomorowy z blachy kwasoodpornej, z półką i szafką (140x60x85)	1
241	Szafka wisząca (60x35x60)	1
242	Szafka wisząca (80x35x60)	1
	Wieszak garderobiany stojący	5
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 48,07 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczna; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antibakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki; boks wys.2,20 m z matowego poliwęglanu, na konstrukcji z rur kwasoodpornych, z kotarą
- sufit – malowany farbą akrylowa, zmywalną, antibakteryjną

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.33 – Magazyn czystej bielizny i sprzętu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x50x220)	4
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	3

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 8,53 m²
- wysokość – 2,94 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 0.34 – Wc męski - pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa wandaloodporna	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy.

- powierzchnia – 6,33 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyty dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Kondygnacja III piętra

Pom. nr 3.01 – Klatka schodowa

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemniki na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 29,73 m²
- wysokość – 2,96 m
- posadzka – gres antypoślizgowy; cokół wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; balustrada i pochwyty wg proj. architektury
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 3.02 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 78,88 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.02a – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Ba2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	9

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 12,85 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.03 – Łazienka pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Fa6	Wózek do mycia chorych ze sterowaniem hydraulicznym	1
Gb3	Stół do badania uniwersalny	1
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa z długim węzłem	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 13,40 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyty dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – wg proj. architektury; żaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.04 – Pokój pielęgniarek

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bc2	Fotel obrotowy	4
Ua12	Mikrofalówka	1
Ui6	Uniwersalny zestaw kuchenny (unit) z płytą grzewczą, chłodziarką i zlewozmywakiem z ociekaczem	1
45	Szafka kuchenna wisząca (60x35x60)	2
47	Szafka kuchenna wisząca (80x35x60)	2
55	Stolik okolicznościowy (80x50x65)	2

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

100	Szafka jednoskrzydłowa (60x60x85) z umywalką białową	1
107a	Szafka kuchenna (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz pion z szufladami	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 10,67m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianach z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.05 – Punkt pielęgniarstwa

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Of11	Centralna stacja monitorowania pacjenta	1
Ph1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podbłatowa	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podbłatowa lodówkę (120x60x85)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
	Nietypowe stanowisko do nadzoru pielęgniarstwa z pod i nadbłatowymi szafkami	1
	Nietypowy blat wykończający zabudowę	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 11,5 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – brak

Pom. nr 3.06 - Łazienka

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 5,12 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyt dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 3.07 – Pokój 3 - łóżkowy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Aa3	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne- rehabilitacyjne, mobilne (z barierkami, regulowanym segmentowym leżem)	3
Ac2	Szafka przyłóżkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (42x52x85)	3
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	3
Gh3	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (pojedynczy)	1
Gh3.2	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (podwójny)	1
Of11.1	Zestaw monitorujący pacjenta (przyłóżkowy)	3
20/2	Szafa garderobiana podwójna (60x55x220)	2
120	Półka wisząca pod sprzęt TV	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażony w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 28,87 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z glazury do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.08; Pom. nr 3.11 – Pokój 1-łóżkowy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Aa3	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne- rehabilitacyjne, mobilne (z barierkami, regulowanym segmentowym leżem)	1
Ac2	Szafka przyłóżkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (42x52x85)	1
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	1
Gh3	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (pojedynczy)	1
Of11.1	Zestaw monitorujący pacjenta (przyłóżkowy)	1
20/3	Szafa garderobiana podwójna (40x55x220)	1
120	Półka wisząca pod sprzęt TV	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażony w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 12,73m² (Pom. nr 3.08); 12,73 m² (Pom. nr 3.11)
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z glazury do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki;
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.09; Pom. nr 3.10 – Łazienka

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 3,14 m² (Pom. nr 3.09); 3,14 m² (Pom. nr 3.10)
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany - glazura; pochwyt dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.12; Pom. nr 3.15 – Pokój 2-lóżkowy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Aa3	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne- rehabilitacyjne, mobilne (z barierkami, regulowanym segmentowym leżem)	2
Ac2	Szafka przyłóżkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (42x52x85)	2
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	2
Gh3.2	Panel elektryczno - gazowy przyłóżkowy, ścienny (podwójny)	1
Of1.1	Zestaw monitorujący pacjenta (przyłóżkowy)	2
120	Półka wisząca pod sprzęt TV	1
	Szafa garderobiana nietypowa	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 21,11 m² (Pom. nr 3.12); 21,17 m² (Pom. nr 3.15)
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; przy umywalce fartuch z glazury do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki;
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.13; Pom. nr 3.14 – Łazienka

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 3,87 m² (Pom. nr 3.13); 3,91 m² (Pom. nr 3.14)
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyt dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.16 – Pokój wzmożonego nadzoru kardiologicznego – 3Ł z punktem pielęgniarstwa

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Aa4.1	Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej (95x213)	3
Ac2	Szafka przyłóżkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (42x52x85)	3
Ba2	Taboret obrotowy - zmywalny	3
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Fb6.1	Wózek do rozwożenia leków	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1
Gh4.1.1	Panel elektryczno-gazowy wiszący - sufitowy (IOM) 1-kolumnowy	3
Od3	Przewoźny zestaw reanimacyjny	1
Of11	Centralna stacja monitorowania pacjenta	1
Of11.1	Zestaw monitorujący pacjenta (przyłóżkowy)	3
Ph1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa	1
120	Półka wisząca pod sprzęt TV	1
205	Szafka (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz z pionem z szufladami	1
207a	Szafka (120x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami ze zlewozmywakiem jednokomorowy z blachy nierdzewnej	1
220	Stół (80x60x85) z miejscem na lodówkę podblatową	1
242	Szafka wisząca (80x35x60)	4
	Umywalka z blachy nierdzewnej, wpuszczana w blat, z bateria bezdotykowa	1
	Nietypowe stanowisko do nadzoru pielęgniarskiego z pod blatowymi szafkami	1
	Kotary sufitowe rozdzielające stanowiska	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 52,95 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczne; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowanie farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.17 – Magazyn sprzętu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
301	Regał z blachy nierdzewnej (80x50x180)	1
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 7,23 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.18 – Pracownia EKG i Holtera

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykłe tapicerowane - zmywalne	1
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękki z oparciem	1
Cc2.2	Szafa medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami (60x45x180)	2
Db1	Biuurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjazdnym	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1
Gb3.2	Stół do badania ekg	1
Ge2.1	Reflektor lekarski, ścienny	1
Gh5/2	Ścienna tablica poborów gazów medycznych	1
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Lh3	Aparat EKG	1
11a	Szafka otwarta niska (60x60x75) z półkami (pod drukarkę)	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

28	Szafa na akta w teczkach zawieszkowych, z szufladami – podwójna (80x55x150)	1
	Wieszak garderobiany stojący	1
	Umywalka ceramiczna z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 14,00 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczne; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowanie farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną; przy umywalce fartuch z glazury do wysokości 1,70 m od posadzki, o szerokości 0,5 m większej z każdej strony umywalki
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury; żaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.19 – Pracownia diagnostyki wysiłkowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	3
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	3
Db1	Biurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjezdnym	1
Gb3.1	Stół do badania sterowany elektrycznie	1
Gh5/2	Ścienne tablica poborów gazów medycznych	1
Le3	Spirometr	2
Lh3.1	System do wysiłkowych badań elektrokardiograficznych „Cardin (na 3 aparaty)	2
Rb3	Rower treningowy	2
Rb4	Bieżnia „Proteus”	2
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podbłatowa	1
11a	Szafka otwarta niska (60x60x75) z półkami (pod drukarkę)	1
16	Szafka z umywalką blatową i miejscem na podbłatowa lodówkę (120x60x85)	1
21a	Szafa biurowa (50x55x220)	1
28	Szafa na akta w teczkach zawieszkowych, z szufladami – podwójna (80x55x150)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
	Wieszak garderobiany stojący	1
	Nietypowe blaty wykończające zabudowę	2

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 31,57 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczne; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowanie farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.20 – Gabinet diagnostyki obrazowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykle tapicerowane - zmywalne	2
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękkiej z oparciem	1
Db1	Biurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem wyjezdnym	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Gb3.1	Stół do badania sterowany elektrycznie	1
Ge2.1	Reflektor lekarski, ścienny	1
Gh5/2	Ścienna tablica poborów gazów medycznych	1
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Lh4.1	Aparat Echokardiograf z Dopplerem	1
Ph1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa	1
11b	Szafka otwarta niska (60x55x75) z półkami (pod drukarkę)	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	
20	Szafa garderobiana (60x55x220)	1
21	Szafa biurowa (60x55x220)	1
28	Szafa na akta w teczkach zawieszkowych, z szufladami – podwójna (80x55x150)	1
205	Szafka (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz z pionem z szufladami	1
230	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
241	Szafka wisząca (60x35x60)	4
	Wieszak garderobiany stojący	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 21,27 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczne; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowanie farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.21 – Pokój Pielegniarki Oddziałowej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykłe tapicerowane - zmywalne	1
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Bc2	Fotel obrotowy	2
Cc2.2	Szafa medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami (60x45x180)	2
Ph1.1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami	1
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
4	Biurko (150x55x75) z kontenerem wyjezdnym i szafką (120x40x65)	1
10	Szafka zamykana niska (80x45x65)	1
10.2	Szafka zamykana niska (120x45x65)	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
20	Szafa garderobiana (60x55x220)	1
21	Szafa biurowa (60x55x220)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
56	Stolik okolicznościowy (100x50x65)	1
60	Przystawka do biurka: blat - stolik (indywidualna) (H=75)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 19,12 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 3.22 – Pokój Sekretarki Medycznej

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Bc2	Fotel obrotowy	2
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
Xa1.1	Ksero wielo-formatowe	1
3	Biurko (130x55x75) z szafką (120x40x65)	1
10.2	Szafka zamykana niska (120x45x65)	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
18	Szafka 3 dzielna z jedną komorą otwartą (120x60x65)	1
20	Szafa garderobiana (60x55x220)	1
21	Szafa biurowa (60x55x220)	2
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
56	Stolik okolicznościowy (100x50x65)	1
	Szafka nietypowa, otwarta, z półkami, uzupełniająca zabudowę	1

Pomieszczenie wyposażyć w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 16,03 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.23 – Gabinet Ordynatora

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bc2	Fotel obrotowy	2
Bc3	Fotel obrotowy z oparciem na ręce	1
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
6a	Biurko (160x55x75) z kontenerem wyjezdny i szafką (140x40x65)	1
10.1	Szafka zamykana niska (100x45x65)	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
20/1	Szafa garderobiana (60x60x220)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
55	Stolik okolicznościowy (80x50x65)	1

Pomieszczenie wyposażyć w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 15,10 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.24 – Łazienka

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Natrysk z baterią prysznicową	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy.

- powierzchnia – 3,01 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyt dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.25 – Komunikacja

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 28,69 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.26 – Wc personelu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 4,79 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.27 – Wc kobiet pacjentów

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 4,13 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 3.28 – Wc nsp i odwiedzających

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych	1
	Sedes	1
	Bateria prysznicowa wandaloodporna	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 6,93 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura; pochwyt dla osób niepełnosprawnych wg projektu architektonicznego
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.29 – Brudownik

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Fd2	Wózek do brudnej bielizny	1
Ph1.1/2	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna skrzyniowa	1
Sf5	Myjnia dezynfektor do basenów	1
92a	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z szafką i półką pod komorami (120x60x85)	1
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	2
	Umywalka z blachy nierdzewnej z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1
	Kratka ściekowa	1
	Kran ze złączką do węża	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 10,94 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach przy urządzeniach wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.30 – Przedśionek

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
-	-	-

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 7,78 m²
- wysokość – 2,30 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; listwy odbojowe i narożnikowe wg proj. architektury
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Pom. nr 3.31 – Magazyn leków i czystej bielizny

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Cc2.2	Szafa medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami (60x45x180)	2
Ph1.1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami	2
25	Szafa dwuskrzydłowa z półkami (80x45x220)	2
302	Regał z blachy nierdzewnej (100x50x180)	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia.

- powierzchnia – 7,92 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.32 – Kuchenka oddziałowa

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Uf2	Chłodziarka z zamrażalnikiem duża	1
Ud2.1	Zmywarka do naczyń, gastronomiczna, podblatowa	1
Ui6	Uniwersalny zestaw kuchenny (unit) z płytą grzewczą, chłodziarką i zlewozmywakiem z ociekaczem	1
45	Szafka kuchenna wisząca (60x35x60)	8
49	Szafka kuchenna wisząca (100x35x60)	1
100	Szafka jednoskrzydłowa (60x60x85) z umywalką blatową	1
104	Szafka kuchenna (60x60x85) dwuskrzydłowa z półkami bez podziału na komory	1
107a	Szafka kuchenna (120x60x85) dwukomorowa: dwuskrzydłowa z pionem z półkami bez podziału oraz pion z szufladami	1
107b	Szafka kuchenna (120x60x85) – część jednoskrzydłowa z półkami oraz pion przeznaczony pod podblatową zmywarkę do naczyń	1
112	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i młynkiem na odpady (120x60x85) na szafce kuchennej dwukomorowej, jedna komora z półkami	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki. Odpady kuchenne usuwane są dzięki młynkowi gastronomicznemu do odpadów spożywczych.

- powierzchnia – 10,70 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach przy urządzeniach wod.-kan. glazura
- sufit – malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.33 – Łazienka personelu

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Natrysk z baterią prysznicową	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- powierzchnia – 3,59 m²
- wysokość – 2,50 m

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.34 – Pokój przygotowawczy pielęgniarzki

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękki z oparciem	1
Cc2.2	Szafa medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami (60x45x180)	2
Fb6.1	Wózek do rozwożenia leków	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1
Gb3	Stół do badania uniwersalny	1
Gc4	Fotel do pobierania krwi	1
Ge2.1	Reflektor lekarski, ścienny	1
Gh5/2	Ścienne tablica poborów gazów medycznych	1
Ha2	Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem	1
Ph1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa	1
Sc1	Autoklaw parowy z demineralizatorem	1
90	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z szafką (50x60x85)	1
92	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z półką pod komorami i szafką (100x60x85)	1
204	Szafka (100x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami	1
220	Stół (80x60x85) z miejscem na lodówkę podblatową	1
242	Szafka wisząca (80x35x60)	3
243	Szafka wisząca (90x35x60)	1

Pomieszczenie wyposażyć w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 15,09 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianie z urządzeniami wod-kan, glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.35 – Pokój lekarzy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Bb2	Krzesło zwykłe tapicerowane - zmywalne	2
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	3
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
2	Biurko (150x55x75) z dwoma kontenerami wyjezdnymi	2
2a	Biurko (150x55x75) z kontenerem wyjezdnym	1
11	Szafka otwarta niska (80x55x75) z półkami	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
20/1	Szafa garderobiana (60x60x220)	1
21/1	Szafa biurowa (60x60x220)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
61	Przystawka do biurka: blat - stolik (indywidualna) (D=100;H=75)	1

Pomieszczenie wyposażyć w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 14,78 m²
- wysokość – 3,05 m

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.36 – Łazienka

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
	Umywalka ceramiczna	1
	Sedes	1
	Natrysk z baterią prysznicową	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy.

- powierzchnia – 3,43 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – gres antypoślizgowy
- ściany – glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong” 60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.37 – Pokój lekarza dyżurnego

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
Ab2.1	Kanapa rozkładana (200x75)	1
Bb3	Krzesło obrotowe jezdne z oparciem na ręce	1
Jb6.2	Negatoskop z podziałem na klatki – 2-klatkowy	1
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa	1
1	Biurko (120x55x75) z kontenerem wyjezdny	1
16	Szafka z umywalką białową i miejscem na podblatowa lodówkę (120x60x85)	1
41	Szafka wisząca (60x35x60)	2
55	Stolik okolicznościowy (80x50x65)	1

Pomieszczenie wyposażyc w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 12,60 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany – malowane farbą akrylową, zmywalną; na ścianie z urządzeniami wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylową, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.38 – Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
AZB1	Automatyczny zespół baterii do umywalk chirurgicznych 1-stanowiskowych	1
Bd2	Taboret obrotowy chirurgiczny miękki z oparciem	1
Ff1	Wózek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81)	1
Ff2	Stolik hydrauliczny na instrumenty ((60x40 x 95÷135)	3
Gd1	Mechaniczny stół zabiegowo-operacyjny z blatem przenikliwym dla promieni RTG z wyposażeniem dodatkowym (wg życzenia użytkownika)	1
Ge5.3	Lampa bezcieniowa sufitowa jednooprawowa, 7-projektorowa	1
Gh5/3	Ścienne tablica poborów gazów medycznych	1
Jb8.3	Negatoskop wysokiej częstotliwości 3-klatkowy	1
Nc1	Ssak operacyjny	1

12-2008	PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WYKONAWCZY ZAMIENNY BLOKU REHABILITACYJNEGO „A” W RAMACH ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”	POWIAT PODDĘBICKI 99-200 PODDĘBICE, UL. ŁĘCZYCKA 16
---------	--	--

Nf2	Diatermia chirurgiczna	1
Of6	Defibrylator	1
Ph1.1	Chłodziarka laboratoryjno-medyczna jednoskrzydłowa ze szklanymi drzwiami	1
UC2.1S	Umywarka chirurgiczna 1-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej	1
99	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej (180x60x85) z dwoma niesymetrycznymi (otwartymi) komorami, z półką	1
204a	Szafka (120x60x85) dwuskrzydłowa, dwukomorowa z półkami	1
241	Szafka wisząca (60x35x60)	1
242	Szafka wisząca (80x35x60)	3

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe ręczniki.

- powierzchnia – 20,41 m²
- wysokość – 3,05 m
- posadzka – pcv antyelektrostatyczne; cokół wywinięty półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach przy urządzeniach wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony z płyty g/k i malowany farbą akrylowa, zmywalną, antybakteryjną
- okna – wg proj. architektury; zaluzje
- drzwi – wg proj. architektury

Pom. nr 3.39 – Pomieszczenie porządkowe

Symbol wyposażenia	Nazwa wyposażenia	Ilość
125	Wieszak na suszenie koszy na odpady	1
301	Regał z blachy nierdzewnej (80x50x180)	1
	Umywarka z blachy nierdzewnej z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowo lub z zasilaniem z baterii)	1
	Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej z baterią z prysznicem o długim zasięgu oraz kranem ze złączką do węża	1

Pomieszczenie wyposażać w pojemnik na odpady wg rozporządzenia; przy umywalce z baterią uruchomianą bezdotykowo (mechanicznie - łokciowa lub z zasilaniem z baterii) pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki. Sprzęt do utrzymywania czystości w obiekcie

- powierzchnia – 3,85 m²
- wysokość – 2,50 m
- posadzka – pcv; cokół wywijany półokrągło na ściany, na wys. 10 cm
- ściany - malowane farbami antybakteryjnymi, przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji; na ścianach przy urządzeniach wod.-kan. glazura
- sufit – podwieszony typu „Armstrong”60x60
- okna – brak
- drzwi – wg proj. architektury