

UCHWAŁA NR 87/432/12.....

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zawarcia umowy użyczenia samochodu marki Volkswagen Transporter T5 kombi, o numerze rejestracyjnym EPD T200, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r., Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007r., Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r., Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy użyczenia samochodu marki Volkswagen Transporter T5 kombi, o numerze rejestracyjnym EPD T200, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

2. Umowa użyczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu


Członkowie Zarządu

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura



UMOWA UŻYCZENIA Nr

W dniu roku w Poddebicach, pomiędzy Powiatem Poddebickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddebicach, w imieniu którego działają:

1. Pan Ryszard Rytter – Starosta Poddebicki,
2. Pan Piotr Binder – Wicestarosta,
zwanym dalej „Użyczającym”,
a Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Pęczniewie, ul. Osiedle 40-lecia PRL 4, reprezentowanym przez:

1. Panią Renatę Wodziak – Kierownika, zwanym dalej : „Biorącym do używania”
zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu 9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 kombi, o numerze rejestracyjnym EPD T200, posiadającego następujące cechy:
 - 1) silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany,
 - 2) pojemność silnika – 1,9 TDI/104KM,
 - 3) rok produkcji 2004,
 - 4) nr silnika – AXB038077,
 - 5) nr nadwozia – WV2ZZZ7HZ4X033125,
 - 6) rodzaj paliwa – olej napędowy,
 - 7) masa własna – 2100 kg,
 - 8) liczba miejsc – 9,
 - 9) kolor czerwony.
2. Wartość początkowa brutto samochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwotę 124 684,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 00/100).
3. Samochód, o którym mowa w ust. 1 jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji oraz posiada:
 - 1) dowód rejestracyjny o numerze – seria DR/AAB 4308804,
 - 2) świadectwo homologacji,
 - 3) kartę gwarancyjną,
 - 4) kartę pojazdu – seria KP/AAA 4031378,
 - 5) książeczkę serwisową,
 - 6) polisę ubezpieczenia Nr 3173382 z dnia 17 maja 2012 r.

§ 2

Wyposażenie samochodu, stanowiącego przedmiot użyczenia, zostało szczegółowo określone w protokole zdawczo-odbiorczym do niniejszej umowy.

§ 3

Użyczający zobowiązuje się oddać Biorącemu do używania samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz dokumenty wymienione w § 1 ust. 3, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4

Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu do używania przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy na bezpłatne używanie samochodu, o którym mowa w § 1.

§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się do używania użyczonego samochodu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

§ 6

1. Biorący do używania nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego, oddać przedmiotu umowy podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.
2. Naruszenie przez Biorącego do używania warunku, o którym mowa w ust. 1 spowoduje rozwiązanie przez Użyczającego niniejszej umowy w trybie niezwłocznym, bez wypowiedzenia.

§ 7

1. Biorący do używania ponosić będzie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu użyczenia oraz dokonywać będzie na własny koszt przeglądów okresowych, wszelkich napraw i konserwacji niezbędnych do prawidłowej jego eksploatacji.
2. Biorący do używania zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć samochód w następującym zakresie:
 - 1) od odpowiedzialność cywilnej (OC),
 - 2) autocasco (AC),
 - 3) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
3. Biorący do używania dokona cesji praw z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na Użyczającego.

§ 8

Po zakończeniu obowiązywania umowy Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić Użyczającemu samochód w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§ 9

1. W czasie trwania umowy każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Przed upływem terminu użyczenia samochodu, o którym mowa w § 4, warunki niniejszej umowy mogą być renegotjowane i umowa może być przedłużona.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA:

UŻYCZAJĄCY:

Handwritten signature and text at the bottom right of the page.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 kombi, 9-osobowego
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, o numerze rejestracyjnym
EPD T200 z dnia2012 roku.

Zgodnie z Uchwałą NrZarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 2012 roku w sprawie użyczenia samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER kombi, 9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, o numerze rejestracyjnym EPD T200

pomiędzy Zarządem Powiatu w Poddębicach w imieniu którego działają:

- 1) Pan Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu
 - 2) Pan Piotr Binder – członek Zarządu
- zwaną dalej „stroną zdającą”,

a Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Pęczniewie, reprezentowanym przez:
Panią Renatę Wodziak – Kierownika,
zwanym dalej „stroną odbierającą”,
sporządzony i podpisany zostaje następujący protokół zdawczo-odbiorczy:

§ 1

1. Strona odbierająca przyjmuje od strony zdającej Samochód o następujących cechach

- 1) Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany
- 2) Pojemność silnika – 1,9 TDI/ 104 KM
- 3) Rok produkcji – 2004
- 4) Nr silnika – AXB 038077
- 5) Nr nadwozia – WV 2 ZZZ 7 HZ4X033125
- 6) Rodzaj paliwa – olej napędowy
- 7) Masa własna – 2100 kg
- 8) Liczba miejsc – 9
- 9) Kolor czerwony.

2. Wartość brutto zakupu samochodu, o którym mowa w ust. 1 stanowi kwotę 124.684 zł.

3. Stan licznika: km.

4. Stan paliwa : litrów.

§2

Wyposażenie samochodu o którym mowa w §1 ust.2 jest następujące:

1) Silnik

Moc 1.9 TDI 77kW / 104 KM

2) Dane techniczne

Pojemność, l/cm3 1.9/1896

Moc max., kW[KM] przy obr./min. 77[104]/3500

Max. moment obr., Nm przy obr./min 250/2000

Silnik/ układ wtryskowy wtrysk bezpośredni: pompowtryskiwacze, turbosprężarka VTG,
chłodnica powietrza doładowującego

Liczba cylindrów: 4

Rodzaj paliwa olej napędowy

Seryjna skrzynia biegów 5- biegowa manualna

Osiągi:	
Prędkość maksymalna [km/h]	159
Przyspieszenie [s]:	
0-80 km/h	11,3
0-100 km/h	18,4
Zużycie paliwa [l/100 km]:	
Cykl miejski	9,5
Poza miastem	6,7
Średnio	7,7
Stała prędkość 90 km/h	6,1
Poziom emisji CO ₂ g/km	208,0

3) Nadwozie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Oslony z tworzywa sztucznego – ochrona elementów podwozia przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolacja termiczna i akustyczna

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Dwoje drzwi w kabinie kierowcy

Drzwi przesuwane do przestrzeni ładunkowej z prawej strony

Drzwi tylne skrzydełkowe z oknem

Lusterka boczne, regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Zbiornik paliwa o pojemności 80l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy

Zderzaki w kolorze szarym

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

4) Podwozie

Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Napęd – na koła przednie

Sprzęgło –jednotarczowe suche

Skrzynia biegów – 5 biegowa całkowicie synchronizowana

5) Układ hamulcowy

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie

ABS/EDS/ASR/MSR

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

6) Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/ Opony

Obwód stalowe 61/2J x16

Opony 205/65 R16 C 107/105 T

Pełnowymiarowe koło zapasowe

7) Wyposażenie elektryczne

Instalacja 12 V

Akumulator: 70 Ah 340 A

8) Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych

ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacja wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Zaglówki z regulacją wysokości

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Szyba przednia klejona z przyciemnionym pasem przy górnej krawędzi

Ogrzewana tylna szyba w kłapie/drzwiach skrzydełkowych

Reflektory przednie halogenowe i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Kierunkowskazy boczne

2 światła cofania

Trzecie światło „stop”

Światło przeciwmgielne z tyłu

Jednotonowy sygnał dźwiękowy

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej

9) Wyposażenie uwzględniające funkcjonalność

Przygotowanie do montażu radia: antena w szybie przedniej, 4 głośniki: dwa w desce rozdzielczej, dwa w drzwiach kabiny kierowcy.

Prędkościomierz z licznikiem km i licznikiem przebiegu dziennego

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Gniazdo 12V z zapalniczką

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach, regulowane

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem

Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią)

Ogrzewanie z mechaniczną regulacją

Klimatyzacja manualna

10) Zabezpieczenie przed kradzieżą

Immobiliser

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Autoalarm

11) Przedział kierowcy

Fotel kierowcy z regulacją

Podwójne siedzenie obok kierowcy

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Podsufitka wyłożona tkaniną

Podłoga wyłożona wykładziną gumową

Wyłożenie bocznych słupków materiałem z tworzywa sztucznego

Stopnie wejściowe wewnątrz

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Uchwyt wejściowy na słupku A po prawej stronie

Dwie osłony przeciwsłoneczne

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie w podsufitce

Schówek zintegrowany z podsufitką

Półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy

Zamykany schówek po stronie pasażera

Kieszon z siatki umieszczona w dolnej części konsoli po stronie pasażera

Wysuwana półka z popielniczką i zapalniczką, uchwytami do dwóch kubków, miejscem na monety

Schowki w desce rozdzielczej poniżej bocznych wylotów powietrza

Kieszenie po zewnętrznej stronie fotela kierowcy i pasażera

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5 – litrową butelkę

Wieszak ubraniowy

12) Przestrzeń pasażerska

Układ dla wersji 9 osobowej:

Siedzenia 2 osobowe + 1 osobowe w pierwszym rzędzie siedzeń

Siedzenie 3 osobowe składane w drugim rzędzie siedzeń

Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony

Wyłożenie ścian bocznych i dachu lakierowaną płytą

Podłoga wyłożona wykładziną gumową z osłoną krawędzi ładunkowej

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)

Dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim i skracający czas pracy zimnego silnika

Dwie lampki oświetlenia wewnętrzznego w wersji z niskim i średnim dachem

Uchwyty do mocowania ładunku

Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkołu

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w pierwszym rzędzie

Wywietrznik umieszczony na słupku B