

ZP-3410/7/2009

GMINA PROMNA

Promna- Kolonia 5
26-803 Promna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej siwz)

DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Promna, dnia 16.07.2009 r.

Zatwierdził:

.....
/podpis/

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Promna, pow. białobrzegi woj. mazowieckie
reprezentowana przez Wójta Gminy Promna
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Promnie
26-803 Promna, Promna-Kolonia 5.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, gmina Promna na długości 813,0 m

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace:

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ulicy	km	0,813
2	Wykonanie (poszerzenie) nasypu wraz z zagęszczeniem	m ³	940
3	Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych śred. 60 cm	m	31
4	Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach średnicy 60 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu	szt	4
5	Wykonanie studzienek ściekowych śred. 50 cm, głęb. 1,50 m	szt	2
6	Wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych korytkowych	m	15
7	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości 35 cm	m ²	804
8	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub.15 cm na poszerzeniach	m ²	804
9	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno, grub.20	m ²	804
10	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grubo 10 cm	m ²	4342
10.1	Uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie tłuczniem kamiennym	m ³	30,039
11	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej gr. 3 cm dla KR-2	m ²	4982
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m ² dla KR-2	m ²	4982
13	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-15) wraz z jej wykonaniem	m	1633

14	Wykonanie koryta głębokości 10cm	m2	979
15	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub. 10 cm	m2	1190
16	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cement.	m	543
17	Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej grubo 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo 3 cm	m2	1190
18	Wykonanie koryta głębokości 30cm	m2	282
19	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub.15 cm	m2	282
20	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamionnego, grub.15 cm	m2	282
21	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm na podsypce cement.-piaskowej grubo 3 cm	m2	282
22	Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem. Grunt kat. III.	m3	198,2

3.2 Zamówienie wg **CPV: 45.23.30.00-9** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

3.3 Zamawiający – na mocy art. 36 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6.

6. Składanie ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na dzień 30.10.2009r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:

- Wymagane jest wykazanie się co najmniej jedną robotą tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto.

8.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.
- Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregośkolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.

8.3 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, wobec których zachodzi okoliczność wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę w okolicznościach, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8 ust. 1 niniejszej Specyfikacji są:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) – Załącznik nr 5
- Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia. – załącznik nr 6

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:

- 10.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. W przypadku przekazywania jakiegokolwiek informacji za pomocą faksu należy potwierdzić ją listownie.
- 10.2 Numery telefonów i faksu Zamawiającego prowadzącego procedurę przetargową: tel./fax. (048) 613-3628;

11. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami:
Ireneusz Chochlewicz
kontakt: tel. 048 613-3628 w godz. 9.00 – 14.00.

12. Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres trzydziestu (30) dni od terminu składania ofert

13. Sposób przygotowania ofert:

1. Przygotowanie oferty:

- 1/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2/ Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3/ Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4/ Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5/ Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej siwz pkt.9.
- 7/ Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zalecanymi oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
- 8/ Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9/ Zamawiający sugeruje aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości ofert.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
W przypadku wybrania oferty wspólnej, przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania ofert.

- 1/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w:
Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 pokój nr 13 (sekretariat)
Oferta winna być oznaczona następująco **„Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie”**. W wypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty

przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- 2/ Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 3/ Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 w pokoju nr 13 (sekretariat) **nie później niż do godz. 10:00 w dniu 10 sierpnia 2009 r.**
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otworzone w Urzędzie Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 na sali konferencyjnej **o godz. 10:30 w dniu 10 sierpnia 2009 r.**
3. Otwarcie ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także oferowana cena.

15. Sposób obliczania ceny oferty:

- 15.1 Ceny określić należy na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji), który po wypełnieniu przez oferenta stanowi będzie kosztorys ofertowy wg następujących zasad:
 - wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
 - cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,
 - cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.
- 15.2 Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena muszą być liczone z dokładnością do **dwóch miejsc po przecinku.**
- 15.3 Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto – po dodaniu podatku od towarów i usług Vat.
- 15.4 Sposób rozliczania wykonanego zamówienia określa § 9 i 10 wzoru umowy.

16. Prowadzenie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

17. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy będzie Cena zaproponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryteriów :

Cena 100,0%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$(C_n/C_{of.b.} \times 100) \times 100,0\% = \text{liczba punktów}$$

C_n – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

$C_{of.b.}$ – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100,0% - procentowe znaczenie kryterium ceny

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty oraz o warunkach umowy

- 18.1 Zamawiający podpiszą umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą, pod względem ceny, ofertę.
- 18.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomią odrębnym pismem.
- 18.3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
- 18.4 Postanowienia umowy zawarto w załączniku do specyfikacji.

19. Wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 20.1 Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3% ceny ofertowej brutto zamówienia.
- 20.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
- 20.3 Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.
- 20.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w § 18 pkt 2 i 3 wzoru umowy.

21. Wzór umowy:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 183.

23. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

24. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

25. Załączniki

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i 2 Pzp

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie

[pieczęć wykonawcy]

[data]

FORMULARZ OFERTOWY

GMINA PROMNA

reprezentowana przez
Wójta Gminy Promna

26-803 Promna

1. **Składamy ofertę na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**
2. Na podstawie warunków zamówienia, podejmujemy się wykonania robót budowlanych będących przedmiotem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami i należyta starannością za następującą cenę:
 - w kwocie netto złotych:
 - (słownie:)
 - w kwocie brutto złotych:
 - (słownie:)
 - w tym podatek VAT w wysokości%, to jest w kwociezł
 - (słownie:)
3. Na poszczególne zadania wynikające z naszej oferty **udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.**
4. Powyższe ceny zostały określone w załączonym kosztorysie ofertowym i obejmują pełen zakres zamówienia w warunkach przedstawionych w specyfikacji.
5. Akceptujemy zakończenie zadania wchodzącego w zakres zamówienia w okresie jednoznacznym z okresem określonym w specyfikacji oraz akceptujemy wzór umowy.

6. Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza oferta jest zgodna z terminem związania ofertą
wymagany w specyfikacji.

Załączniki:

- Oświadczenie oferenta
- Kosztorys ofertowy

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

Nazwa oferenta

Adres i nr kontaktowy tel./fax.

Przedmiar robót
na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Przybyszewie gm. Promna
na dług.813,00 m

Lp	Poz. kosztor.	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
		I. Roboty przygotowawcze			
1.	1.	Odtworzenie trasy i punktów wykościowych ulicy	km	0,813	
		II. Roboty ziemne			
2.	2.	Wykonanie (poszerzenie) nasypu wraz z zagęszczeniem $188,0*1,0*5=940$	m ³	940	
		III. Przepusty			
3.	3.	Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych śred. 60 cm $10,0*2+11,0= 31$	m	31	
4.	4.	Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach średnicy 60 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu	szt	4	
5.	5.	Wykonanie studzienek ściekowych śred. 50 cm, głęb. 1,50 m	szt	2	
6.	6.	Wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych korytkowych $2*5,0+5= 15$	m	15	
		III. Podbudowa			
7.	7.	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości 35 cm $180,0*1,0+188,0*2+108,0*2,0+4,0*8,0=804$	m ²	804	
8.	8.	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach $180,0*1,0+188,0*2+108,0*2,0+4,0*8,0=804,0$	m ²	804	
9.	9.	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, grub.20 cm $180,0*1,0+188,0*2+108,0*2,0+4,0*8,0=804,0$	m ²	804	
10.	10.	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm $517,0*6,0+14*4,0+188*4+108,0*4,0=4320$	m ²	4342	
10.1	10.1	Uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie tłuczniem kamiennym $300,39 \text{ m}^2 * \text{śr. } 0,10 \text{ m}^2 = 30,039 \text{ m}^3$	m ³	30,039	
		IV. Nawierzchnia			

11.	11.	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej grub. 3 cm dla KR-2 $517,0*6,0+4*14+188,0*6,0+2*8,0+108,0*6,0+4,0*8,0=4982$	m ²	4982	
12.	12.	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m ² dla KR-2 $517,0*6,0+4*14+188,0*6,0+2*8,0+108,0*6,0+4,0*8,0=4982$	m ²	4982	

Lp	Poz. kosztor.	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
----	---------------	---	-------	-------	-------

12.	12.	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m ² dla KR-2 $517,0*6,0+4*14+188,0*6,0+2*8,0+108,0*6,0+4,0*8,0=4982$	m ²	4982	
		V. Elementy ulic			
13.	13.	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-15) wraz z jej wykonaniem $517,0*2+5*4+188,0*2-22+2*1,5+108,0*2+1,5*4= 1633$	m	1633	
		Chodnik			
14.	14.	Wykonanie koryta głębokości 10cm $517,0*1,70+5*4 -20,0*4*1,7+108,0*2=978,9\sim 979,0$	m ²	979	
15.	15.	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm $517,0*1,70+5*4,0 -20*4*1,70+ (188-22-12)*1,50+108,0*2 -2*5*2=1189,9$	m ²	1190	
16.	16.	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cement. $104+135+20+25+40+98+55+66=543$	m	543	
17.	17.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm $517,0*1,70+5*4,0 -20*4*1,70+ (188-22-12)*1,50+108*2-2*5*2=1189,9$	m ²	1190	
		Zjazdy			
18.	18.	Wykonanie koryta głębokości 30cm $20*4*1,70+15*4*1,70+(12*4)*0,5+2*5,0*2,0= 262$	m ²	282	
19.	19.	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm $20*4*1,70+15*4*1,70+(12*4)*0,5+2*5,0*2,0= 262$	m ²	282	

20.	20.	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grub.15 cm $20*4*1,70+15*4*1,70+(12*4)*0,5+2*5,0*2,0=262$	m ²	282	
21.	21.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cement.-piaskowej grub. 3 cm $20*4*1,70+15*4*1,70+(12*4)*0,5+2*5,0*2=282$	m ²	282	
		VI.Roboty wykończeniowe			
22.	22.	Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem. Grunt kat. III. $(517,0-15*4)*1,70*0,20+108,0*2,0*0,20=198,2$	m ³	198,2	

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Przybyszewie gm. Promna
na dług.813,00 m

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wykościowych ulicy	km	0,813		
	02.00.00	II. Roboty ziemne				
2.	02.03.01	Wykonanie (poszerzenie) nasypu wraz z zagęszczeniem	m ³	940		
	03.00.00	III. Przepusty				
3.	03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych śred. 60 cm	m	31		
4.	03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach średnicy 60 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu	szt	4		
5..	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych śred. 50 cm, głęb. 1,50 m	szt	2		
6.	06.01.03	Wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych korytkowych	m	15		
	04.00.00	III. Podbudowa				
7.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości 35 cm	m ²	804		
8.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach	m ²	804		
9.	04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grub.20 cm	m ²	804		
10.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm	m ²	4342		
10.1	04.08.01	Uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie tłuczniem kamiennym	m ³	30,039		
	05.00.00	IV. Nawierzchnia				

11.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej grub. 3 cm dla KR-2	m ²	4982		
12.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m ² dla KR-2	m ²	4982		

	08.00.00	V. Elementy ulic				
13.	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-15) wraz z jej wykonaniem	m	1633		
		Chodnik				
14.	04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 10cm	m ²	979		
15.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm	m ²	1190		
16.	08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cement.	m	543		
17.	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	1190		
		Zjazdy				
18.	04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30cm	m ²	282		
19.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm	m ²	282		
20.	04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grub.15 cm	m ²	282		
21.	08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cement.-piaskowej grub. 3 cm	m ²	282		
	06.00.00	VI.Roboty wykończeniowe				

22.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem. Grunt kat. III.	m ³	198,2		
		Razem				
		Podatek VAT – 22 %				
		Ogółem				

Słownie:

Podpis:

U M O W A Nr

zawarta w Urzędzie Gminy w Promnie w dniu 2009 r., pomiędzy:

Gminą Promna, z siedzibą w Urzędzie w Promnie, Promna-Kolonia 5, reprezentowaną przez:

- **Wojciecha Nowaka – Wójta Gminy Promna**
zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a NIP z siedzibą: ul., reprezentowana przez:

1.
2.

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew na terenie Gminy Promna”

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 16.07.2009r. oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym.

§ 2.

Termin zakończenia prac ustala się na roku.

§ 3.

W terminie 3 dni od zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
3. W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy. Wykonawca do realizacji umowy użyje materiałów najwyższej jakości.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1. Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy oraz organizację ruchu drogowego dla uczestników ruchu drogowego.
2. Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.
3. Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.
4. Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

§ 9.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonych faktur.
2. Faktury będą uregulowane w formie przelewu ciągu 30 dni od daty ich złożenia w siedzibie zamawiającego.

§ 10.

1. **Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto:**
..... zł, słownie złotych:, w tym% podatek VAT:
..... zł, cena netto: zł.
2. Cena za wykonanie prac określonych w § 1 nie ulegnie zmianie.
3. W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru
..... nr uprawnień

§ 13.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował
..... nr uprawnień

§ 14.

Kierownik robót informuje inspektora nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 15.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
 - 1.1 za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
 - 1.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - 1.3 odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 16.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.

§ 18.

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na następujących warunkach:

- 1) w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitej wartości brutto niniejszej umowy, co daje kwotę zł (słownie złotych:), w formie
- 2) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie zł (słownie złotych:), gwarantować będzie zgodne z umową wykonanie jej postanowień i zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
- 3) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie zł (słownie złotych:), służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń § 17 niniejszej umowy.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Promna

Wykonawca

[pieczęć wykonawcy]

[data]

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanej przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.07.2009r.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w siwz.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w specyfikacji. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.
8. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji robót budowlanych w określonym czasie.
9. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu Ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

Nazwa oferenta

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu w tym jedną o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto.

Lp	Odbiorca / Miejsce wykonania	Wartość	Zakres przedmiotowy	Data rozpoczęcia / zakończenia
1				
2				
3				
4				
5				

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr. 6

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

Lp.	Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu	Uprawnienia	Zakres wykonywanych czynności
1			
2			
3			
4			
5			

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)