

Promna: Przebudowa dróg na terenie gminy Promna
Numer ogłoszenia: 141512 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie , Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. 048 6133628, faks 048 6133628.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.promna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy Promna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Promna w miejscowościach: Biejków, Lisów, Wola Branecka. dzieląca się na poszczególne zadania: Zadanie I.: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Biejków długości 1045 i szerokości 4,5 - 4,0 m. Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lisów długości 540 m i szer.. 4,0 m. Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej Wola Branecka - Sielce długości 1385 m i szerokości 4,0 m. Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: Zadanie I: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Biejków 1. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 1,045 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie na odkład - wykop pod przepusty o średnicy 40 i 50 cm - 36,60 m3 3 Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty średnicy 40 i 50 cm - 1,61 m3 4. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 40 cm i długości 7,0 m - 7,0 m 5. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 12,0 m - 12,0 m 6. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 40 cm , strona P i L - 2 szt 7. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L - 2 szt 8. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy zwirowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - 1065,0 m2 9. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego, - 1065,0 m2 10. Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego - 3741,0 m2 11. Wyrównanie profilu poprzecznego - uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego, kłińcem kamiennym - ubytki i krawędzie - 20,0 m3 12. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - 3741,0 m2 13. Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy z destruktu asfaltowego i tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 - 239,0 Mg 14. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 - 4674,0 m2 15. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza - wykonanie rowu

przy dojeźdżach do przepustów na dŁug. po 20 mb - 48,0 m³ 16. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II -III (rowy przy przepustach) - 208,0 m² 17. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 5cm, strona P i L - 1375,0 m² Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lisów. 1. Roboty pomiarowe zwiĄzane z przebudowĄ drogi w terenie rÓwninnym, - 0,540 km 2. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej i Źwirowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, -2290,0 m² 3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - 924,0 m² 4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, - 1366,0 m² 5. Wyrównanie profilu poprzecznego i podŁużnego podbudowy tłuczniowej mieszankĄ mineralno-asfaltowĄ 0/12,8mm, mechanicznie, w iloŹci Źred. 50 kg/m², /2 cm/ dla KR 2 - 112,0 Mg 6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa Źcieralna o gruboŹci 3 cm dla KR 2 - 2182,0 m² 7. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L - 540,0 m² Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej Wola Branecka - Sielce 1. Roboty pomiarowe zwiĄzane z przebudowĄ drogi w terenie rÓwninnym, - 1,385 km 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie na odkład - wykop pod przepust o Źrednicy 40 cm - 15,0 m³ 3 Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepust Źrednicy 40 cm - 0,53 m³ 4. Wykonanie częŹci przelotowej przepustu z rur PVC o Źrednicy 40 cm i dŁugoŹci 7,0 m - 7,0 m 5. Wykonanie Źcianek czołowych dla przepustu o Źrednicy 40 cm , strona P i L - 2 szt 6. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy Źwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - 2494,0 m² 7. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, - 2494,0 m² 8. Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego - 3316,0 m² 9. Wyrównanie profilu poprzecznego - uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego, klinćem kamiennym - krawędzie - 15,0 m³ 10. Wyrównanie profilu poprzecznego i podŁużnego podbudowy z destruktu asfaltowego i tłuczniowej, mieszankĄ mineralno-asfaltowĄ 0/12,8mm, mechanicznie, w iloŹci Źred. 50 kg/m², /2 cm/ dla KR 2 - 288,0 Mg 11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa Źcieralna o gruboŹci 3 cm dla KR 2 - 5611,0 m² 12. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza - wykonanie rowu przy dojeźdżach do przepustów na dŁug. po 20 mb - 24,0 m³ 13. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II -III (rowy przy przepustach) - 104,0 m² 14. Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie, - 885,0 m² 15. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, - 500,0 m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkoŹci lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie przebudowa dróg będucych przedmiotem zamówienia podstawowego polegajĄcym na powtórzeniu tego samego zakresu robót na dodatkowym odcinku drogi.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŹenie oferty częŹciowej: tak, liczba częŹci: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŹenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Na podstawie dołączonego do oferty wykazu robót
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Promna Promna Kolonia 5 26-803 Promna pokój nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Promna Promna Kolonia 5 26-803 Promna sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Biejków.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 1,045 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie na odkład - wykop pod przepusty o średnicy 40 i 50 cm m³ 36,60 3 Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty średnicy 40 i 50 cm m³ 1,61 4. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 40 cm i długości 7,0 m m 7,0 5. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 12,0 m m 12,0 6. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 40 cm , strona P i L szt 2 7. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L szt 2 8. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m² 1065,0 9. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego, m² 1065,0 10. Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego m² 3741,0 11. Wyrównanie profilu poprzecznego - uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego, kłincem kamiennym - ubytki i krawędzie m³ 20,0 12. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m² 3741,0 13. Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy z destruktu asfaltowego i tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m², /2 cm/ dla KR 2 Mg 239,0 14. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 m² 4674,0 15. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza - wykonanie rowu przy dojazdach do przepustów na dług. po 20 mb m³ 48,0 16. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II -III (rowy przy przepustach) m² 208,0 17. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 5cm, strona P i L m² 1375,0.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 40.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa odcinaka drogi gminnej w miejscowości Lisów.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,540 2. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m² 2290,0 3. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego, grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej m² 924,0 4. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego, m² 1366,0 5. Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m², /2 cm/ dla KR 2 Mg 112,0 6.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 m2 2182,0 7. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L m2 540,0.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 20.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Wola Branicka - Sielce.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 1,385 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie na odkład - wykop pod przepust o średnicy 40 cm m3 15,0 3 Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepust średnicy 40 cm m3 0,53 4. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 40 cm i długości 7,0 m m 7,0 5. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 40 cm , strona P i L szt 2 6. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 2494,0 7. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, m2 2494,0 8. Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego m2 3316,0 9. Wyrównanie profilu poprzecznego - uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego, kliniec kamiennym - krawędzie m3 15,0 10. Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy z destruktu asfaltowego i tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 Mg 288,0 11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 m2 5611,0 12. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza - wykonanie rowu przy dojazdach do przepustów na dług. po 20 mb m3 24,0 13. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II -III (rowy przy przepustach) m2 104,0 14. Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie, m2 885,0 15. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, m2 500,0.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 40.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Nowak