

Promna: Przebudowa dróg na terenie gminy Promna
Numer ogłoszenia: 103219 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie , Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. 048 6133628, faks 048 6133628.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy Promna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Promna w miejscowościach: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fałęcice Parcela długość 900 m , szerokość 4,0 m Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biejkowska Wola - Wojciechówka długość 1032 m , szerokość 4,0 m Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisów długość 450 m , szerokość 4,0 m + skrzyżowanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów długość 490 m , szerokość 5,0 m i 4,0 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie przebudowa dróg będących przedmiotem zamówienia podstawowego polegającym na powtórzeniu tego samego zakresu robót na dodatkowym odcinku drogi

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych zbliżonych swoim zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej minimum 600 000,0 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści zawartej oferty: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, (np. niekorzystne warunki atmosferyczne) 2) Ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Promna Promna Kolonia 5 26-803 Promna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Promna Promna Kolonia 5 26-803 Promna sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Falęcice Parcela długość 900 m , szerokość 4,0 m.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty pomiarowe związane z

przebudową drogi w terenie równinnym, - 0,900 km Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm, - 7,0 m Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepust średnicy 50 cm i długości 7,0m - 0,63 m3 Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m - 7,0 m Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L- 2 szt Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żuźlowej i żwirowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3795,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0-31,5mm klasy S, grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej - 630,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0-63,0mm klasy S z zaklinowaniem 0-31,5mm klasy S - grubość warstwy 15 cm - 3165,0 m2 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, - 3705,0 m2 Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0-12,8mm, mechanicznie, -185,0 Mg Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0-8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 - 3615,0 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biejkowska Wola - Wojciechówka długość 1032 m , szerokość 4,0 m.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym - 1,032 km Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - 4334,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0-31,5mm klasy S, grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, - 4334,0 m2 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² , -4231,0 m2 Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0-12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m², 2 cm dla KR 2 - 212,0 Mg Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0-8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2- 4128,0 m2 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 15cm, strona P i L - 1032,0 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisów długość 450 m , szerokość 4,0 m + skrzyżowanie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty pomiarowe związane z

przebudową drogi w terenie równinnym -0,450 km Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żużlowej i żwirowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - 2100,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego lub dolomitowego 0-31,5mm klasy S, grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, -1275,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego lub dolomitowego 0-63,0mm klasy S z zaklinowaniem 0-31,5 mm klasy S - grubość warstwy 15 cm - 825,0 m2 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m²- 1860,0 m2 Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0-12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m², 2 cm dla KR 2 - 103,0 Mg Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0-8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 -2002,0 m2 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 15cm, strona P i L - 600,0 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów długość 490 m , szerokość 5,0 m i 4,0 m.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, - 0,490 km Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, - 6,0 m Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepust średnicy 50 cm i długości 7,0 m - 0,63 m³ Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m - 7,0m Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L - 2 szt Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, -2413,0 m2 Wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-kwarcytowego lub dolomitowego 0-63,0mm klasy S z zaklinowaniem 0-31,5mm klasy S - grubość warstwy 15cm - 2413,0 m2 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m², - 2362,0 m2 Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0 - 12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m², /2 cm/ dla KR 2 - 118,0 Mg Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0-8mm - warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 - 2311,0 m2 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza - wykonanie rowu przy dojeźdżach do przepustu na dług. po 20 mb - 24,0 m³ Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II -III (rowy przy przepuście) - 104,0 m2 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 15cm, strona P i L - 735,0 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.