

LP	NAZWA	JEDN. MIARY	SZT.	CENA NETTO /zł./	CENA BRUTTO / zł./	WARTOŚĆ NETTO / zł./	WARTOŚĆ BRUTTO / zł./
1	WYCIĄG WIELOFUNKCYJNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI BLOCzków - BRAMA	szt.	1				
2	MIĘŚNIE NAJSZERSZE GRZBIETU – WYCIĄG PIONOWY I POZIOM –SPEC.	szt.	1				
3	HAK MASZYNA SUWNICA – WYPYCHANIE + PRZYSIAD	szt.	1				
4	MIĘŚNIE CZWOROGŁOWE I DWUGŁOWE UDA	szt.	1				
5	MIĘŚNIE NAJSZERSZE GRZBIETU - MARTWY CIĄG	szt.	1				
6	MASZYNA SMITHA– WYCISKANIE SZTANGI NA PROWADNICACH (NA ŁOŻYSKACH I PRĘCIE UTWARDZANYM) Ø50	szt.	1				
7	ŁAWKA RZYMSKA NA BRZUCH	szt.	1				
8	ŁAWKA NA PROSTOWNIKI GRZBIETU	szt.	1				
9	ŁAWKA UNIWERSALNA REGULOWANA, BEZ PODPÓRKI NA NOGI	szt.	1				
10	ŁAWKA SCOTTA NA BICEPS SIEDZĄC Z REGULACJĄ STOJAKÓW	szt.	1				
11	ŁAWKA DO TRÓJBOJU SIŁOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM	szt.	1				
12	SZTANGA PROFESJONALNA/ŁAMANA/	szt.	1				
13	SZTANGA ZAWODNICZA	szt.	1				
14	GRYF ZACZEPOWY G-1	szt.	1				
15	GRYF ZACZEPOWY G-8	szt.	1				
-	Koło ogumowane z uchwytami 1,25kg	szt.	4				
-	Koło ogumowane z uchwytami 2,5kg	szt.	4				
-	Koło ogumowane z uchwytami 5,0kg	szt.	4				
-	Koło ogumowane z uchwytami 10,0kg	szt.	4				

-	Koło ogumowane z uchwytami 15,0kg	szt.	4				
-	Koło ogumowane z uchwytami 20,0kg	szt.	2				
-	Koło ogumowane z uchwytami 25,0kg	szt.	2				
16	ZESTAW HANTLI OGUMOWANYCH 18 PAR /2-40kg/+2xstajak	szt.	1				
17	ROWER SPINNINGOWY ŚREDNI	szt.	2				
18	ROWER SPINNINGOWY DUŻY Z LICZNIKIEM	szt.	1				
19	STEPER Z PORĘCZAMI PROSTY	szt.	2				
20	STOJAK NA OBCIĄŻNIKI	szt.	1				
21	ŁÓŻKO DO MASAŻU - STACJINARNE	szt.	1				

## SPECYFIKACJA I SZCZEGÓŁOWY OPIS URZADZEŃ :

### 1. WYCIĄG WIELOFUNKCYJNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI BLOCZKÓW –BRAMA

Główny profil - kształtownik 100x50x3  
Dwa stosy – min 90kg na każdą stronę - niezależne  
Belka łącząca posiada drążek do podciągania  
Urządzenie wielofunkcyjne do ćw.mm kończyn górnych  
W zestawie 2 szt. Raczek pojedynczych(chromowane)  
Wymiar około 240x380x80(cm)



### 2. WYCIĄG PIONOWY I POZIOM - MIĘŚNIE NAJSZERSZE GRZBIETU – maszyna dwufunkcyjna

Główny profil - kształtownik 100x50x3  
Stos – min 90kg  
Wymiar około 230x140x90(cm)  
Urządzenie umożliwiające ćwiczenie mm. najszerszych grzbietu, poprzez wyciąg górny do klatki piersiowej i przyciąganie uchwytu wyciąg dolny do klatki piersiowej  
W zestawie gryfy zaczepowe(chromowane)  
- długi wymiar około 116cm  
- podwójna szerokość chwytu około 16,5 cm



### 3. HAK MASZYNA SUWNICA – WYPYCHANIE + PRZYSIAD – maszyna dwufunkcyjna

Główny profil - kształtownik 100x50x3

Obciążenie nakładane na tuleje fi 50

Wymiar około 160x220x100(cm)

Urządzenie umożliwiające ćwiczenie mięśni kończyn dolnych poprzez wypychanie ciężaru oraz przysiad

- system blokowania wózka suwnicy
- regulacja oparcia
- kółka prowadzące łożyskowane



### 4. MIĘŚNIE CZWOROGŁOWE I DWUGŁOWE UDA – maszyna dwufunkcyjna

Główny profil - kształtownik 100x50x3

Dwa stosy – min 75kg

Wymiar około 170x200x90(cm)

Urządzenie umożliwiające ćwiczenie mięśni kończyn dolnych leżąc zbierają wałek oraz siedząc prostując staw kolanowy

- regulacja siedziska i oparcia



### 5. MIĘŚNIE NAJSZERSZE GRZBIETU - MARTWY CIĄG

Główny profil - kształtownik 100x50x3

Obciążenie nakładane na tuleje fi 50

Wymiar około 60x220x80(cm)

Urządzenie umożliwiające ćwiczenie mięśni najszerzych grzbietu w oparciu –wiosłowanie



## 6. MASZYNA SMITHA – WYCISKANIE SZTANGI NA PROWADNICACH (NA ŁOŻYSKACH I PRĘCIEUTWARDZANYM) FI 50

Główny profil - kształtownik 100x50x3  
Obciążenie nakładane na tuleje fi 50  
Wymiar około 210x140x220(cm)  
Urządzenie umożliwiające wyciskanie,  
przysiad ze sztangą – urządzenie wielofunkcyjne  
Sztanga o długości 220 cm  
Prowadnice pionowe łożyskowane



## 7. ŁAWKA RZYMSKA NA BRZUCH

Główny profil - kształtownik 80x40x3 oraz 60x60x3  
Wymiar około 60x120x60(cm)  
Ławka umożliwiające ćw. Mm. brzucha poprzez skłony w leżeniu głową w dół  
Ławka posiada dwa wałki tapicerowane umożliwiające blokadę nóg



## 8. ŁAWKA NA PROSTOWNIKI GRZBIETU

Główny profil - kształtownik 80x40x3 oraz 60x60x3  
Wymiar około 90x120x80(cm)  
Ławka umożliwiające ćw. prostowników grzbietu  
ćwiczenie wykonujemy poprzez unoszenie tułowia z opadu  
Ławka posiada dwa wałki tapicerowane umożliwiające blokadę nóg



## 9. ŁAWKA UNIWERSALNA REGULOWANA BEZ PODPÓRKI NA NOGI

Główny profil - kształtownik 80x40x3 oraz 60x60x3  
Wymiar około 60x140x50(cm)  
ławka umożliwiające ćw. Ze sztanga i hantlami  
ławka posiada regulacje oparcia min 5 stopni  
oraz siedziska min. 3 stopnie



## 10. ŁAWKA SCOTTA NA BICEPS SIEDZĄC Z REGULACJĄ STOJAKÓW

Główny profil - kształtownik 80x40x3 oraz 60x60x3  
Wymiar około 110x90x110(cm)  
ławka umożliwiające ćw. Mm. dwugłowych ramienia'  
ławka posiada regulacje stojaków pod sztangę  
oraz regulacje daszka na którym oparte są kończyn górne



## 11. ŁAWKA DO TRÓJBOJU SIŁOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM

Główny profil - kształtownik 100x50x3  
Wymiar około 150x220x190(cm)  
ławka umożliwiające ćw. mm. klatki piersiowej – wyciskanie leżąc  
ławka posiada regulacje stojaków pod sztangę  
ruchome zabezpieczenia przez upadkiem sztangi na ćwiczącego  
asekuracje widły do podniesienia sztangi  
wzmocnienie drewnem w środku konstrukcji  
gruba i twarda tapicerka



### AKCESORIA:

12. SZTANGA PROFESJONALNA - francuska/łamana/, tuleje obrotowe  $\varnothing$  50 z kompletem zacisków  $\varnothing$  50 - 1SZT

13. SZTANGA ZAWODNICZA długość 220 cm. ze stali sprężystej, tuleje obrotowe  $\varnothing$  50 z kompletem zacisków  $\varnothing$  50 UDŹWIG DO 400KG - 1 SZT

14. GRYF ZACZEPOWY G-1

15. GRYF ZACZEPOWY G-8

obciążenia do sztang ogumowane z uchwytami ze stałym oznaczeniem wagi z otworem  $\varnothing$  50:

Koło ogumowane z uchwytyami 1,25kg	szt.	4
Koło ogumowane z uchwytyami 2,5kg	szt.	4
Koło ogumowane z uchwytyami 5kg	szt.	4
Koło ogumowane z uchwytyami 10kg	szt.	4
Koło ogumowane z uchwytyami 15kg	szt.	4
Koło ogumowane z uchwytyami 20kg	szt.	2
Koło ogumowane z uchwytyami 25kg	szt.	2

#### 16. ZESTAW HANTLI OGUMOWANYCH 18 PAR /2-40KG/ + 2x STOJAK

- hantle w parze w przedziale 2-40kg
- stopniowanie od 2-20 kg co 2 kg od 20, do 40 kg co 2,5 kg.
- hantle ogumowane ze stałym oznaczeniem wagi
- część chwytana chromowana , radełkowana, wyprofilowana
- 2 szt. - stojaki 2 sztuki kaskadowe z gumowa podkładka na każdą hantle



#### 17. ROWER SPININGOWY ŚREDNI

- Wymiar około 110x140x60(cm)
- Rower z mechaniczną regulacją obciążenia – pokrętło
- Koło zamachowe o wadze min 19 kg
- Profil ramy ok. 80cmx40cmx3mm



#### 18. ROWER DUŻY

- Wymiar około 110x140x60(cm)
- Rower z mechaniczną regulacją obciążenia – pokrętło
- Koło zamachowe o wadze min 19 kg
- Profil ramy ok. 100cmx50cmx3mm

#### 19. STEPER Z PORĘCZAMI PROSTY

- Wymiar około 140x110x70(cm)
- Steper prosty mechaniczny działający na zasadzie amortyzatorów umocowanych do dwóch płoz – ruch wstępowania
- Profil ramy około 100cmx50cmx3mm



20. STOJAK NA OBCIĄŻNIKI  
Wymiar około 70x110x110(cm)  
STOJAK TYPU „JEZ” Z 5 TULEJAMI FI 50



21. ŁÓŻKO DO MASAŻU  
stół rehabilitacyjny dwusegmentowy z  
ręczną regulacją wysokości  
(regulacja za pomocą koła ręcznego obrotowego)  
Wykonany ze stali, posiada zagłówek  
regulowany od  $-60^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$   
za pomocą sprężyny gazowej.

