

Ogłoszenie nr 540241362-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

**Przasnysz:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 616295-N-2019

**Data:** 29/10/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Przasnysz, Krajowy numer identyfikacyjny 52594900000000, ul. ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7564900, e-mail [zpim@przasnysz.um.gov.pl](mailto:zpim@przasnysz.um.gov.pl), faks 29 7564939.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.przasnysz.um.gov.pl](http://www.bip.przasnysz.um.gov.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w zakresie przedstawionym poniżej: Zakres robót: Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 668/279 położonej w Przasnyszu przy ul. Wojskowej. Budowa polega na wykonaniu boiska o wymiarach 24m x 44 m., służącego do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem jego odwodnienia i oświetlenia. Zakres robót obejmuje: 1) Wykop koryta pod drenaż i nawierzchnię boiska 2) Odwodnienie boiska metodą drenażu wgłębnego 3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4,0-31,5 mm wraz z warstwą wyrównującą z miazgu kamiennego 0,05 – 5

m, 4) Nawierzchnia z trawy syntetycznej z wyklejanymi liniami boiska – 1056 m<sup>2</sup> 5) Wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wym. 3m x 2 m siatkami (2 szt.) zestaw do koszykówki (2 szt.), zestaw do gry w siatkówkę. 2.2 Minimalne wymagania, parametry techniczne dla nawierzchni z trawy syntetycznej: 1) Wysokość włókien min. 25 mm; 2) Typ włókna – monofil 3) Skład włókna – polietylen; 4) Ciężar włókna – min.13.000 Detex 5) Grubość włókna- min 500 mikronów 6) Ilość pęczków – min.12.500/m<sup>2</sup> 7) Ilość włókien – 150.000/m<sup>2</sup> 8) Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym Parametry nawierzchni przedstawione w niniejszym opisie są dla Wykonawcy wiążące i powinny być ujęte w ofercie. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją” Uwaga: Realizacja zamówienia będzie przebiegała na terenie objętym ochroną konserwatorską.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w zakresie przedstawionym poniżej: Zakres robót: Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 668/279 położonej w Przasnyszu przy ul. Wojskowej. Budowa polega na wykonaniu boiska o wymiarach 24m x 44 m., służącego do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem jego odwodnienia i oświetlenia. Zakres robót obejmuje: 1) Wykop koryta pod drenaż i nawierzchnię boiska 2) Odwodnienie boiska metodą drenażu wglębnego 3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4,0-31,5 mm wraz z warstwą wyrównującą z miálu kamiennego 0,05 – 5 m, 4) Nawierzchnia z trawy syntetycznej z wyklejanymi liniami boiska – 1056 m<sup>2</sup> 5) Wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wym. 3m x 2 m siatkami (2 szt.) zestaw do koszykówki (2 szt.), zestaw do gry w siatkówkę. 2.2 Minimalne wymagania, parametry techniczne dla nawierzchni z trawy syntetycznej: 1) Wysokość włókien min. 10-20 mm; 2) Typ włókna – fibrylowane; 3) Skład włókna – polietylen; 4) Ciężar włókna – min.7.000 Detex 5) Grubość włókna- min 100 mikronów 6) Ilość pęczków – min.60.000/m<sup>2</sup> 7) Ilość włókien – 120.000/m<sup>2</sup> 8) Wypełnienie piaskiem kwarcowym Parametry nawierzchni przedstawione w niniejszym opisie są dla Wykonawcy wiążące i powinny być ujęte w ofercie.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją” Uwaga: Realizacja zamówienia będzie przebiegała na terenie objętym ochroną konserwatorską.”

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** III.2.2)

**W ogłoszeniu jest:** Tak.

**W ogłoszeniu powinno być:** Nie.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.6.2)

**W ogłoszeniu jest:** 2019-11-13, GODZ. 12:00

**W ogłoszeniu powinno być:** 2019-11-15, GODZ.13:00