

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876
tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39

www.przasnysz.um.gov.pl

Przasnysz, 8 listopada 2019 r.

WIM. ZP.271.14.2019

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wojskowej w Przasnyszu.

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Pzp z uwagi udzielone odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadza się zmianę treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 1 SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w zakresie przedstawionym poniżej:

Zakres robót:

Opis przedmiotu **zamówienia:**

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 668/279 położonej w Przasnyszu przy ul. Wojskowej. Budowa polega na wykonaniu boiska o wymiarach 24m x 44 m., służącego do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem jego odwodnienia i oświetlenia.

Zakres robót obejmuje:

- 1) Wykop koryta pod drenaż i nawierzchnię boiska
- 2) Odwodnienie boiska metodą drenażu wgłębnego
- 3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4,0-31,5 mm wraz z warstwą wyrównującą z miatłu kamiennego 0,05 – 5 m,
- 4) Nawierzchnia z trawy syntetycznej z wyklejanymi liniami boiska – 1056 m²
- 5) Wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wym. 3m x 2 m siatkami (2 szt.) zestaw do koszykówki (2 szt.), zestaw do gry w siatkówkę.

2.2 Minimalne wymagania, parametry techniczne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

- 1) Wysokość włókien min. 10-20 mm;
- 2) Typ włókna – fibrylowane;
- 3) Skład włókna – polietylen;
- 4) Ciężar włókna – min. 7.000 Detex
- 5) Grubość włókna- min 100 mikronów
- 6) Ilość pęczków – min. 60.000/m²
- 7) Ilość włókien – 120.000/m²
- 8) Wypełnienie piaskiem kwarcowym

Parametry nawierzchni przedstawione w niniejszym opisie są dla Wykonawcy wiążące i powinny być ujęte w ofercie.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”

Uwaga: Realizacja zamówienia będzie przebiegała na terenie objętym ochroną konserwatorską.”

2. Rozdział 1 SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców punkt 20 Miejsce i termin składania ofert ppkt 20.2 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **15 listopada 2019r. o godz. 13:00**

3. Rozdział 1 SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców punkt 21 Otwarcie ofert ppkt 21.1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **15 listopada 2019r. o godz. 13:15** w siedzibie zamawiającego na publicznej sesji otwarcia ofert.”

4. Rozdział 4 SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

- 1) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 4000 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,
- 2) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,
- 3) z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych”.

Powyższa zamiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikuje się w BZP na www.portal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie.

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski