

Ogłoszenie nr 85615 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.

Radomyśl nad Sanem: Remont dróg wewnętrznych: Musików, Rzeczyca Długa (I odcinek), Rzeczyca Długa (II odcinek), Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle, Wola Rzeczycka – Osiedle

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 60243-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Radomyśl nad Sanem, krajowy numer identyfikacyjny 83040912300000, ul. ul. Rynek Duży 7, 37455 Radomyśl nad Sanem, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 158 454 328, faks 158 454 302, e-mail ug\_inwest\_radomysl@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej (URL): [www.radomysl.pl](http://www.radomysl.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont dróg wewnętrznych: Musików, Rzeczyca Długa (I odcinek), Rzeczyca Długa (II odcinek), Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle, Wola Rzeczycka – Osiedle

## **Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IN.271.4.2017

## **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

## **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Musików w km 0+000 – 0+260” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem nadmiaru na odkład, - Renowacja istniejącego rowu przydrożnego w poziomie, wykop w gruncie kat. III z plantowaniem skarp i dna rowu, - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy i przyległego terenu, - Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem, wpustem ulicznym typ ciężki i przykanalikiem stalowym, - Wykonanie przepustu z rur kielichowych Vipro, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – I odcinek w km 0+000 – 0+090” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P, warstwa profilowa – wzmacniająca, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – II odcinek w km 0+000 – 0+220” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P, warstwa profilowa – wzmacniająca, -

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, -  
Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+030” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem, - Przedłużenie istniejącego przepustu wraz z pogłębieniem rowu i wyk. ławy z betonu z rury PCV karbowanej i uszczelnienie połączenia, - Ręczne oczyszczenie istniejącego przepustu, - Wykonanie ścianek czołowych przepustu wraz z izolacją lepikiem, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC 8S, - Umocnienie dna i skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+265” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P, warstwa profilowa – wzmacniająca, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

##### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

##### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

##### **III.3) Informacje dodatkowe:**

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2017**

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT194032.96

WalutaPLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**3

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 3

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o., poczta.inzdrog@onet.eu, ul. Wrzosowa 97, 37-450, Stalowa

Wola, kraj/woj. podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 238660.54

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 238660.54

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 305074.14

**Waluta:** PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.