

Ogłoszenie nr 500009654-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Gmina Radomyśl nad Sanem: „Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka, Pniów – Czekaj Pniowski, Pniów, Antoniów, Dąbrówka Pniowska.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 544530-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Radomyśl nad Sanem, Krajowy numer identyfikacyjny 83040912300000, ul. ul. Rynek Duży 7, 37455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 454 328, e-mail ug_inwest_radomysl@poczta.onet.pl, faks 158 454 302.

Adres strony internetowej (url): www.radomysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka, Pniów – Czekaj Pniowski, Pniów, Antoniów, Dąbrówka Pniowska.”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności, - Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I – IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa

ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. c) „Remont drogi wewnętrznej Czekał Pniowski w km 0+000 – 0+220” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem - wstępne uzupełnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. d) „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekał Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową istn. nawierzchni bitumicznej, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, - Remont ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej: likwidacja zapadni, rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kamienia łamanego, uzupełnienie ubytków wraz z zamulaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w- wa ścieralna. e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie – oczyszczenie krawędzi istn. nawierzchni tłuczniowej oraz wykoszenie pobocza, - Wyrównanie podbudowy kliniec wraz z zagęszczeniem, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. f) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042” - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV, - Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , urobek na wstępne uzupełnienie poboczy, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit., - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną część SIWZ. 3.1. W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z

postanowieniami odpowiednich norm. 3.2. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) i specyfikacji technicznych (zał. nr 9 do SIWZ), przedmiarów robót (zał. nr 10 do SIWZ). 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 9 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 10 do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: -przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, -wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając z specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, - wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające z specyfiki przedmiotu zamówienia, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -3 egz., - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej -3 egz. 3.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 3.8. W przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 3.9. Brak w złożonej ofercie któregośkolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących materiałów lub urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie skutkować odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp. 3.10. W przypadku gdy zamiana materiałów lub urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamienniej – Wykonawca (którego oferta zostanie wybrana) zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację. 3.11. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy oraz uzyskać wszelkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty. 3.12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4.

Wymagania zatrudnienia 4.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: - roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem zamówienia, w tym roboty przygotowawcze, - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie, 4.3. Wykonawca w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywały czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 4.4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia (kopia umów o pracę, kopia listy obecności) a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub podwykonawca w terminie 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 4.6. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia Zamawiający przewiduje odpowiednie sankcje: a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji o których mowa w pkt. 4.3, 4.4 i 4.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania czynności wynikających z realizacji zamówienia osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek, c) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, d) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków o których mowa w pkt. 4.3, 4.4 i 4.5 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną jak za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.