

O g ł o s z e n i e

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 5 150 000 Euro na budowę boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Radoszycach.

1. **Zamawiający:** Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tel. 041 3735083, fax: 041 3735084.
2. **Tryb zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 150 000 Euro. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm)., zwana dalej ustawą.
3. **Sposób uzyskania specyfikacji:** Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać za odpłatnością 50,00 zł w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30, pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.radoszyce.pl) lub na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle specyfikację drogą pocztową na koszt Wykonawcy.
4. **Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, sklasyfikowane we Wspólnym Słowniku CPV 45 21 22 21-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych, polegające na budowie boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Radoszycach. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 54,00 x 26,00 m (wymiar całkowity: 60,00 x 30,00 m) i powierzchni 1 800 m², z liniami do piłki nożnej (szerokość linii 10 cm), z wyposażeniem w dwie bramki do piłki nożnej np. typu „Junior” (szerokość 5 m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z profilu aluminiowego (np.120 x 100 mm) demontowalne osadzone w tulejach montażowych ocynkowanych zamontowanych na stałe w fundamentach) i z wykonaniem ogrodzenia boiska. Wymiary, rzędne i lokalizacja przedmiotu zamówienia wg dokumentacji technicznej.
 - 4.2. Zakres zamówienia obejmuje:
 - a). Wykonanie robót niwelacyjnych (43,35 m³),
 - b). Wykonanie drenażu o długości 289 m.
 - c). Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (o grubości 10 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - d). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (o grubości 15 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - e). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (o grubości 5+4 cm na powierzchni 1 800 m²),
 - f). Wykonanie obrzeża betonowego boiska o długości 180 mb,
 - g). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na powierzchni 1 800 m²,
 - h). Wykonanie ogrodzenia o długości 205 m wokół boiska sportowego.

Zakres zamówienia ujęty jest w przedmiarach, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania robót.

4.3. Wymagania minimalne dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

a). charakterystyka włókna trawy:

- włókno: monofilowe, 100% polietylen, proste, odporne na promieniowanie UV,
- długość włókien nie zatopionych w warstwie podkładowej: min. 50 mm,
- ciężar włókna: min. 12 000 Dtex,
- gęstość włókien: min. 122 000 włókien/m²,
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2100 g/m²,

b). trawa syntetyczna po zamontowaniu wypełniona warstwą dociskową z piasku kwarcowego suszonego, sortowanego (0,1-0,9 mm) oraz warstwą dynamiczną z granulatu EPDM (EPDM w kolorze trawy) , w ilości zgodnej z zaleceniem producenta trawy.

c). kolor trawy: jednokolorowa zielona, linie białe o szerokości 10 cm.

4.4. Do oferty przetargowej należy dostarczyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej:

- a). Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labo sport.
- b). Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- c). Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- d). Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- e). Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

4.5. Wymagania dotyczące ogrodzenia:

Wykonanie ogrodzenia wokół płyty boiska w sposób pokazany w dokumentacji technicznej. Ogrodzenie o wysokości 4,0 m z siatki stalowej z drutu ocynkowanego R 2.8 mm powlekanej PCV lub elastycznej specjalistycznej do tych zastosowań, mocowanej na słupach, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymałe mechanicznie na rozdarcia, rozcięcia itd. Słupy stalowe z profilu R 50 mm, grubość ścianki 3 mm, o rozstawie max. 250 cm. Słupy zakotwione w stopie fundamentowej. Wykonanie jednej furtki o szerokości 90 cm i jednej bramy o szerokości 3,0 m. Wykonanie furtki i bramy należy skalkulować w cenie ogrodzenia.

4.6. Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny oferty, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

4.7. Koszty przeprowadzenia wizji terenu budowy ponosi Wykonawca.

4.8. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanym w dokumentacji technicznej, SIWZ i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.9. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną oferty obejmuje także:

- a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
 - b) ubezpieczenie budowy, dozоровanie budowy, zapewnienie warunków bhp i ppoż.,
 - c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
 - d) przygotowanie harmonogramu realizacji robót, który będzie załącznikiem do umowy.
- 4.10. Pozostałe warunki zamówienia określone są w SIWZ i we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
- 4.11. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto udzielić gwarancji jakości na wykonane zadanie na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
- 4.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia informacji wskazania w ofercie określonej części prac, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
Uwaga: Wymagane jest pisemne oświadczenie podwykonawcy, iż w przypadku wyboru danej oferty gwarantuje on wykonanie powierzonych zadań części zamówienia.
- 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:**
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 7. Termin wykonania zamówienia:** Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2009 r.
- 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:**
- 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8.3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 9. Informacja na temat wadium:** 5 000,00 zł.
- 10. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:**
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm).
- 11. Kryteria oceny ofert:** W wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium: ceną oferty – znaczenie 100 %. Zamawiający wybierze ofertę dla niego najkorzystniejszą, to jest ofertę z podaną najniższą ceną brutto.
- 11.1 Wykorzystanie aukcji elektronicznej:** nie dotyczy.

12. Miejsce i termin składania, otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 (pokój Nr 31), 26-230 Radoszyce, do dnia 09.07.2009 r. do godziny 10⁰⁰. Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w dniu 09.07.2009 r. o godzinie 10³⁰ w Urzędzie Gminy w Radoszycach, pokój nr 10, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce.

13. Termin związania ofertą.:


1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawieszają bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy na wykonanie zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach ujętych we wzorze umowy. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne wymienione we wzorze umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

WOUT

lek. med. Barbara Matysiak