

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 238023-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radoszyce
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku gminnego w
Wilczkowicach wraz z wymianą instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej na działce nr 522/4 oraz
budynku gminnego w Mościskach Dużych wraz z wymianą...

Termin składania ofert: 2013-11-27

**Radoszyce: Wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn. Przystosowanie istniejących budynków
gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi
Wilczkowice i Mościska Duże.**

**Numer ogłoszenia: 520744 - 2013; data zamieszczenia:
16.12.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 238023 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, woj.
świętokrzyskie, tel. 041 3735083, faks 041 3735084.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w
ramach zadania pn. Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia
kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane

polegające na remoncie budynku gminnego w Wilczkowicach wraz z wymianą instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej na działce nr 522/4 oraz budynku gminnego w Mościskach Dużych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz elektrycznej na działce nr 150/1,1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Budynek w Wilczkowicach - remont pokrycia dachowego papowego na budynku; - docieplenie ścian zewnętrznych budynku; - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - wymianę posadzek w budynku wraz z okładzinami, - malowanie ścian wewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków, (remont podłoża), - wymianę instalacji elektrycznej w budynku - wg odrębnego opracowania, - wymianę instalacji sanitarnej w budynku - wg odrębnego opracowania, - wykonanie okładziny ścian z glazury, - remont okładzin i balustrady schodów wewnętrznych, Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: a) demontaż starego pokrycia dachowego papowego, wraz z pozostałymi warstwami stropodachu, aż do warstwy wyrównującej betonowej na płytach stropowych; b) demontaż pokrycia papowego na zadaszaniu betonowym; c) demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; d) demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); e) demontaż napisów na budynku; f) rozebranie posadzek betonowych wraz z izolacjami; g) rozebranie pieców kaflowych; h) rozebranie posadzek drewnianych; i) rozebranie parapetów betonowych wewnętrznych; j) skucie terakoty z posadzki oraz z schodów; k) wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych; l) rozebranie balustrad schodowych; m) demontaż wykładziny podłogowej; n) demontaż listew przypodłogowych; o) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; p) oczyszczenie elewacji budynku z resztek odpajającego się tynku i zaprawy; q) demontaż opaski wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych; r) rozebranie betonowej konstrukcji schodów zewnętrznych; Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: a) osuszenie konstrukcji budynku (strop po zdemontowanych warstwach pokrycia); b) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; c) zeszkobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów; d) gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i posadzek pod okładziny z glazury i terakoty; e) naprawa konstrukcji schodów zewnętrznych, f) pozostałe roboty przygotowawcze; Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: a) docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego papowego - grubość izolacji termicznej (styropian jednostronnie-laminowany FS-20) - 15cm; b) montaż nowego pokrycia papowego termozgrzewalnego na zadaszaniu betonowym; c) wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych; d) wykonanie uzupełnienia nierówności na ścianach pod wykonanie

ocieplenia - ze styropianu FS-15; e) wykonanie docieplenia budynku styropianem FS-15 grubości 12cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze kornik 2mm (tynk malowany); f) naprawa betonowych czapek kominowych oraz kominów ponad stropodachem; g) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych, h) montaż kratki wentylacyjnych; i) wykonanie docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS-15 grubości 3cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze kornik 2mm (tynk malowany); j) malowanie elewacji budynku farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi, w jasnych kolorach pastelowych; k) wykonanie cokołu z tynku mozaikowego; l) naprawa tynku na kominach; m) wykonanie okładziny schodów zewnętrznych terakotą mrozoodporną (gres schodowy); n) montaż balustrady schodów zewnętrznych wejścia głównego; o) montaż balustrady schodów wewnętrznych; p) wymiana drzwi zewnętrznych, q) wymiana drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicą stalową; r) ułożenie warstw izolujących w posadzkach, s) wykonanie wylewki betonowej; t) murowanie nowych ścianek działowych; u) tynki wewnętrzne na ścianach nowoprojektowanych; v) ułożenie glazury na ścianach w WC oraz opaski z glazury przy zabudowie kuchennej w pomieszczeniu biurowo-socjalnym; w) posadzki z terakoty wraz z okładziną schodów; x) przyklejenie folii samoprzylepnej ochronnej łazienkowej na okna w WC; y) malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; z) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach; aa) malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi; Budynek w Mościskach Dużych - remont i wymianę pokrycia dachowego na budynku z płyt eternitowych na blachę dachówkową ; - docieplenie ścian zewnętrznych budynku; - wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych; - wykonanie posadzek w budynku wraz z okładzinami, - malowanie ścian wewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków, - wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k w pomieszczeniach świetlicy oraz okładziny konstrukcji dachu, - wymianę instalacji C.O. - wg odrębnego opracowania, - wymianę instalacji elektrycznej w budynku -wg odrębnego opracowania, - wykonanie okładziny schodów zewnętrznych wraz z ich remontem, - wykonanie okładziny i balustrady schodów wewnętrznych, - demontaż krat zewnętrznych okiennych i drzwiowych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: a) demontaż starego pokrycia dachowego z płyt eternitowych wraz z ich utylizacją; b) demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych; c) demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); d) demontaż krat okiennych i drzwiowych; e) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; f) oczyszczenie elewacji

budynku z resztek odspajającego się tynku i zaprawy; g) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; h) demontaż parapetów wewnętrznych, Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: a) osuszenie konstrukcji budynku, b) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; c) zeszkobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów; d) gruntowanie preparatami gruntującymi posadzek pod okładziny z terakoty; e) pozostałe roboty przygotowawcze; Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: a) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkowej oraz docieplenie poddasza - grubość izolacji termicznej (wełna mineralna) - 20cm wraz z ołacaniem; b) impregnacja środkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi więźby dachowej, c) wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych; d) wykonanie uzupełnienia nierówności na ścianach pod wykonanie ocieplenia - ze styropianu FS-15; e) wykonanie docieplenia budynku styropianem FS-15 grubości 12cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze kornik 2mm (tynk malowany); f) wykonanie docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS-15 grubości 3cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze kornik 2mm (tynk malowany); g) malowanie elewacji budynku farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi, w jasnych kolorach pastelowych; h) wykonanie cokołu z tynku mozaikowego; i) naprawa tynku na kominach (naprawa kominów); j) wykonanie naprawy schodów zewnętrznych (wraz z częściową przebudową schodów) wraz z obłożeniem terakotą mrozoodporną (gres schodowy); k) montaż balustrady schodów wewnętrznych; l) wymiana drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami; m) montaż stolarki okiennej; n) montaż parapetów wewnętrznych; o) wymiana drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicami; p) ułożenie warstw izolujących; q) wykonanie wylewki betonowej; r) wykonanie posadzki z terakoty w pomieszczeniach parteru; s) wykonanie posadzki z wykładziny PCV w pomieszczeniu świetlicy (poddasze), t) montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k na ruszcie w pomieszczeniach świetlicy (parter, piętro), u) wykonanie obudowy z płyt g-k dwuteownika stalowego w pomieszczeniu świetlicy (parter), v) malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; w) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach; x) malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi; y) wykonanie opaski z płyt chodnikowych wokół budynku;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Paweł Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 346615,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 329800,00

Oferta z najniższą ceną: 329800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 597800,00

Waluta: PLN.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski