

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radoszyce.pl

Radoszyce: Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego
Numer ogłoszenia: 14466 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radoszyce , ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3735083, faks 041 3735084.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.radoszyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego o następujących parametrach i wyposażeniu: CIĄGNIK: Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler, Moc maksymalna - minimum 110 KM, Sprzęgło wielotarczowe, mokre, Sterowanie elektrohydrauliczne, Pojemność min. 4300 cm³ - max.4500cm³, Skrzynia biegów mechaniczna z 3 stopniowym wzmacniaczem momentu i rewersem, Ilość biegów 24/24, prędkość Jazdy 40 km/h, Napęd 4 WD, Chłodzony cieczą (chłodnica), Blokada mechanizmu różnicowego tylnego, Wspomaganie kierownicy, Hamulce tarczowe mokre , Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa dla hamulców przyczepy oraz instalacja elektryczna, Tylny WOM min. 540/1000 obr/min, Przedni WOM, Przedni TUZ, Obciążniki na przednia TUZ 300 kg, Ciężko przedniego i tylnego TUZ-u, Pompa wydajności min. 50 l/min, Ilość wyjść hydrauliki 6 + 1 w tym 2 wyjścia z przodu przy przednim tuz-ie , Zewnętrzne sterowanie hydrauliką, Rozdzielacz 3 sekcyjny, Siedzenie dla pasażera , Homologowana ilość miejsc - 2, Kabina klimatyzowana, ogrzewana, Lusterka zewnętrzne, Klimatyzacja, Radioodtwarzacz , Regulowana kierownica, Siedzenie kierowcy typu Gramera, Oświetlenie wnętrza kabiny podczas otwierania drzwi, Minimum jedna szyba boczna uchylna, Przednie i tylne błotniki, Oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min 2 szt. i tylne min. 2 szt. , pulsacyjne światło drogowe (lampa ostrzegawcza), Zbiornik paliwa min. 220 l, Wycieraczki szyby przedniej i tylnej, Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, Skrzynka na narzędzia,

Zaczep górny obrotowy przesuwany, Zaczep dolny typu HITCH lub zaczep rolniczy z bolcem, Błokada postojowa , Ogumienie przód min. 13,6 R24, tył min. 18,4 R 34 , Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth, Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego, Kontrolka ciśnienia oleju , Dopuszczalne maksymalne obciążenie przedniej osi minimum 4000 kg, Dopuszczalne maksymalne obciążenie tylnej osi minimum 6500 kg, Udźwig tylnego TUZ minimum 5500 kg, Udźwig przedniego TUZ minimum 3500 kg, Drzwi z ramą, Maksymalny poziom hałasu w kabinie do 75 db, Fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2014, Gwarancja i serwis -gwarancja min. 18 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 60km od siedziby zamawiającego. WÓZ ASENIZACYJNY:Zbiornik ocynkowany dwustronnie o pojemności 8000L , PN - 70 L, Zbiornik samonośny, stalowy, cynowany ogniowo, wzmocniony wewnątrz pierścieniami, Jednoosiowy, 2 koła, Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy, Wąż ssący 4 z koszem, L = 6 m, Tylna zasuwa otwierana hydraulicznie, Zbiornik przelewowy, Hamulec ręczny awaryjny, Dyszel ocynkowany, Tłumik - odzyskiwacz oleju, Regulowana stopa podporowa, Zawór bezpieczeństwa , Zaczep wymienny, Wzierniki szklane - 3 szt., Manowakuometr, Zawór pływakowy, Układ hydrauliczny zaworu spustowego, Właz tylny otwierany, Uchylna tylna łyżka rozlewowa, Zaślepiony tylny króciec spustowy 2 , Zawór dolny, Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z atestem, Zawór przeciwprzelewowy, Instalacja elektryczna - oświetleniowa, Walek przekaźnika mocy, Ogumienie min. 700/50/R22,5 , Kompresor ssąco-tłoczący typu JUROP PN - 58 M, Błotniki ocynkowane, Uchwyty na wąż ssący, Dodatkowa zasuwa ręczna, Rurowy wskaźnik poziomu, Mechaniczna regulowana stopka podporowa, Szybkozłącza układu pneumatycznego hamulcowego, Manometr, Wziernik, Rozlewacz właściwy, Filtr samoczyszczący, Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem, Fabrycznie nowy rok produkcji min. 2014..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3, 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - Termin płatności - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radoszyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce pokój nr 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce pokój nr 32.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WOJT
mgr Michał Pękala