

Uwaga ! Obowiązek przedłożenia kosztorysu szczegółowego będzie miał wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 Nie jest on wymagany na etapie składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Specyfikacja dostaw

CZĘŚĆ II - Dostosowanie pomieszczeń oraz doposażenia w oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Radoszyce

L.p.	Nazwa produktu	Opis przedmiotu	j.m.	ilość
Dostosowanie pomieszczeń w SP w Grodzisku				
1	Podesty dziecięce do umywalek Hıpcio	Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm	szt.	4
2	Podesty dla dzieci do toalet i umywalek	Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami o wymiarach 42x30x14 cm.	szt.	4
3	Podgrzewacz wody	Przepływowy podgrzewacz wody, bezciśnieniowy i współpracujący z trójdrożną baterią. Moc znamionowa 3,5 kW. Wymiary: 211x140x70 mm. Posiada perlator drobnoustrojowy. Nominalny pobór prądu: 15,2 A.	szt.	2
4	Podajnik na mydło dla dzieci	Dystrybutor mydła w płynie o pojemności 1000 ml. Wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej, wyposażony w trwały stalowy zamek, montowany do ścian za pomocą śrub. Przeznaczony do nalewanego mydła w płynie. Posiada wizjer informujący o ilości mydła. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Wymiary: szerokość: 95 mm wysokość: 295 mm głębokość: 105 mm	szt.	2
5	Podajniki na ręczniki papierowe	Podajnik na listkowe ręczniki papierowe. Pojemność 500 szt. pojedynczych listków papieru o formacie 25x23 cm. Otwierany kluczem. Szczególnie polecany w obiektach użyteczności publicznej. Wymiary: 295x265x150. Wizjer informuje o ilości papieru. KOLOR : szczotkowana stal nierdzewna	szt.	2

6	nakładki zmniejszające obwód ustępu	Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. • wym. 30 x 40 x 15 cm	szt.	4
7	sedes	Składający się z: - miski kompaktowej z odpływem uniwersalnym - spłuczki z armaturą 3/6 l. z bocznym dopływem wody - kolor BIAŁY. Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast L20111000	szt.	3
Dostosowanie pomieszczeń w SP w Wilczkowicach				
8	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami. Wys. 33 cm	szt.	2
9	Podesty dla dzieci do toalet i umywalek	Podest dziecięcy czerwony, antypoślizgowe krawędzie, wymiary: ok..42 x 30 x 14cm	szt.	4
10	Nakładka sedesowa	Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. wym. 30 x 40 x 15 cm	szt.	2
11	Dozownik na mydło	Materiał stal nierdzewna szczotkowana matowa - pojemność 0,5 litra (500 ml) - zamknięcie na zamek i kluczyk metalowy - system z zaworem niekapkiem - przycisk ergonomiczny - napełnianie z kanistra - wysokość 150 mm - szerokość 100 mm - głębokość 100 mm	szt.	2
12	Suszarka so rąk	Elektryczna suszarka do rąk o mocy ok. 2500 watt. SZEROKOŚĆ ok.26,5 cm WYSOKOŚĆ ok.24 cm GŁĘBOKOŚĆ ok.20 cm MATERIAŁ Obudowa z tworzywa sztucznego KOLOR biały NAPIĘCIE 230-240 V CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 20m/s CZAS SUSZENIA 10-15 sek WŁĄCZANIE Włączana automatycznie. WODOSZCZELNOŚĆ IP X1	szt.	2

13	Podgrzewacz wody	Umieszczony nad umywalką Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy Moc: ok.2000 W, Typ zasilania: 230V~, Mocowanie: nadumywalkowy.	szt.	2
14	Lustro łazienkowe w ramie.	Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym.100x60cm	szt.	2
15	Umywalki z syfonami zabudowanymi	Umywalka z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa., wym. 49X42cm	szt.	2
16	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody umieszczony nad umywalką Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy Moc: ok.2000 W, Typ zasilania: 230V~, Mocowanie: nadumywalkowy.	szt.	2
17	Suszarka do rąk	Automatyczna suszarka do rąk, moc ok..1800 w Szerokość: 24 cm Wysokość: 24 cm Głębokość: 23 cm Moc: 1800 W Napięcie: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Prędkość powietrza: 16 m/sek. Czas suszenia: 25 s Wodoszczelność: IPX1	szt.	2
18	Lustro łazienkowe	Lustro będzie używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Wyposażone w ochronną folię zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. • wym. Ok..100 x 60 cm	szt.	2
Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kapalowie				
19	Podesty dziecięce do umywalk	Bezpieczny podest dziecięcy, wykonany z gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm	szt.	6
20	Nakładki zmniejszające obwód ustępu	Nakładka na sedes dla dziecka wykonana z gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. • wym. 30 x 40 x 15 cm	szt.	2
21	Podajnik na mydło dla dzieci	Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. • wym. 11 x 11 x 17,5 cm • poj. 1 l	szt.	4

22	Podajnik na ręczniki papierowe	Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. • wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 500 szt. • wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm	szt.	2
Dostosowanie pomieszczeń w SP w Górnikach				
23	Nakładki zmniejszające obwód ustępu	Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. • wym. 30 x 40 x 15 cm	szt.	2
24	Podesty dziecięce do umywalk	Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. • wym. 42 x 30 x 14 cm	szt.	2
25	Lustro	Lustro łazienkowe w ramie. Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. • wym. Ok. 100 x 60 cm	szt.	2
26	Dozownik na mydło w płynie	Dozownik na mydło dla dzieci - - materiał stal nierdzewna szorstkowana matowa - pojemność 0,5 litra (500 ml) - zamknięcie na zamek i kluczyk metalowy - system z zaworem niekapkiem - przycisk ergonomiczny - napełnianie z kanistra - wysokość 150 mm - szerokość 100 mm - głębokość 100 mm	szt.	2
27	Suszarka do rąk	- Elektryczna suszarka do rąk o mocy ok. 2500 watt. SZEROKOŚĆ ok.26,5 cm WYSOKOŚĆ ok.24 cm GŁĘBOKOŚĆ ok.20 cm MATERIAŁ Obudowa z tworzywa sztucznego KOLOR biały NAPIĘCIE 230-240 V CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 20m/s CZAS SUSZENIA 10-15 sek WŁĄCZANIE Włączana automatycznie. WODOSZCZELNOŚĆ IP X1	szt.	2

28	Dozownik na mydło w płynie	<p>Dozownik na mydło dla dzieci - - materiał stal nierdzewna szczotkowana matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 0,5 litra (500 ml) - zamknięcie na zamek i kluczyk metalowy - system z zaworem niekapkiem - przycisk ergonomiczny - napełnianie z kanistra - wysokość 150 mm - szerokość 100 mm - głębokość 100 mm 	szt.	1
29	Suszarka do rąk	<p>– Elektryczna suszarka do rąk o mocy ok. 1500 Watt.</p> <p>NAPIĘCIE 230-240 V</p> <p>CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz</p> <p>CZAS SUSZENIA 10-15 sek</p> <p>WŁĄCZANIE Włączana automatycznie.</p>	szt.	1
30	Lustro	Lustro łazienkowe w ramie. Lustro ma być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. • wym. Ok..100 x 60 cm	szt.	1
Dostosowanie pomieszczeń w SP w Klucku				
31	Sedes	<p>WC Kompakt ,stojący z deską duroplastową, wolno opadającą, łatwo wypinającą się, odpływ uniwersalny, doprowadzenie wody z boku zbiornika, z funkcją 3/6 l</p> <p>Szerokość:35,5 cm, wysokość:79,5 cm</p> <p>długość: 62,5 cm</p>	szt.	2
32	Umywalki	<p>Ceramiczne, białe, mocowane na śrubach.</p> <p>Wymiary: 60x48 cm. W komplecie półpostument, syfon, bateria umywalkowa oraz wężyki przyłączeniowe</p>	szt.	4
33	Nakładki zmniejszające obwód ustępu.	<p>Plastikowe nakładki na sedes</p> <p>z elementami antypoślizgowymi, wymiary: 30 x 40 x 15 cm</p>	szt.	4
34	Podesty do toalet dla dzieci	<p>Plastikowy podest z antypoślizgowymi elementami, wym. 42x30x14 cm</p>	szt.	4

35	Półki na kubeczki	Raki, wykonane z jasnej sklejki i kolorowego MDF-u. Wymiary: dł. 129 x wys. 49 x gł. 22 cm. Półki mieszczą 15 kubeczków.	szt.	4
36	Lustro	Podświetlane LED Rozmiar (szer.53cm x wys.63cm) , podwójne, podświetlane paski po obydwu stronach lustra, technologia POWER LED sprawia, że paski są równomiernie podświetlone, technologia SUPER SLIM umożliwia montaż lustra w odległości 2 cm od ściany .Lustro pokryte warstwą TEFLON PROTECION, która zabezpiecza przed warunkami korozyjnymi. Kolor biały - przełącznik koralikowy - przełączniki tradycyjny Posiada wysoką klasę szczelności IP44.	szt.	1
37	Podajnik na mydło	Wykonany z aluminium- obudowa z plastiku- pompa, koloru: białego. Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Przycisk: Łokciowy (krótkie, metalowe ramię). Wymiary dozownika: wysokość 270 mm, szerokość 81 mm, głębokość 160 mm.	szt.	4
38	Suszarka do rąk.	Obudowa ABS, czujnik zbliżeniowy, bezzapachowa praca, moc 2000W	szt.	4
39	Sedes	WC Kompakt, stojący z deską duroplastową, wolno opadającą, łatwo wypinającą się, odpływ uniwersalny, doprowadzenie wody z dołu zbiornika, z funkcją 3/6 l Szerokość: 35,5 cm, wysokość: 79,5 cm długość: 62,5 cm	szt.	1
40	Umywalki	Ceramiczne, białe, mocowane na śrubach. Wymiary: 60x48 cm. W komplecie półpostument, syfon, bateria umywalkowa oraz wężyki przyłączeniowe.	szt.	2

41	Podajnik na mydło	Wykonany z plastiku ABS, koloru białego, o pojemności: 1,1 litra (1100 ml). Posiada okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku oraz zamek i kluczyk metalowy. Dozowany jest w sposób: automatyczny – fotokomórka. Wymiary dozownika: wysokość 235 mm, szerokość 140 mm, głębokość 107 mm.	szt.	2
42	Lustro	Lustro 30 cm - M3095 szer.: 30.1cm, wys.: 74.6cm, gł.: 15.1cm Półka i podkład pod lustro z płyty melaminowej w kolorze korpusu	szt.	2
43	Suszarka do rąk	Wymiary : 212mm x 231mm x 239mm, obudowa z odpornego na nacisk plastiku ABS, montowana na ścianie, czujnik podczerwieni, poziom hałasu: 58 dB, prędkość silnika: 4600 obr/min, siła podmuchu: 51 m ³ /h, czas suszenia: 30-35 sek, bryzgoszczelność: IPX1. Moc: 2000 V	szt.	2
44	Uchwyt na ręczniki papierowe.	Mocowany do ściany, wykonany z mosiądzu pokryty powłoką chromową.	szt.	2
45	Uchwyt na papier toaletowy	Uchwyt WC z klapką. Mocowany do ściany za pomocą śrub lub kleju . Śruby dołączone są do opakowania. Wykonany ze ZnAl (stop cynku i aluminium) w kolorze chrom. Szerokość: 13,5 cm, głębokość: 5 cm, wysokość: 14,5 cm	szt.	1
46	Szczotki do czyszczenia sedesu.	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej.	szt.	1
47	Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody.	Elektryczny ogrzewacz wody 8,6 kW w wersji umywalkowej, wymiary: 295mm x 200mm x 100mm, moc znamionowa 8,6 kW, minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych 3mm x 2,5 mm x 2mm	szt.	2