

Nr postępowania przetargowego BK.271.2.2015

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zamawiający w części IV, pkt 5 wymaga rzutnik, którego opis wskazuje na niedostępny już na rynku produkt. Proszę o zmianę specyfikacji minimalnych wymagań w w/w punkcie.

Odpowiedź

Rzutnik multimedialny o parametrach nie gorszych niż: Technologia DLP, jasność min. 3000 lumenów, kontrast min. 18000:1, współczynnik projekcji nie większy niż 0,63:1, rozdzielczość natywna min. 1024x768 w formacie 4:3. Wbudowany głośnik, wbudowane porty min.: HDMI (z obsługą 3D), 2xVGA in, VGA out, S-Video, audio in, audio out. Korekcja keystone min. 40 stopni, waga nie więcej niż 2,65kg, żywotność lampy min. 4500h w trybie wysokiej jasności; gwarancja producenta min. 36 miesięcy na rzutnik i na lampę rzutnika.

Pytanie 2

Zamawiający w części IV, pkt 12 wymaga tablicę interaktywną, której opis wskazuje na niedostępny już produkt. Proszę o zmianę specyfikacji minimalnych wymagań w w/w punkcie.

Odpowiedź

Tablica interaktywna w technologii dotykowej (pozycjonowanie w podczerwieni) o przekątnej obszaru roboczego nie mniejszej niż 165,8 x 115,7 cm w formacie 4:3. Obsługa dowolnym przedmiotem lub palcem, min. 4 punkty dotyku, powierzchnia magnetyczna,

suchościeralna, ceramiczna; komunikacja poprzez port USB 2.0, zasilanie bezpośrednio z portu USB. Dedykowana inteligentna półka na pisaki lub uchwyt magnetyczny o takiej samej funkcjonalności. W zestawie min. 3 pisaki oraz wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, kabel USB, dołączone oprogramowanie dedykowane do oferowanego modelu tablicy, uchwyt do montażu ściennego pozwalający na płynną, elektryczną regulację wysokości tablicy wraz z uchwytem uniwersalnym dedykowanym do projektorów krótkoogniskowych (wysięg ramiona uchwytu projektora do ok. 100cm). Gwarancja producenta min. 60 miesięcy.

Pytanie 3

Zamawiający w części IV, pkt 17 wymaga urządzenia wielofunkcyjnego, którego opis wskazuje na niedostępny już produkt. Proszę o zmianę specyfikacji minimalnych wymagań w w/w punkcie.

Odpowiedź

Kolorowa kserokopiarka w formacie A4 z możliwością drukowania, skanowania sieciowego i faksowania. Kopiarka wyposażona w dwustronny podajnik dokumentów, dupleks, tonery startowe kolory na 2000 kopii oraz czarny na 2500 kopii lub urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe. Urządzenie wielofunkcyjne 4w1 . Technologia druku: kolorowy druk laserowy. Złącza: USB 2.0, Ethernet 10/100 .Funkcje: bezpośredni wydruk z USB, tryb oszczędzania tonera .Rozdzielczość: 600 x 600 dpi .Typ druku: druk tekstu, druk dwustronny. Ładowanie papieru: podajnik wielofunkcyjny, kasetka na papier. Maks. pojemność podajnika: 350 arkuszy. Automatyczny podajnik dokumentów ADF: 50 arkuszy, dupleks. Odbiornik papieru: 250 arkuszy.Prędkość modemu: 33 600 bps. Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Kopiowanie wielokrotne: 99. Funkcje kopiowania: kopiowanie kolorowe, kopiowanie zdjęć, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1, kopiowanie 4 na 1, kopiowanie dokumentów, sortowanie. Skalowanie: 50 - 200 % .Typ skanera: płaski, automatyczny podajnik dokumentów ADF . Czujnik skanera: CCD. Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi. Głębia koloru: 24 bit. Funkcja skanowania: skanowanie do wiadomości e-mail .Rodzaj papieru: papier zwykły, papier z recyklingu, papier gruby, koperty, etykiety, folie .Format papieru: A4, A5, B5, Letter, Legal, koperty, Executive . Gramatura papieru: 60 - 176 g/m² Maks. format druku: Legal (216 x 356 mm). Szybkość wydruku (czarno-biały): 21 str./min. Szybkość wydruku (kolorowy): 21 str./min . Pojemność pamięci: 384 MB / Typ wyświetlacza: kolorowy TFT / Przekątna wyświetlacza: 8,8 cm / Cechy szczególne: pokrętło Easy-Scroll . Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, Mac OS X / Maks. wydajność drukowania: 65 000 .Kompatybilne wkłady: Canon 711BK, Canon 711C, Canon 711M, Canon 711Y .Certyfikacja: Energy Star .Wymiary: 546 x 527 x 632 mm. Waga: 43,3 kg .Kolor: szary / Pozostałe dane: faks, kserokopiarka, skaner, tryb sieciowy

Pytanie 4

Część III - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Radoszyce – dostawa pomocy dydaktycznych.

Niniejszym, zwracam się z prośbą o rozszerzenie opisów przedmiotów zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 29.1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zamieścił jedynie nazwę skład zestawu meblowego – **poz. 2 – Meble zestawu Premium 1** – w składzie: szafka z półkami Premium duo z regulowaną wysokością półek – 2 szt.; szafka z szufladami Premium duo – 1 szt.; szafka wysoka Premium mix – 1 szt.; szafka z szufladami Premium trio – 1 szt. Wymiary zestawu: 90 cm x 190 cm x 516 cm.

Mając na uwadze bardzo duże rozbieżności cenowe w/w pozycji sugerując się jedynie nazwą, wydaje się tu niezbędne podanie parametrów takich jak wymiary każdej szafki wchodzącej w skład, rodzaj płyty, grubość, kolor, właściwe dla tego zestawu certyfikaty itp., w celu prawidłowej wyceny wymaganych pozycji przez wykonawców oraz prawidłowej oceny i weryfikacji ofert przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Meble zestaw – w składzie:

-szafka z półkami duo z regulowaną wysokością półek -2 szt. -wym.94x45x90

-szafka z szufladami duo -1 szt. -wym. 94x45x90

-szafka wysoka – 1szt –szafka wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części i 8 szuflad w dolnej części. Wym. 94x45x189

-szafka z szufladami – 1 szt. -wym. 140x45x90

Kolor frontu: zielony.

Płyta z obrzeżem PCV-krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem MULTIPLEX o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejk. Duże płaskie uchwyty metalowe. Skrzynie mebli wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w tonacji brzozy wykończone kolorowymi frontami z płyty MDF, mocowane na stylowych nóżkach z możliwością regulacji wysokości. Bezpieczne szuflady –posiadające system zabezpieczający przed ich wypadaniem.

Wymiary zestawu: 90cmx190cmx516cm.

Certyfikaty zgodne z wytycznymi UE:

PN-EN14073-2/2006

PN-EN14073-3/2006

PN-EN14074/2006

Pytanie 5

Zamawiający wymaga by Tablica multimedialna (poz. 45) posiadała 10 punktów dotyku i pozwalająca na prace 5 osób.

Parametr 10 punktów i 5 osób jednocześnie nie ma żadnego funkcjonalnego uzasadnienia. Praca przy tablicy przez 5 osób jest niekomfortowa i nie pozwala na obsługę gestów i jest nie wspierana przez prawie wszystkie aplikacje wobec czego ten parametr jest parametrem marketingowym jednoznacznie wskazującym na produkt danego producenta, a zgodnie z pzp jest to niedozwolone.

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny tablice interaktywną posiadającą 4 punkty dotyku pozwalającą na prace do 4 użytkowników jednocześnie oraz obsługującą multigesty?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny tablicę multimedialną 4 punkty dotyku pozwalającą na pracę z tym urządzeniem dla 4 użytkowników jednocześnie wraz obsługą multigestów.

Pytanie 6

dot. placu zabaw w SP w Wilczkowicach – w opisie przedmiotu Zamawiający podaje w poz. nr 7, że nawierzchnia bezpieczna ma być nawierzchnią syntetyczną bez określania jej rodzaju; proszę o uściślenie jakiego rodzaju ma to być nawierzchnia (czy analogicznie do poz. nr 11 i 15 ma to być bezpieczna czerwona typu SBR?)

Odpowiedź

Nawierzchnia bezpieczna, czerwona, typu SBR układana płytami na 10 cm podbudowie z drobnego kruszywa.

Pytanie 7

dot. placu zabaw SP w Górnikach – w opisie przedmiotu Zamawiający podaje w poz. nr 15, że syntetyczna nawierzchnia bezpieczna ma być o powierzchni 56,5 m² zaś w kolumnie określającej ilość widnieje liczba 50 m²; proszę o odpowiedź, która z podanych liczb jest prawidłowa?

Odpowiedź

Do wyceny kosztów dostawy należy przyjąć ilość 50 m².

Pytanie 8

Proszę o doprecyzowanie treści zamówienia w specyfikacji sprzętu LP nr 15.

W pozycji tej jest wskazany program multimedialny „szacuję, przeliczam, obliczam”. W opisie przedmiotu oprócz parametrów samego programu widnieje również opis tablicy multimedialnej.

Czy oprócz samego programu komputerowego, zamówieniem również jest tablica multimedialna?

Odpowiedź

Dostawą objęty jest tylko program multimedialny „szacuję, przeliczam, obliczam”.

Pytanie 9

Zamawiający przewiduje wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP w miejscowości Wilczkowice. Proszę o podanie jej dokładniejszych parametrów: rodzaju, kolorystyki, technologii wykonania (płytki/nawierzchnia wylewana).

Odpowiedź

Nawierzchnia bezpieczna, czerwona, typu SBR układana płytami na 10 cm podbudowie z drobnego kruszywa.

Pytanie 10

Czy zamawiający wymaga zamontowania obrzeży i wykonania podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga montażu obrzeży betonowych gr. 6 cm. i wykonania podbudowy grubości 10 cm z drobnego kruszywa.

Pytanie 11

Jakiego urządzenia Zamawiający oczekuje pod nr 18? W nazwie produktu widnieje Ścieżka do balansowania natomiast opis dotyczy bujaka „smoka”.

Odpowiedź

W tabeli nazwa produktu omyłkowo wpisano „ścieżka do balansowania” którą zastępuje się bujak „smok”. Do wyceny należy przyjąć montaż urządzenia bujak „smok”.

Pytanie 12

W opisie przedmiotu zamówienia część 4 pkt. 51 Notebook z oprogramowaniem, oraz w pkt. 52 komputer, Zamawiający wymaga systemu operacyjnego windows 10. Według naszej wiedzy, na tą chwilę nie jest dostępny w sprzedaży powyższe oprogramowanie, a aktualną najnowszą wersją windowsa jest windows 8.1. Prosimy zatem o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie windows 8?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie windows 8 lub równoważne.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje modyfikacji treści SIWZ,

w rozdziale XV, nadając mu brzmienie:

pkt 11. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, zawierającej następujące oznaczenie:

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

CZEŚĆ.....(należy wpisać numer części, której dotyczy oferta)

Nie otwierać przed godz. **10:30 dnia 10 lutego 2015 r.**

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa i adres Wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

w rozdziale XVI, nadając mu brzmienie:

pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce pokój nr 32 (sekretariat)
do **dnia 10.02.2015 r. do godziny 10⁰⁰**.

pkt 2. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce , **dnia 10.02.2015 r.**
o godzinie 10:30 w sali nr 11.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.radoszyce.pl

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Niniejsze odpowiedzi i postanowienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

WÓJT
mgr Michał Pękala