

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43769-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radoszyce

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: nawierzchnia boiska: Nawierzchnia ukształtowana będzie Z...

Termin składania ofert: 2015-04-14

Radoszyce: Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice

Numer ogłoszenia: 99526 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43769 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3735083, faks 041 3735084.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: nawierzchnia boiska: Nawierzchnia ukształtowana będzie z naprzeciwległymi spadkami podłużnymi 0,5% od szczytu boiska prostopadle do jego krótszych boków. Wody opadowe będą odpływały poza płytę boiska dzięki ukształtowanemu spadkowi nawierzchni. Boisko posadowione będzie na gruncie rodzimym i będzie się składać z trzech warstw: Dolna warstwa odsączająca wykonana z pospółki, o gr. 10cm. Środkowa warstwa z betonu jamistego LB-15, o gr. 10cm Górna warstwa poliuretanowo - gumowa bezspoinowa, o gr. 1,3 cm w kolorze ceglasto - czerwonym Wymiary nawierzchni poliuretanowej to 44m x 26m (1144 m²) Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni

poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. opaska boiska: Opaska posadowiona będzie na gruncie rodzimym i składać się będzie z dwóch warstw: Dolna warstwa odsączająca wykonana z podsypki piaskowej o grubości 14 cm Górną warstwę stanowić będzie kostka brukowa behaton koloru czerwonego o grubości 6 cm długość opaski - 148 mb szerokość opaski - 1mb powierzchnia opaski - 148 m² obrzeże opaski - 148 mb Zewnętrzna część opaski będzie zabezpieczona obrzeżami koloru czerwonego: długość - 100 cm wysokość - 20 cm szerokość - 6 cm ogrodzenie boiska: Ogrodzenie będzie wykonane z siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego powlekanego średnicy min. 2,5 mm (średnica drutu bez powłoki) o średnicy oczek 45 mm x 45 mm w kolorze zielonym na słupkach stalowych ocynkowanych w kolorze zielonym średnicy 80 mm w rozstawie 2,5m ze wzmocnieniami w narożnikach z wbudowaną bramą wjazdową szerokość 3,00 m oraz furtką szerokość 1,10m wysokość ogrodzenia 3,0 m długość ogrodzenia 148 mb wyposażenie boiska: dwie kompletne bramki o wymiarach 3m x 2m, dwa kompletne stojaki metalowe do koszykówki z tablicą, koszem sprężynowym, siatką z regulacją wysokości, dwa stojaki aluminiowe uniwersalne do siatkówki i kometki z regulacją wysokości, aparatem do naciągania siatki i osłoną, siatka turniejowa do siatkówki. Na płycie boiska należy zamontować tuleje osadzone w betonowych fundamentach do słupków (bramek do piłki nożnej 4 szt., siatkówki 2 szt., koszykówki 2 szt., tenisa ziemnego 2 szt.) Oznakowanie boiska liniami poziomymi Na nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oznaczone będą następujące place gry: boisko do piłki nożnej boisko do koszykówki boisko do siatkówki Linie segregacyjne poszczególnych boisk szerokości 5 cm malowane farbą poliuretanową w odróżniających się od siebie kolorach. Zamówienie obejmuje komplet robót związanych z budową boisk: roboty ziemne, podbudowy, obrzeża betonowe, nawierzchnię poliuretanową boiska z oznakowaniem poziomym, montaż bramek do piłki nożnej, montaż kompletnych stojaków do siatkówki i koszykówki, ogrodzenie, opaski z kostki brukowej. Przedmiot zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres robót, który należy wykonać w ramach zaoferowanej ceny określają w/w dokumentacje. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy dokumentacji oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie powinien stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMÚ UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo GRUMIX, Budziszów 35, 26-234 Słupia, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243558,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 264450,00

Oferta z najniższą ceną: 206585,30 / Oferta z najwyższą ceną: 362850,00

Waluta: PLN.

WÓJT
mgr Michał Pękala