PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



1. Krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm na ławie betonowej 25x35 cm z oporem z betonu C12/15
2. Opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej 25x25 cm z oporem z betonu C12/15
3. Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm
4. Pas zieleni
5. Istniejąca jezdnia o nawierzchni minearalno – asfaltowej (uzupełnienie przy krawężniku)

Projekt wykonano przez: Zakład Remontowo–Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego inż. Henryka Surmańska–Urbaniak 62–060 Stęszew, ul. Kościańska 46			*Zamawiający:* Urząd Miejski w Rakoniewicach ul. Drzymały 25 62–067 Rakoniewice	
Obiekt:	Remont chodnika zlokalizowanego na ul. Dworcowej w miejscowości Rakoniewice			*Data:* 05.2013
Nazwa rysunku:	Przekroje normalne Chodnik dla pieszych			*Skala:* 1:50
Projekt opracował:	*Podpis:*	*Nr Uprawnień:*	*Stadium projektu:*	*Nr rys.*
inż. Henryk Urbaniak		111/73	wykonawczy	4