

KOSZTORYS ŚLEPY

Przedmiot robót:

Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2020

Zamawiający:

Gmina Rakoniewice
62-067 Rakoniewice ul. Osiedle Parkowe 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

ogólnobudowlane

Data opracowania :

Sporządził (a) :

Sprawdził (a) :

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty drogowe		
1	KW 01T0101/01 Kalkulacja własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 122,5km -dwukrotnie Obmiar : $122,5 \cdot 2 \cdot 0,005 = 1,225$	1,225 [km2]
2	KW 01T0101/02 Kalkulacja własna naprawa drog o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (2445ton) Obmiar : $122,5 \cdot 2 \cdot 0,005 = 1,225$	1,225 [km2]
3	KW 01T0101/03 Kalkulacja własna naprawa drog o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (1000ton) Obmiar : $122,5 \cdot 2 \cdot 0,005 = 1,225$	1,225 [km2]
4	KW 01T0101/04 Kalkulacja własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : $233,30 \cdot 0,005 = 1,167$	1,167 [km2]
5	KW 01 T0101/05 Kalkulacja Własna Dodatkowe roboty związane z profilowaniem i zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej Obmiar : $30,0 \cdot 0,005 = 0,150$	0,150 [km2]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
Element robót: 1 Roboty drogowe				
1	KW 01T0101/01 Kalkulacja własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 122,5km -dwukrotnie Obmiar : 122,5*2*0,005= 1,225 1,225 [km2]	[km2]		
2	KW 01T0101/02 Kalkulacja własna naprawa drog o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (2445ton) Obmiar : 122,5*2*0,005= 1,225 1,225 [km2]	[km2]		
3	KW 01T0101/03 Kalkulacja własna naprawa drog o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (1000ton) Obmiar : 122,5*2*0,005= 1,225 1,225 [km2]	[km2]		
4	KW 01T0101/04 Kalkulacja własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 233,30*0,005= 1,167 1,167 [km2]	[km2]		
5	KW 01 T0101/05 Kalkulacja Własna Dodatkowe roboty związane z profilowaniem i zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej Obmiar : 30,0*0,005= 0,150 0,150 [km2]	[km2]		
* Zakończenie wydruku				

Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2020

:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 005	Roboty drogowe				

Razem: