

Sadlinki: Budowa chodnika w miejscowości Nebrowo Wielkie wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu

Numer ogłoszenia: 238224 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadlinki , ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, woj. pomorskie, tel. 055 2757510, faks 055 2757580.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sadlinki.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w miejscowości Nebrowo Wielkie wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Nebrowo Wielkie wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu Zakres robót obejmuje: Parking. Parking o wymiarach 10 x 2,30 m x 5,00 m z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego. Pole powierzchni parkingu 115m². Linie rozgraniczające miejsca parkingowe z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Podbudowa Parkingu: podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane - gr 10cm - ilość 11,5m³ podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane - gr 15cm - ilość 17,25m³ podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K 8m dobę i wskaźniku nośności CBR 25 oraz D15 d85 5 - piaskowa - gr 10cm, - ilość 11,5m³ Zatoka autobusowa. Remont zatoki autobusowej z wymianą nawierzchni na nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych - SMA - gr 4cm o powierzchni 113,99m². warstwa ścierna - SMA - mastyks grysowy gr 4 cm, warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo- żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa gr 6cm, Chodnik. Chodnik o szerokości 1.5m i długości 935mb. Pole powierzchni 1402,50m². Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm koloru szarego. Od strony ulicy zakończone krawężnikiem betonowym 15x30x100cm, od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym gr. 8cmx20x100cm. Podbudowa: podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane - gr 5cm, - ilość 70,125m³ podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane - gr 10cm, - ilość 140,25m³ podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K 8m dobę i wskaźniku nośności CBR 25 oraz D15 d85 5 - piaskowa - gr 10cm, - ilość 140,25m³ Zjazdy: Zjazdy zbudowane z kostki betonowej gr 8cm koloru szarego. W miejscu zjazdów należy obniżyć krawężnik Podbudowa: podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane - gr 10cm, podbudowa pomocnicza - kruszywo

łamane - gr 20cm, podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K 8m dobę i wskaźniku nośności CBR 25 oraz D15 d85 5 - piaskowa - gr 15cm, Odwodnienie: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z krawężnikami chłonnymi, studzienkami odpływowymi dwuczęściowymi wraz z koszem osadczym i rewizjami krawężnikowymi oraz urządzeniami podczyszczającymi. Zakres obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U Dn 160 - 260,5 m Dn 200 - 98,9 m Dn 250 - 275,8 m Dn 315 - 238,1 m Całkowita długość kanalizacji wynosi 873,3 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadkach gdzie projektant sporządzając projekt techniczny i przedmiar robót posługiwał się nazwami producentów, to miał na celu wskazanie parametrów technicznych i właściwości materiałów i urządzeń do zastosowania. W takiej sytuacji zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6, 45.22.20.00-9, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sadlinki.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki Sekretariat po. nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER. Odnowa i Rozwój Wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie