

Opis przedmiotu zamówienia

1. TELEWIZOR LED 55"

Rozdzielczość	Min. 3840x2160
Typ	4K Ultra HD LED
Odświeżanie	Min. 1300 Hz
Głośniki	Min. 2x10W
Smart TV	TAK
Ilość złącz HDMI	Min. 3
Złącze USB	TAK
Tunery	Min. DVB-T, DVB-C, DVB-S

2. LAPTOP

Matryca	Min. 15,6" matowa LED Full HD
Procesor	Min. Intel Core i-3 7 generacji
Pamięć	Min. 4 GB
Dysk Twardy	Min. 500 GB
LAN	Min. 10/100/1000
Bateria	Min. 2- komorowa 4800 mAh
Złącza	Min. HDMI, USB 3.0, 2.0,
Oprogramowanie	Min. Windows 10 Home PL, pakiet Office 2016 PL

3. DRUKARKA

Typ	Min. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie A4
Druk dwustronny	TAK
Szybkość drukowania	Min. 24 str./ min. W mono i kolor
Rozdzielczość	Min. 600x600 dpi
Optyczna rozdzielczość skanowania	Min. 1200x1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania	Min. 600x600 dpi
Komunikacja	Min. LAN, WI-FI
Szybkość druku dwustronnego	Min. 19 str./min.

4. WYRZYNARKA

Wymagania minimalne:

4-stopniowy regulator wahań brzeszczotu
silnik o mocy 710 W
płynna regulacja prędkości: 0-2800 cięć/min
Laser prowadzący wskazuje linię, ułatwiający precyzyjne cięcie
Maksymalna głębokość cięcia przy kącie 90 stopni w drewnie 65 mm
blokada włącznika umożliwia pracę ciągłą

5. PIROGRAF

Wymagania minimalne:

Dwa tryby grzania mocniejszy / słabszy
Zestaw zawiera 21 grotów zapewniające szerokie możliwości pracy
Pobór mocy: 25W
Długość kabla: 1,2m
Akcesoria umieszczone są w poręcznym pudełku.

6. ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW

Wymagania minimalne:

Wkrętaki płaskie: 4x75 mm; 6x120 mm; 8x150 mm
Wkrętaki krzyżak PH: PH1x75 mm; PH2x100 mm; PH3x150 mm
Wkrętaki krzyżak PZ: PZ1x75 mm; PZ2x100 mm

7. ZESTAW PĘDZLI

Wymagania minimalne:

w zestawie 6 szt. pędzelków w różnych rozmiarach
syntetyczne, sprężyste włosie odpowiednie do wielu rodzajów farb
włosie: syntetyczne, nylonowe
rączka: drewniana
długość pędzli: 20-22,5cm

8. WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Wymagania minimalne:

Napięcie 3,6 V
Bateria Li-ion 2 Ah
Prędkość bez obciążenia 180 obr/min
Max. moment obrotowy 4 N.m
Waga 0,3 kg

9. WIERTARKA

Wymagania minimalne:

Płynna regulacja prędkości obrotowej
Wygodna blokada umożliwiająca pracę ciągłą
Wzmocniona konstrukcja przekładni i stabilizacji wrzeciona
Maksymalna średnica wiertła: 13 mm
Moc: 810 W

10. Zestaw młotków

11. ZESTAW MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Minimalna zawartość zestawu:

- 3x toner czarny zamienny do drukarki
- 1x komplet tonerów kolorowych zamiennych do drukarki
- 2x zestaw kredek min. 24 szt.
- 1x zestaw kredek pastelowych min. 36 szt.
- 1x zestaw długopisów, kolor niebieski, ilość min. 30 szt.
- 5x ryza papieru kolorowego A4 – różne kolory
- 5x ryza papieru biały A4
- 1x zestaw ołówków – min. 12 szt.
- 5x nożyczki

12. MAGNETOFON

Wymagania minimalne:

Pasma przenoszenia: 40 Hz - 20000 Hz
Czytnik kart SD
Złącze mikrofonowe
Wyświetlacz LCD
AUX

13. PRZEDŁUŻACZ

Listwa zasilająca z wyłącznikiem bezpieczeństwa, min. 5 gniazd, długość przewody min. 3 m.
– 2 szt.

14. PISTOLET NA KLEJ

Wymagania minimalne:

moc 15W
waga 170 g
wydajność 5 – 20 g/min
średnica kleju 8 mm

Ilość – 2szt.

15. ZESTAW WKŁADÓW DO PISTOLETU NA KLEJ

Min. 30 szt. wkładów 11x300 mm

16. KLEJE W SZTYFCIE - 5 szt.

Uniwersalny klej introligatorski do papieru, brystolu, kartonu, do wszystkich papierowych technik hobbystycznych, poj. 1 l. – 2 szt.

Klej do majsterkowania - klej do papieru, tektury, tkanin, filcu, korka, drewna, różnych tworzyw sztucznych. Zmywalny. Poj. 200 ml. – 2 szt.

Klej z werniksem do decoupage, 100 ml – 4 szt.

17. ZESTAW FARB

Min. 24 szt. farb akrylowych lub olejnych 12 ml – 2 szt.

18. SZTALUGA

2 szt. sztalugi stołowe 25x28x60 cm

3 szt. sztalugi trójnożne stołowe:

- minimalna wysokość sztalugi 170 cm,
- maksymalna wysokość sztalugi 220 cm,
- maksymalna wielkość podobrazia 130 cm,
- wysokość słupków bocznych 140 cm,
- szerokość u podstawy 59 cm,
- rozstaw tylnej nogi od 0 do 90 cm,
- regulacja wysokości przy pomocy nakrętki motylkowej

19. SEGREGATOR

Min. 5 szt. segregatorów A4 30 mm, kolor dowolny

20. APARAT FOTOGRAFICZNY

Wymagania minimalne:

Rodzaj matrycy: CMOS
Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 20.4
Rozmiar matrycy [cal]: 1/2.3
Wielkość ekranu LCD [cal]: 3
Stabilizator obrazu: Optyczny
Zoom optyczny: X50

21. ZESTAW GIER

Zestaw zawierający min. Talia kart, szachy, warcaby, Remember, Wsiąść do Pociągu: Europa, Podaj dalej, Scrabble, JENGA CLASSIC

22. CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Wymagania minimalne:

Pojemność (l) 1.7
Minimalna ilość wody (l) 0.5
Moc grzałki (W) 2200
Filtr Antyosadowy
Obudowa: tworzywo sztuczne
Przycisk otwierania wieczka

Ilość – 2 szt.

23. ROLETY NA OKNO

Min. 1 zestaw rolet na okno o wym. 80x140 cm, materiał w kolorze jasnym beżowym, gruby – mocno zaciemniający

24. LAMPA elektryczna przeznaczona do wykonywania zabiegów ciepłoleczniczych i światłoleczniczych

Wymagania minimalne:

Promiennik IR-1 375 W
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Chłodzenie – wymuszone
Płynna regulacja mocy naświetlania
Gęstość mocy promieniowania $\geq 0,3\text{W}/\text{cm}^2$
Certyfikat CE 1451

25. FOTEL DO MASAŻU

Wymagania minimalne:

Kolor: czarny
Materiał: rama z drewna + obicie ze sztucznej skóry
Wymiary (przy ustawieniu pionowym): 75 x 85 x 107 cm (szer. x gł. x wys.)
Maksymalne obciążenie: 160 kg
Moc: 12 W
Funkcja masażu 10 punktów
Funkcja podgrzewania
Regulowane oparcie i podnózek
Pilot zdalnego sterowania

26. BIEŻNIA

Wymagania minimalne:

Prędkość: 0,8 km/h - 18,8 km/h,
Kąt nachylenia: 0% - 15% (manualna regulacja - 3 stopnie),
Maksymalne obciążenie: do 130 kg,
Moc silnika: 3 KM (stała) / 5 KM (maksymalna),
Mierzenie pulsu
Wejście USB / SD / jack na muzykę
Głośniki
Możliwość podłączenia słuchawek
Klucz bezpieczeństwa
Możliwość podniesienia bieżni do pionu
Amortyzacja: 6 punktów sprężynowych,
Waga urządzenia: 63 kg.


27. KRZESŁO

Wymagania minimalne:

Krzeseła:



- miękkie siedzisko i oparcie,
- wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy malowanej proszkowo na kolor czarny,
- tapicerka – ekoskóra kolor beżowy,
- Parametry techniczne:



- wysokość całkowita: 840 mm (+/- 3%)
- wysokość siedziska: 470 mm (+/- 3%)
- wysokość oparcia: 355 mm (+/- 3%)
- szerokość całkowita: 545 mm (+/- 3%)
- szerokość siedziska: 475 mm (+/- 3%)
- głębokość siedziska: 415 mm (+/- 3%)
- oparcie: tapicerowane,
- osłona: tworzywo sztuczne,
- sztaplowanie: min. 10 sztuk,
- tapicerka – ekoskóra:, gramatura V: 450 g/m², skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester pokryty warstwą PCW, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale, łatwozmywalna,

Dodatkowe wymagania:

- produkt powinien posiadać ATEST badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy,
- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy,
- krzesła muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania.

28. SZAFKA – 4 SZT.

Wymagania minimalne:

Szafka stojąca wykonana z płyty meblowej, kolor Wiąz Berlin D 3192 SW, front dwudzielny, wewnątrz 2 półki. Wymiar: 900x600x400 – 1 szt., Szafka zamykana na klucz

Szafka stojąca wykonana z płyty meblowej, front dwudzielny, wewnątrz 3 półki. Wymiar: 1200x600x400 – 3 szt. Szafka zamykana na klucz

Uchwyt:

- materiał: ZnAl
- pokrycie/kolor: chrom satynowy
- rozstaw: 160/192 mm



29. STÓŁ - 4 SZT.

Wymagania minimalne:

Stół pokojowy wykonany z płyty meblowej

Wymiar: 1000 x 1000 x 750

30. TERMOMETR ELEKTRYCZNY

Wymagania minimalne:

Czas pomiaru - 1 sekunda.
Pamięć - 12 pomiarów
Zasilanie - 2 baterie typu AAA
Wymiary - 138 x 35 x 38 mm
Miejsce pomiaru - czoło i otoczenie
Auto wyłączenie - po 30 sekundach

31. APARAT DO POMIARU CUKRU, GLUKOMETR

Wymagania minimalne:

Nakłuwacz z końcówką AST (1 szt.)
Jednorazowe lancety (10 szt.)
Pasek kontrolny
Książkę wyników
Dokładny wynik w ciągu 5 sekund
Duży wyświetlacz LCD

32. CIŚNIENIOMIERZ ZE STETOSKOPEM

Wymagania minimalne:

manualny pomiar ciśnienia krwi
bardzo duża dokładność podawanych wyników pomiaru
wysokiej jakości manometr
profesjonalny stetoskop z jednostronną głowicą w zestawie
uniwersalny mankiet rozmiarze M (22-32cm)
testowany klinicznie

33. GABLOTA NA ŚRODKI OPATRUNKOWE I DEZYNFEKUJĄCE

Wymagania minimalne:

Materiał: stal

Wymiary szafki: 50 x 30 x 18 cm
Wymiary drzwiczek: 26,5 x 46,2 cm
Grubość szyby: 5 mm
Wysokość dwóch górnych półek: 15,4 cm
Wysokość dolnej półki: 13,5 cm

34. BIURKO

Wymagania minimalne:

Wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, wysuwana półka na klawiaturę, podstawka pod komputer, zabudowany tył, po prawej stronie wolna przestrzeń a pod nią szafka zamykana na klucz z 1 półką,

Wymiary: 1000x500x770 mm

Uchwyt:

- materiał: ZnAl
- pokrycie/kolor: chrom satynowy
- rozstaw: 160/192 mm



35. FOTEL OBROTOWY



- siedzisko: 50x50 cm,
- wysokość fotela: płynnie regulowana 110-120 cm,
- wysokość siedziska: płynnie regulowana 48-58 cm,
- obciążenie: min. 120 kg,
- waga fotela: 10,9 kg,
- siedzisko powleczone wentylowaną siatką w kolorze czarnym,
- funkcja TILT - umożliwiającą swobodne odchylenie oparcia fotela,
- chromowana podstawa,
- silikonowe kółka.

Dodatkowe wymagania:

- produkt powinien posiadać ATEST badań Wytrzymałościowych Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy,
- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy,
- krzesła muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania.

36. STÓŁ I 4 KRZESŁA

Wymagania minimalne:

Wykonany z płyty meblowej o gr. 36 mm, , kolor Wiąz Berlin D 3192 SW,

Wymiar: 1400x1000x750 mm

Krzesła:

Wymagania minimalne:

Krzesła:



- miękkie siedzisko i oparcie,
- wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy malowanej proszkowo na kolor czarny,
- tapicerka – ekoskóra kolor beżowy,
- Parametry techniczne:



- wysokość całkowita: 840 mm (+/- 3%)
- wysokość siedziska: 470 mm (+/- 3%)
- wysokość oparcia: 355 mm (+/- 3%)
- szerokość całkowita: 545 mm (+/- 3%)
- szerokość siedziska: 475 mm (+/- 3%)
- głębokość siedziska: 415 mm (+/- 3%)
- oparcie: tapicerowane,
- osłona: tworzywo sztuczne,
- sztaplowanie: min. 10 sztuk,
- tapicerka – ekoskóra:, gramatura V: 450 g/m², skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester pokryty warstwą PCW, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale, łatwozmywalna,

Dodatkowe wymagania:

- produkt powinien posiadać ATEST badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy,
- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy,
- krzesła muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania.

Możliwość sztaplowania
Wymiary 545x425x840 mm
Miękkie siedzisko i oparcie
Wytrzymała metalowa konstrukcja ramy malowanej proszkowo
Wysokość siedziska 470 mm
Tapicerka - ekoskóra

37. WIESZAK NA UBRANIA

Wymagania minimalne:

Wieszak stojący wykonany z aluminium w kolorze czarnym lub białym

Wysokość 170 cm, cztery zawieszki w górnej części wieszaka, stabilna podstawa.

38. SZAFKA - 3 SZT.

Wymagania minimalne:

Wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor Wiąz Berlin D 3192SW, zamykane na klucz

Wymiary: 2000x800x400 – 1 szt. – front dwudzielny, 4 półki

Wymiary: 2000x400x400 – 2 szt. – otwarte, min. 3 półki

Uchwyty:

- materiał: ZnAl
- pokrycie/kolor: chrom satynowy
- rozstaw: 160/192 mm

