

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający:

Wójt Gminy Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

Powiat: Gorzowski, Województwo Lubuskie

tel. (0 95) 7 287 510, fax. (0 95) 7 287 511

E-mail: budownictwo@santok.pl

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowa placów zabaw w m. Baranowice, Czechów, Ludzislawice, Santok”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Słownik CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Zatwierdzam

inż. Stanisław Chudzik

Wójt Gminy Santok

Santok, kwiecień 2013 r.

Część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących placów zabaw w m. Baranowice, Czechów, Ludzislawice, Santok oraz dostawa i montaż sprzętu.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się:

1. Wykonanie dostawy i montażu nowego urządzenia zabawowego wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 1176.
2. Posadowienie nowego urządzenia zabawowego w gruncie zgodnie z wytycznymi Producenta.
3. Zamontowanie tablicy z regulaminem (zgodnie z zestawieniem poniżej).
4. Zakup i położenie polbruku (zgodnie z zestawieniem poniżej).
5. Wykonanie wiaty (zgodnie z zestawieniem poniżej).
6. Zakup i montaż ogrodzenia (zgodnie z zestawieniem poniżej).

Zestawienie zamawianego sprzętu oraz robót wg miejscowości:

1. Baranowice:

- **zestaw wielofunkcyjny** – wykonany będzie ze stali cynkowanej lub równoważne (montowany na kotwach), na który składać się będą następujące urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe:
 - 1 x linka szczeblowo – linowa,
 - 1 x pomost wiszący,
 - 1 x trap długi,
 - 1 x trap krótki,
 - 2 x zjeżdżalnie,
 - 1 x drabinka szczeblowo – linowa,
 - 1 x ścianka sprawnościowa,
 - 1 x drabinka skośna;
- **huśtawka wahadłowa** – podwójna z dwoma siedziskami: 1 x koszyk, 1 x deska. Wykonana z drewna klejonego, montowana przy pomocy belki metalowej wkopanej w ziemię;
- **bujak koniczynka** – czteroosobowy wykonany ze sklejki wodoodpornej, sprężyna stalowa, wkopany w ziemię (fundament betonowy);
- **huśtawka bocianie gniazdo** – czteroosobowy słupek i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej;
- **karuzela typu twister** – podstawa i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej;
- **tablica z regulaminem** – tablica informacyjna montowana bezpośrednio w gruncie zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw;
- **komplet ogrodowy** - stół z ławkami z drewna z oparciem – 2 stoły, każdy z 2 ławkami wykonane z drewna;
- **wykonanie wiaty** – wykonanie wiaty drewnianej o wym. 3mx4m, o wys. do kalenicy 5m, dach dwuspadowy,
- **zakup i położenie polbruku** – polbruk w ilości 35 m², położony w części placu zabaw.

2. Czechów:

- **komplet ogrodowy** - stół z ławkami z drewna z oparciem – 2 stoły, każdy z 2 ławkami wykonane z drewna;
- **huśtawka wahadłowa** – podwójna z dwoma siedziskami: 1 x koszyk, 1 x deska. Wykonana z drewna klejonego, montowana przy pomocy belki metalowej wkopanej w ziemię;
- **zakup i montaż ogrodzenia** – wykonanie ogrodzenia oraz zakup materiału niezbędnego do jego wykonania, słupków, osprzętu do zamontowania paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu ocynkowanego oraz bramki wejściowej. Długość ogrodzenia: 93,5 m
- **karuzela typu twister** – podstawa i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej.

3. Ludziszewice:

- **zestaw wielofunkcyjny** – wykonany będzie ze stali cynkowanej lub równoważne (montowany na kotwach), na który składać się będą następujące urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe:
 - 1 x linka szczeblowo – linowa,
 - 1 x zjeżdżalnia,
 - 1 x pomost wiszący,
 - 1 x trap długi,
 - 1 x trap krótki,
 - 1 x ścianka sprawnościowa;
- **huśtawka wahadłowa** – podwójna z dwoma siedziskami: 1 x koszyk, 1 x deska. Wykonana z drewna klejonego, montowana przy pomocy belki metalowej wkopanej w ziemię;
- **huśtawka bocianie gniazdo** – wykonana z drewna klejonego, montowana na kotwach stalowych, łańcuchy ze stali nierdzewnej, siedzisko z liny propylenowej;
- **karuzela typu twister** – podstawa i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej;
- **tablica z regulaminem** – tablica informacyjna montowana bezpośrednio w gruncie zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw.

4. Santok:

- **zestaw wielofunkcyjny** – wykonany będzie ze stali cynkowanej lub równoważne (montowany na kotwach), na który składać się będą następujące urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe:
 - 1 x linka szczeblowo – linowa,
 - 1 x pomost wiszący,
 - 1 x trap długi,
 - 1 x trap krótki,
 - 2 x zjeżdżalnie,
 - 1 x drabinka szczeblowo – linowa,
 - 1 x ścianka sprawnościowa,
 - 1 x drabinka skośna;
- **huśtawka podwójna** – podwójna z dwoma siedziskami: 1 x koszyk, 1 x deska. Wykonana z drewna klejonego, montowana przy pomocy belki metalowej wkopanej w ziemię;

- **bujak kompas** – czteroosobowy wykonany ze sklejki wodoodpornej, sprężyna stalowa, wkopany w ziemię (fundament betonowy);
- **huśtawka bocianie gniazdo** – czteroosobowy słupek i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej;
- **karuzela typu twister** – podstawa i ramiona karuzeli wykonane z konstrukcji stalowej;
- **tablica z regulaminem** – tablica informacyjna montowana bezpośrednio w gruncie zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw;
- **komplet ogrodowy** - stół z ławkami z drewna z oparciem – 2 stoły, każdy z 2 ławkami wykonane z drewna;
- **wykonanie wiaty** – wykonanie wiaty drewnianej o wym. 3mx4m, o wys. do kalenicy 5m, dach dwuspadowy,
- **zakup i położenie polbruku** – polbruk w ilości 35 m², położony w części placu zabaw.

Wymagania techniczne urządzeń:

Huśtawka podwójna

Wymiary: 395 x 232 cm

Wysokość całkowita: 228 cm

Wysokość siedziska: 40 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

Huśtawka bocianie gniazdo

Wymiary: 276 x 233 cm

Strefa bezpieczeństwa: 235 x 750 cm

Wysokość całkowita: 228 cm

Wysokość siedziska: 43 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

Huśtawka wahadłowa

Wymiary: 37 x 264 cm

Strefa bezpieczeństwa: 240 x 470 cm

Wysokość całkowita: 114 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rura 60,3 mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Siedziska i Ścianki: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zabetonowane 85 cm w gruncie.

Karuzela Twister

Wymiary: 122 x 122 cm

Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm

Wysokość całkowita: 69 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zagłębione 75 cm w gruncie.

Bujak Koniczynka

Wymiary: 117 x 117 cm

Strefa bezpieczeństwa: 417 x 417 cm

Wysokość całkowita: 64 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo,

Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Siedzisko: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: zabezpieczone w plastikowych osłonach

Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie

Zestaw wielofunkcyjny (Baranowice, Santok)

Wymiary: 386 x 479 cm

Strefa bezpieczeństwa: 738 x 794 cm

Wysokość całkowita: 343 cm

Wysokość podestu: 90, 140 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo.

Ścianki, dach: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Liny: styłonowe z rdzeniem metalowym

Podest, płyta wspinaczkowa: Płyta antypoślizgowa, wodoodporna.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

Zestaw wielofunkcyjny (Ludzisławice)

Wymiary: 326 x 490 cm

Strefa bezpieczeństwa: 683 x 847 cm

Wysokość całkowita: 319 cm

Wysokość podestu: 120 cm

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo.

Ślizg: Stal nierdzewna

Ścianki, dach: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Podest, płyta wspinaczkowa: Antypoślizgowa, wodoodporna.

Lina styłonowa z rdzeniem metalowym 16 mm

Zaślepki rur: Guma amortyzująca.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

- 1) Zamawiający wymaga przedstawienia kart technicznych zawierających specyfikację materiałową, wymiary i wizualizację oferowanych produktów.
- 2) Wszystkie urządzenia rekreacyjno-zabawowe oraz elementy małej architektury powinny być fabrycznie nowe. Powinny posiadać konstrukcję stalową, cynkowaną i malowaną proszkowo, z elementami z płyt z polietylenowych o różnorodnej formie. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy łączące, które wystawione są na działanie warunków atmosferycznych oraz łańcuchy huśtawek oraz ślizgi powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

- 3) Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN EN 1176-1:2008 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodności z ww. normą wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 4) Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzeń w wyniku aktów wandalizmu.
- 5) Urządzenia oraz elementy małej architektury należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w granicach +/- 3%.”

CZEŚĆ 2

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Informacje ogólne.

1. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pokój nr 13 (parter) w godzinach urzędowania.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej UG Santok, www.santok.biuletyn.net
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).
5. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zakupione materiały muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.
9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie.

II. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
3. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim.

6. Oferta powinna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt 11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
7. Formularz oferty zostanie **trwale spięty** oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane (w tym wszystkie załączniki), które muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "**nie dotyczy**".
11. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.
12. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane:

Urząd Gminy Santok
ul. Gorzowska 59, 66- 431 Santok

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Przebudowa placów zabaw w m. Baranowice, Czechów, Ludzislawice, Santok”

Nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 22 maja 2013 r.

- Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.
13. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawcałoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ustępie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
 16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga: Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

III. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

IV.1 Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

V. Warunki wymagane od wykonawców.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- 1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 24** ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) spełniający warunki określone w **art. 22 ust. 1** ustawy, oraz spełniający następujące warunki:
 - 3) udzielają gwarancji na okres **36 m-cy** od dnia końcowego odbioru robót,
 - 4) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia,
 - 5) Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **4 zadań o min. wartości 20 000,00 PLN brutto każde w zakresie wykonania dostawy i montażu sprzętu na placach zabaw** – potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty,

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w powyższym rozdziale.

VI. Dokumenty wymagane w ofercie.

1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
 - 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- 5) Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na **3 miesiące** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
 - 6) Dokumenty potwierdzające, że wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **2 zadań o min. wartości 50 000,00 PLN brutto każde w zakresie wykonania dostawy i montażu sprzętu na placach zabaw** – potwierdzonego dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
 - 7) wypełnione zestawienie cenowe wg załącznika nr 3 do SIWZ.
Uwaga: Zestawienie cenowe – Tabela do celów informacyjnych dla Zamawiającego.
 - 8) karty techniczne urządzeń zawierających specyfikację materiałową, wymiary i wizualizację oferowanych produktów
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust 1 pkt 1, 5 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2 oraz w ust. 1 pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o w.w. dokumenty Wykonawcy według formuły „spełnia – nie spełnia”. W przypadku nie spełnia choć jednego z w/w warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

VII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2, 4.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 KC i zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę należy podać w rozbiciu na poszczególne miejscowości przy uwzględnieniu zakresu robót wyszczególnionego w pkt. 1 SIWZ. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.

IX. Kryteria oceny ofert.

1. Cena brutto oferty – 100 %

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyższej punktowana będzie oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, po przeliczeniu według wzoru:

$$\text{Cena oferty z najniższą ceną (zł)} \\ \text{ilość punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena oferty badanej (zł)}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

X. Wymagania, co do wadium.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem składania ofert – wnieść wadium w wysokości **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Forma wniesienia wadium musi być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Santoku **BS Santok 19 8372 0008 0000 0316 2000 0008**.

UWAGA! Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert tj. **22.05.2013** r. znajduje się na koncie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

XI. Termin związania ofertą.

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Termin wykonania umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia – **do 31.07.2013 r.**

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – do 7 dni od dnia podpisania umowy.

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Miejsce: **Sekretariat (pok. Nr 1) Urzędu Gminy, 66-431 Santok**, ul. Gorzowska 59.
2. Termin: **do dnia 22.05.2013 r., do godziny 10⁰⁰**.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień albo modyfikacji, dotyczących SIWZ, o których mowa w Rozdziale XVIII.

5. Na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
7. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego wykonawcę, któremu przesłano SIWZ.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1, w dniu, w którym upływa termin składania ofert – **22.05.2013 r. o godz. 10¹⁵**.

XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty (art. 87 ust. 2 pkt 1) oraz omyłki rachunkowe (art. 87 ust. 2 pkt 2) w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
 - 8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVI. Udzielenie zamówienia.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust 2) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że znajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

XVII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.93 ustawy pzp).

XVIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

Osoba upoważniona do kontaktów:

- w sprawach merytorycznych – Joanna Rogoza - Chojnacka
- w sprawach proceduralnych – Alicja Cierach.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekaże, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy. **BS Santok nr 19 83 72 0008 0000 0316 2000 0008.**
4. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
5. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy.

XXI. Środki odwoławcze

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych - Dział VI.

XXII. Postanowienia końcowe

1. Załącznik nr 6 SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.
3. Wykonawca może złożyć na załączniku do oferty własne propozycje postanowień umownych oraz inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. Propozycje te nie będą dla Zamawiającego wiążące.
4. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu lub odwołania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

XXIII. Załączniki do SIWZ.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1	Formularz oferty
załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy -art.22
załącznik nr 3	Zestawienie cenowe
załącznik nr 4	Zestawienie wykonanych zamówień
załącznik nr 5	Wzór umowy

FORMULARZ OFERTY

_____ dnia 2013 . ____ . ____ .

pełna nazwa Wykonawcy

.....

.....

ulica.....

miasto.....

województwo

Nr NIP; REGON

Nr konta bankowego

.....

nr telefonu

nr telefaxu

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa placów zabaw w m. Baranowice, Czechów, Ludziszawice, Santok

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy za wynagrodzenie w cenie:

Miejscowość	Cena netto	Vat	Cena brutto
Baranowice			
Czechów			
Ludziszawice			
Santok			
SUMA			

Słownie brutto:

Oferujemy termin wykonania całości zamówienia do:

Udzielamy gwarancji na okres:na warunkach określonych w projekcie umowy.

Proponujemy warunki płatności (zgodne z warunkami określonymi we wzorze umowy).

Wadium w formie.....zostało wniesione w postaci:
(potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej (całkowitej) zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w formie.....

Deklarujemy, że użyte urządzenia, sprzęt i materiały posiadają właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz spełniają normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty, atesty będą w języku polskim.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z placem budowy i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
4. Zamówienie wykonamy samodzielnie,
- część zamówienia (określić zakres)*
-
zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,
5. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Na ... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

....., dn.

.....
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Oświadczenie

Pieczętka wykonawcy

Oświadczam, że

spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data:

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – sprawa nr RRG.271.5.2013.AC dot. przebudowy placów zabaw w m. Baranowice, Czechów, Ludziszawice, Santok przedstawiamy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

BARANOWICE					
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (dostawa + montaż)	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	zestaw wielofunkcyjny	szt.	1		
2.	huśtawka wahadłowa	szt.	1		
3.	bujak koniczynka	szt.	1		
4.	huśtawka bocianie gniazdo	szt.	1		
5.	karuzela typu twister	szt.	1		
6.	tablica z regulaminem	szt.	1		
7.	komplet ogrodowy	komp..	2		
8.	wykonanie wiaty	szt.	1		
9.	zakup i położenie polbruku	m ²	35		

CZECHÓW					
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (dostawa + montaż)	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	komplet ogrodowy	kompl.	2		
2.	huśtawka wahadłowa	szt.	1		
3.	zakup i montaż ogrodzenia	szt.	1		
4.	karuzela typu twister	szt.	1		

LUDZISŁAWICE					
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (dostawa + montaż)	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	zestaw wielofunkcyjny	szt.	1		
2.	huśtawka wahadłowa	szt.	1		
3.	huśtawka bocianie gniazdo	szt.	1		
4.	karuzela typu twister	szt.	1		
5.	tablica z regulaminem	szt.	1		

SANTOK					
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (dostawa + montaż)	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	zestaw wielofunkcyjny	szt.	1		
2.	huśtawka podwójna	szt.	1		
3.	bujak kompas	szt.	1		
4.	huśtawka bocianie gniazdo	szt.	1		
5.	karuzela typu twister	szt.	1		
6.	tablica z regulaminem	szt.	1		
7.	komplet ogrodowy	kompl.	2		
8.	wykonanie wiaty	szt.	1		
9.	zakup i położenie polbruku	m ²	35		

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

.....
/nazwa i adres Wykonawcy/

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, tj. budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Data wykonania d/m/r	adres zamawiającego	załączone dokumenty tak/nie
01	02	03		04	05
1					
2					
3					
4					
5					
6					

..... dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

WZÓR UMOWY

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PLACÓW ZABAW Nr /2013

Zawarta w dniu w Santoku, w dniu..... 2013r.

Pomiędzy:

Gminą Santok

adres: 66-431 Santok ul. Gorzowska 59

NIP: 599-10-12-158, REGON: 000548459

Zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu, którego działają:

1. Pan Stanisław Chudzik - Wójt Gminy Santok,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Santok - Pani Wandy Jurek
z jednej strony

a

nazwa firmy.....

adres:

.....

NIP:**REGON:**.....

Zwanym dalej "WYKONAWCĄ", w imieniu, którego działają:

1.

z drugiej strony o treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego przetarg nieograniczonego z dnia 22 maja 2013r. zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i montaż następujących elementów:
 - a) dostawa wyposażenie placu zabaw,
 - b) montaż urządzeń na placach zabaw,
 - c) uporządkowanie terenu,
 - d) ułożenie polbruku,
 - e) montaż ogrodzenia.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż przedmioty umowy, o którym mowa w § 1 umowy są nowe, nie mają wad fizycznych i prawnych, posiadają niezbędne atesty i aprobaty techniczne uprawniające do eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełniają wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i BHP.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie **do dnia 31.07.2013r.**
2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie sporządzonym protokołem odbioru stwierdzającym bezusterkowe wykonania przedmiotu zamówienia i podpisanym przez obie strony umowy.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

cena netto: zł, słownie złotych (netto):.....

VAT:zł,

cena brutto (z VAT): zł, słownie złotych (brutto):.....

2. Kwota ustalona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty przeszkolenia personelu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi i uruchomienia w/w sprzętu.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu umowy, dokonaniu jego odbioru jakościowego i ilościowego przez Zamawiającego i sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w kwocie zł
słownie:złotych/100.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na:
 - a) 70% w terminie 30-stu dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 - b) 30% w terminie 15-tu dni po upływie okresu gwarancji.

§ 6

1. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na ZAMAWIAJĄCYM.

4. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
 - a) Atest na wbudowane materiały,
 - b) Kartę gwarancyjną.
5. Protokół odbioru sporządzi ZAMAWIAJĄCY i doręczy WYKONAWCY w dniu odbioru.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na okres: 36 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad powstałych w okresie gwarancji w terminie 14 dni.
3. Wykonawca nie obejmuje gwarancją usterek powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie gwarancyjnej.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: