

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy w Santoku.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r.).

Samochód musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Lp.	Opis parametru	Wymagany przez Zamawiającego parametr
1.	Fabrycznie nowy	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.
2.	Kolor kabiny	biały
3.	Rodzaj paliwa	Olej napędowy
4.	Silnik: Pojemność skokowa Norma emisji spalin Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min Rozrząd (sterowanie)	Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail od 2200 cm ³ do 2500 cm ³ Euro 6 96 (130) 3600 2 ACT (pasek zębaty)
5.	Masy i pojemności: Maksymalna masa uciążu (kg) Pojemność zbiornika paliwa (l)	 3000 90
6.	Układ kierowniczy - rodzaj	przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym
7.	Skrzynia biegów	manualna, 6 + wsteczny
8.	Napęd	Na koła przednie lub tylne
9.	Sprzęgło	jednotarczowe, hydrauliczne
10.	Dopuszczalna masa całkowita	3500 kg
11.	Liczba miejsc w kabinie	7
12.	Wymiary: Rozstaw osi Długość maksymalna Szerokość maksymalna Rozstaw kół przednich Rozstaw kół tylnych Wysokość maksymalna (niezaładowany)	 4000 mm – 4100 mm 6250 mm – 6350 mm 2000 mm – 2100 mm 1750 mm – 1850 mm 1750 mm – 1850 mm 2300 mm

	Nawis przedni Nawis tylny Wysokość ramy od ziemi Odległość od tylnej osi do końca nadwozia Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi Maks. szerokość nadwozia Maks. długość nadwozia Wysokość maksymalna (niezaładowany)	930 mm – 960 mm 1300 mm – 1350 mm 700mm – 750 mm 2350 mm – 2450 mm 1700 mm – 1800 mm 2350 mm 7400 mm 2500 mm
13.	Powierzchnia ładunkowa	min. 5,5 m ²
14.	Wywrotka	trójstronna wewnętrzna długość skrzyni: 2700mm – 2800mm wewnętrzna szerokość skrzyni: 2000mm – 2100mm wysokość ścian bocznych: 380mm – 420mm burty wykonane z aluminium
15.	Poduszka powietrzna	Dla kierowcy
16.	Siedzenie obok kierowcy	Dwuosobowe
17.	Zawieszenie Przednie Tylne	niezależne typu McPherson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi i amortyzatorami teleskopowymi wymagane przynajmniej po dwa pióra resorowe w zawieszeniu tylnym
18.	Koła - ogumienie	na felgach stalowych o wym. 16 cali
19.	Układ hamulcowy	dwuobwodowy układ hamulcowy, przednie i tylne hamulce tarczowe ABS z EBD
20.	Instalacja elektryczna (12V) Pojemność akumulatora (Ah)	95

Wymagane elektroniczne systemy bezpieczeństwa:
ABS, EBD, ESP, ASR

Dodatkowo samochód musi posiadać:

- a) centralny zamek z pilotem w kluczyku,
- b) komputer podróżny,
- c) immobiliser,
- d) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- e) szyby przednie sterowane elektrycznie,
- f) podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy,
- g) fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- h) światła do jazdy dziennej,

- i) belka tylna, kosz na koło zapasowe, światła tylne zespolone,
- j) uniwersalny uchwyt do urządzeń mobilnych,
- k) system podtrzymujący koło zapasowe,
- l) filtr paliwa ogrzewany,
- m) pełnowymiarowe koło zapasowe,
- n) zawieszenie tylne z podwójnymi resorami,
- o) osłona spodu silnika wykonana z blachy,
- p) klimatyzacja manualna,
- q) boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- r) sterowanie z kierownicy dla radia,
- s) radio BLUETOOTH – MP3,
- t) tapicerka siedzeń z tkaniny w kolorze ciemnym,
- u) hak holowniczy,
- v) komplet kół na oponach zimowych z felgami stalowymi,
- w) komplet kół na oponach letnich z felgami stalowymi.

Wskazany pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

Samochód należy dostarczyć na oponach zimowych.

2. Termin realizacji zamówienia:
do 30.11.2016r.

3. Okres gwarancji:
a) mechaniczna – 24 miesiące, bez limitu przebiegu
b) zabezpieczenie antykorozyjne kabiny - 8 lat
c) na powłokę lakierniczą - 36 miesięcy

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
a) cena

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 13 do dnia 19.09.2016r. do godz. 12:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„**Zapytanie ofertowe** na zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy w Santoku - nie otwierać przed 19.09.2016r. godz. 12:00”

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Santok, pok. nr 13, do dnia 19.09.2016r., do godz. 12:00.

7. Termin otwarcia ofert: 19.09.2016r. godz. 12:15.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alicja Cierach.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Istotne postanowienia umowy:

- 1) Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie sprzedawcy.
- 2) W dniu wydania samochodu Zamawiający dokona jakościowego odbioru samochodu.
- 3) Jeśli podczas odbioru samochodu zostaną w nim stwierdzone jakiegokolwiek wady sprzedający zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia i wyznaczenia nowego terminu odbioru.
- 4) Nowy termin odbioru nie może być wyznaczony później niż w dzień przypadający po ostatnim dniu okresu koniecznego do usunięcia stwierdzonych wad.
- 5) W przypadku nieusunięcia wad do dnia, wyznaczonego przez sprzedającego, lub niedostarczenia innego pojazdu wolnego od wad kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

Z up. Wójta Gminy Santok
Paweł Pisarek
Sekretarz Gminy Santok