

Znak sprawy: ZP.271.3.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów**”.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 18,19 i 20.03.2015 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

PYTANIE NR 1:

Dot. Skaner A4 USB - 1 szt./ pkt 4. Czy zamawiający dopuści skaner dokumentowy wyposażony w źródło światła typu LED? Źródło światła jakim jest CCFL nie jest już stosowane u producentów skanerów dokumentowych, zaletą zastosowania światła LED jest brak konieczności „rozgrzewania” lampy (tak jak w przypadku CCFL) co wpływa na szybszy start skanowania po naciśnięciu przycisku „skanuj”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza skaner dokumentowy wyposażony w źródło światła typu LED, proszę zmiany uwzględnić w Załączniku Nr 3 do SIWZ (formularzu ofertowym). Kolumna 7.

PYTANIE NR 2:

Dot. Skaner A4 USB - 1 szt./ pkt 3. Rozdzielczość optyczna Czy Zamawiający dopuści skanery dokumentowe o maksymalnej rozdzielczości optycznej 600 dpi oraz interpolowanej 1200? Jest to standardowa rozdzielczość dostępna w urządzeniu typu skaner dokumentowy, rozdzielczości rzędu 1200 dpi są charakterystyczne dla skanerów graficznych gdzie mniejsze znaczenie ma prędkość i wydajność urządzenia. W przypadku skanerów dokumentowych skanuje się najczęściej w rozdzielczościach 200, 300 dpi (jako preferowane przez dostawców silników OCR do prawidłowego rozpoznawania tekstu). Ponadto Zamawiający oczekuje rozdzielczości optycznej skanera 1200 dpi (pkt 3.) – jednocześnie określając parametry rozdzielczości wyjściowej skanera w pkt. 16 na poziomie: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi. Czy zamawiający w związku z powyższym zmodyfikuje opis urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Proszę dostarczyć skaner zgodnie z wymogami wskazanymi SIWZ

PYTANIE NR 3:

Dotyczy urządzenia do ochrony sieci i zarządzania ruchem pkt 17 . Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego, z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).Z wiedzy oferenta i dokonanej analizy tylko jedno rozwiązanie do zabezpieczania sieci dostępne na polskim rynku umożliwia zastosowanie dwóch skanerów antywirusowych. Umieszczenie zapisu wymagającego takiej

funkcjonalności mocno ogranicza konkurencję naruszając art. 7 uPZP. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które zezwala na zastosowanie co najmniej jednego skanera antywirusowego dostarczonego przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Proszę dostarczyć urządzeń zgodnie z wymogami wskazanymi SIWZ

PYTANIE NR 4:

Dotyczy urządzenia do ochrony sieci i zarządzania ruchem pkt. 20. – Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. Z wiedzy oferenta wynika że tylko jedno rozwiązanie do zabezpieczenia sieci dostępne na polskim rynku umożliwia zdefiniowanie 3-cyfrowego kodu odrzucenia. Umieszczenie zapisu wymagającego takiej funkcjonalności mocno ogranicza konkurencję naruszając art. 7 uPZP. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które nie umożliwia zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia lub wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Proszę dostarczyć urządzeń zgodnie z wymogami wskazanymi SIWZ

PYTANIE NR 5:

Dotyczy urządzenia do ochrony sieci i zarządzania ruchem pkt. 11 - Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. Z doświadczenia oferenta wynika, że protokoły POP3S i FTPS są bardzo rzadko wykorzystywane w praktyce; w związku z czym czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które filtruje ruch HTTPS i SMTPS, nie umożliwiając filtrowania POP3S i FTPS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Proszę dostarczyć urządzeń zgodnie z wymogami wskazanymi SIWZ

PYTANIE NR 6:

Dotyczy urządzenia do ochrony sieci i zarządzania ruchem pkt 57 – Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. Z analizy wynika że tylko jedno rozwiązanie do zabezpieczenia sieci dostępne na polskim rynku, mianowicie rozwiązanie firmy Netasq/Stormshield posiada polski interfejs. Umieszczenie zapisu wymagającego takiej funkcjonalności ogranicza konkurencję do jednego producenta i narusza art. 7 uPZP. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które oferuje interfejs tylko w języku angielskim, bez interfejsu polskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które oferuje interfejs tylko w języku angielskim. Proszę zmiany uwzględnić w Załączniku Nr 3 do SIWZ (formularzu ofertowym). Kolumna 7.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający dopuści laptopy z procesorem osiągającym w testach Passmark CPU Mark wynik 3980 punktów?

Odpowiedź:

Nie. wg. nowego zapisu jest to minimum 140 punktów w teście Mobilemark 2012 Rating – <http://bapco.com/results#MobileMark-2012>. Proszę zmiany uwzględnić w Załączniku Nr 3 do SIWZ (formularzu ofertowym). Kolumna 7.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu: „Wyniki testów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego”? – zapis wskazuje że Oferent chcący przystąpić do przetargu powinien być w posiadaniu wyników passmark z dnia 12-03-15.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i późniejszymi [zmianami](#). Wyniki testów powinny być aktualne nie później niż na dzień złożenia oferty.

PYTANIE NR 9:

Dotyczy drukarek czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące protokoły: Urządzenie obsługujące główne protokoły sieciowe poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE NR 10:

Dotyczy drukarek: Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące pobory mocy: Typowe: 500 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 20 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,2 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE NR 11:

Dotyczy formularz cenowy – Gdzie Zamawiający wymaga doliczenia kosztu oprogramowania do audytu? W formularzu brak jest wyszczególnienia wyspecyfikowanej pozycji.

Odpowiedź:

Wycenę oprogramowania do audytu należy uwzględnić w pozycji nr IV w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 12:

Czy w formularzu cenowym pkt III – Zakup sprzętu informatycznego Zamawiający ujął wszystkie wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do SIWZ przedmioty zamówienia? – W naszej ocenie brakuje kilku pozycji min oprogramowanie do audytu, streamer. Wnosimy o modyfikację załącznika

Odpowiedź:

Wycenę oprogramowania do audytu oraz streamer należy uwzględnić w pozycji nr IV w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 13:

Proszę wskazać ilość licencji do oprogramowania do audytu ponieważ nigdzie nie zostało to ujęte w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje następującą ilość licencji: serwer – 1szt, master – 1szt, agent – 50szt.

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający wymaga wykupienia wsparcia technicznego oprogramowania do audytu? – jeśli tak na jaki okres?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga wykupienia wsparcia technicznego oprogramowania do audytu na okres dwóch lat

PYTANIE NR 15:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie że minimalny okres gwarancji dla wszystkich wyspecyfikowanych produktów wynosi 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że minimalny okres gwarancji dla wszystkich wyspecyfikowanych produktów wynosi 36 miesięcy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 16:

Dotyczy serwera – Opis zawarty przez Zamawiającego, zwłaszcza w punkcie pamięć jednoznacznie wskazuje na jednego producenta – HP. Wnosimy o usunięcie zapisu ponieważ narusza to zasadę uczciwej konkurencji art. 7 uPZP oraz faworyzuje jednego producenta a zgodnie z ustawą jest to niedopuszczalne. Na zamawiającym ciąży obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób aby nie naruszać ustawy. Art. 29 uPZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane usunięcie zapisu. Proszę dostarczyć urządzeń zgodnie z wymogami wskazanymi SIWZ

PYTANIE NR 17:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 27 marca 2015 r.

PYTANIE NR 18:

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie IV. Zakup serwera wraz z systemem wirtualizacji w punkcie „Diagnostyka” wymaga: „Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury”, czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne uzna „panel ledowy z informacjami i stanie serwera dostarczany przez zdalną zintegrowaną konsolęILO”.

Opis przedmiotu zamówienia określono bowiem w taki sposób, który jednoznacznie narusza przepisy ustawy PZP, zakazujące formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art.7, art.29 ustawy PZP). Zawężono bowiem przedmiot zamówienia do urządzeń pochodzących a więc wytwarzanych przez jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne panel LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury

PYTANIE NR 19:

Co Zamawiający rozumie pod zawartym w rozdziale XIX pkt 3. – Kryterium II – pojęciem „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”?

Czy zwrot ten odnosi się do całego przedmiotu zamówienia, również obejmującego sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz świadczenie asysty technicznej czy też dotyczy gwarancji z wyłączeniem sprzętu komputerowego, na który gwarancje udziela Producent sprzętu.

Wobec powyższego proszę o wskazanie, do których elementów przedmiotu zamówienia odnosi się zapis dot. długości udzielanej gwarancji podlegającej ocenie, co ma dość istotny wpływ na przyszłą ocenę ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” rozumie okres gwarancji obejmujący wszystkie śladowe wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 20:

Zapisów załącznika nr 1 do SIWZ stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia – dot. rozdziału V – Szkolenie pracowników w niezbędnym zakresie:

Ilu pracowników będzie objętych szkoleniem w przedmiotowym zakresie, w kategoriach Administrator – Użytkownik – Kierownik?

Z aktualnych zapisów nie wynika wprost, przeszkolenia ilu osób wymaga Zamawiający. Czy wskazana liczba osób przypadających na grupę szkoleniową jest tożsama z ilością osób zakwalifikowanych do szkolenia czy też jest inna?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szkoleniem objętych zostanie 43 pracowników w tym: jeden (1) administrator, trzydziestu (30) użytkowników i dwunastu (12) kierowników.

PYTANIE NR 21:

Dotyczy treści SIWZ:

11. System musi być wyposażony w bezpieczny moduł sprzętowy HSM (pracujący w trybie FIPS 140-2 poziom 3)

Czy system spełni wymaganie jeżeli do generowania Urzędowych Potwierdzeń Odbioru będzie wykorzystywana funkcja ePUAP służąca właśnie wytwarzaniu potwierdzeń dla przedkładanych dokumentów?

Platforma ePUAP posiada bezpieczny moduł sprzętowy HSM spełniający wskazane wymogi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie funkcjonalności platformy ePUAP w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

PYTANIE NR 22:

Dotyczy treści SIWZ:

2. System powinien być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z jednym komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu dodatkowych licencji.

W jakim celu system ma posiadać dwie bazy danych ? Wykonawca wnosi o zmianę treści ww. punktu na:

2. System powinien być oparty o relacyjną bazę danych SQL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca może użyć wszystkich dostępnych na rynku silników baz danych zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych do stworzenia jednolitej bazy danych.

PYTANIE NR 23:

Co Zamawiający rozumie przez:

System powinien pozwalać na:

d. Graficzne przedstawienia realizowanych projektów.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji (rozwijane menu - notatka wraz ze zdjęciami – notatkę i zdjęcia udostępni Zamawiający),

PYTANIE NR 24:

Dotyczy treści SIWZ:

System powinien pozwalać na:

j. Nowoczesne metody komunikacji portal – użytkownik takie jak tagi, blogi, mikroblogi, kanały RSS, elektroniczne mapy.

Co zamawiający rozumie przez elektroniczne mapy?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada opracowaną elektroniczną, interaktywną mapę gminy Sulejów, którą udostępni Wykonawcy w celu umieszczenia na opracowanym portalu w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 25:

Dotyczy treści SIWZ:

6. System powinien umożliwiać połączenie z :

- a. Platformą e-BOK i Platformą ESP*
- b. Platforma e-radny*
- c. Platforma e-praca*
- d. Platforma e-mail*

Czy portal spełni wymagania poprzez udostępnienie odnośników do poszczególnych systemów?

Odpowiedź:

Tak, portal spełni wymagania poprzez udostępnienie odnośników do poszczególnych systemów

PYTANIE NR 26:

Proszę o podanie ilości użytkowników którzy mają być przeszkoleni z obsługi platformy elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szkoleniem objętych zostanie 43 pracowników w tym: jeden (1) administrator, trzydziestu (30) użytkowników i dwunastu (12) kierowników.

Z pp. BURMISTRZA
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza