

Znak sprawy: ZP.271.3.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów”**.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 17, 20 i 24.03.2015 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

PYTANIE NR 1:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Serwera dedykowanego wraz z systemem do wirtualizacji wymaga od Wykonawcy dostarczenia serwera wyposażonego w dwa procesory minimum 6-rdzeniowe o taktowaniu zegara 2.5 GHz osiągające w testach SPECint_ratebase2006 wynik nie gorszy niż 444 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej.

Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w dwa procesory 6-rdzeniowe i osiągające wynik nie gorszy niż 444 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej, taktowane zegarem 2.4 GHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch sześciordzeniowych procesorów o częstotliwości 2,4 GHz osiągające wynik nie gorszy niż 444 pkt w SPECint_ratebase2006.

PYTANIE NR 2:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Serwera dedykowanego wraz z systemem do wirtualizacji wymaga od Wykonawcy dostarczenia serwera wyposażonego w dwa zasilacze o mocy maksymalnie 750W każdy. Czy zamawiający dopuści serwer wyposażony w dwa zasilacze o mocy maksymalnej 800W każdy i efektywności energetycznej 96% (80 PLUS titanium) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch zasilaczy o mocy max 800W i efektywności 96%,

PYTANIE NR 3:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Serwera dedykowanego wraz z systemem do wirtualizacji wymaga od Wykonawcy dostarczenia serwera wraz z systemem/oprogramowaniem, które umożliwi utworzenie trzech maszyn wirtualnych. Jednocześnie w dokumencie Zamawiający nie określił, czy na oprogramowanie systemowe dla ww. maszyn wirtualnych ma być dostarczone przez wykonawcę, czy Zamawiający posiada już ww. licencje na oprogramowanie. Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju i ilości licencji na oprogramowanie systemowe, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z serwerem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada licencji na system do wirtualizacji. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie systemowe dla maszyn wirtualnych w liczbie i rodzaju odpowiadającym konfiguracji dostarczanego serwera.

PYTANIE NR 4:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Serwera dedykowanego wraz z systemem do wirtualizacji wymaga od Wykonawcy dostarczenia serwera wraz z systemem/oprogramowaniem MS Windows Serwer 2012 i serwerem pocztowym Microsoft Exchange Server, który ma umożliwiać zakładanie skrzynek pocztowych dla mieszkańców gminy Sulejów. Z powyższego opisu wynika, że wymagane są licencje na procesor, nie posiadające limitu ilości skrzynek pocztowych.

Czy Zamawiający posiada licencje na Microsoft Exchange Server ? Jeżeli Zamawiający posiada licencje Microsoft Exchange Server, to prosimy o podanie rodzaju i ilości tych licencji. Jeżeli Zamawiający nie posiada licencji Microsoft Exchange Server, czy licencje mają zostać dostarczone przez Wykonawcę, jakiego rodzaju i w jakiej ilości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada licencji na serwer pocztowy. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie systemowe dla serwera poczty w liczbie i rodzaju odpowiadającym konfiguracji dostarczanego serwera.

PYTANIE NR 5:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Monitora wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego format ekranu w proporcji 4:3 z zalecaną rozdzielczością 1280 x 1024 piksele. Zwracamy uwagę, że obecnie produkowane monitory posiadają format ekranu w proporcji 16:9 lub 16:10. Monitory z ekranem 4:3 i rozdzielczością 1280 x 1024 piksele stosowane dla komputerów PC nie są już produkowane.

Czy zamawiający dopuści monitor posiadający format ekranu w proporcji 16:9 lub 16:10 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści monitora w proporcji 16:9 lub 16:10.

PYTANIE NR 6:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Drukarka monochromatyczna sieciowa wielofunkcyjna wymaga dostarczenia urządzenia, które drukuje pierwszą stronę w kolorze w czasie nie dłuższym niż 9 sekund. Jest to parametr nie do spełnienia przez wykonawcę, ponieważ Zamawiający oczekuje dostarczenia drukarki monochromatycznej, a nie kolorowej.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu jako niemożliwego do spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w tym zakresie zmienia zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ wykreślając zapis o możliwości druku kolorowego. Zakup dotyczy drukarek monochromatycznych o wymaganiach nie gorszych niż wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 7:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Jednostka centralna / komputer w opisie płyty głównej wymaga, aby komputer był w obudowie Midi Tower, płyta główna posiadała dwa gniazda rozszerzeń PCIe x16 trzeciej generacji (3.0). Typowe komputery do zastosowań biurowych, posiadające obudowę Midi Tower są wyposażone w jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 x16. Większa liczba gniazd rozszerzeń wymaga zastosowania obudowy Tower, o większych gabarytach niż Midi Tower.

Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający płytę główną posiadającą jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 (trzeciej generacji) oraz jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 2.0, oba gniazda obsługujące karty zgodne z magistrala x16 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści płytę główną z jednym gniazdem PCIe 3.0 oraz z jednym gniazdem PCIe 2.0.

PYTANIE NR 8:

Zamawiający w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie dla Serwera dedykowanego wraz z systemem do wirtualizacji wymaga od Wykonawcy dostarczenia serwera wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji o funkcjonalności zgodnej z VMware Advanced Acceleration Kit with vCenter Standard, posiadającej moduł vSphere w wersji Standard. Producent oprogramowania, firma VMware nie oferuje już oprogramowania w wersji Advanced. Obecnie dostępne są dwie wersje oprogramowania, wersja Standard i wersja Enterprise. Wersje te różnią się od siebie wersją modułu vSphere, pierwsza posiada moduł vSphere w wersji Standard, druga moduł vSphere w wersji Enterprise.

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania VMware Standard Acceleration Kit with vCenter dla 6 procesorów, które funkcjonalnie odpowiada wycofanej wersji VMware Advanced Acceleration Kit with vCenter Standard, która posiadała moduł vSphere Standard ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania systemowego do wirtualizacji o funkcjonalności niegorszej niż VMware w wersji standard lub równoważnego.

PYTANIE NR 9:

W związku z zamiarem złożenia oferty w toczącym się w/w postępowaniu wnioskujemy do Państwa o dokonanie stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez ich wykreślenie lub poprawienie na takie, które bezpośrednio lub pośrednio nie wskazywałyby na jednego producenta lub sposób zupełnie nieuprawniony ograniczałyby złożenie oferty konkurencyjnej.

Przypominamy, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w powyższym postępowaniu jest ewidentnym złamaniem zasad udzielenia zamówień publicznych, stanowiąc naruszenie przepisów Pzp. Opis przedmiotu zamówienia określono bowiem w taki sposób, który jednoznacznie narusza przepisy ustawy Pzp, zakazujące formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 7, art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. po.907 z późn. zm.). Zawężono bowiem przedmiot zamówienia do urządzeń pochodzących, a więc wytwarzanych przez jednego producenta - firmy Dell, gdyż tylko jeden serwer tej marki jest wyposażony jednocześnie w wymienione przez Zamawiającego cechy jak: **Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U, panel LCD umieszczony na froncie obudowy, redundantne zasilacze hot-plug o mocy maksymalnie 750W każdy, minimum 24 sloty na pamięć DIMM umożliwiające obsługę minimum 768 GB pamięci RAM.**

Na tej właśnie podstawie wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, które w sposób jednoznaczny określają sprzęt pochodzący od jednego producenta - w tym przypadku serwera marki DELL.

W przypadku braku modyfikacji zapisów zawartych w SIWZ dotyczących powyższych wymogów konieczne będzie zarzucenie Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych oraz obrazę następujących przepisów Ustawy:

1. art. 7 ust. 1 Ustawy - poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
2. art. 29 ust. 2 - poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, z naruszeniem zasady neutralnego opisu tj. opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie na konkretnego producenta firmę Dell

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie zmian umożliwiających zaoferowanie sprzętu – w tym przypadku serwerów innych kluczowych producentów tj. Hewlett-Packard, Lenovo, Fujitsu.

Z obecnego zapisu:

Diagnostyka	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury
-------------	--

Zmiana zapisu na:

Diagnostyka	Panel LCD lub złożony z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, oraz temperaturze.
-------------	--

Z obecnego zapisu:

Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 750W każdy.
-----------	--

Zmiana zapisu na:

Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 800W każdy.
-----------	--

Z poważaniem

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zastąpienie panelu LCD panelem LED oraz zastąpienie zasilacza o mocy maksymalnej 750 W zasilaczem o mocy maksymalnej 800 W każdy. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ służą ustaleniu pożądanego standardu przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się produkty równoważne rozumiane jako produkty wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego.

Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę.

W specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ podano wymagania minimalne. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt odniesienia dla standardów wymaganych przez Zamawiającego i nie stanowią warunku granicznego dla oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do cech podanych z użyciem nazw własnych.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

PYTANIE NR 10:

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie III. Zakup sprzętu informatycznego wymaga zaoferowania oprogramowania dodatkowego dla komputerów (30 sztuk) i notebook'ów (3 sztuki) – łącznie 33 sztuki, następnie Zamawiający wymaga również w pozycji zakup oprogramowania pakiet biurowy – 33 sztuki, proszę o sprecyzowanie czy w ofercie należy skalkulować 66 sztuk czy 33 sztuki pakietu biurowego oraz systemu antywirusowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania pakiet biurowy dla 33 sztuk (30 szt. jednostek centralnych i 3 szt. notebook'ów).

PYTANIE NR 11:

czy w przypadku dołączenia do oferty dwóch odrębnych referencji – osobną na dostawę sprzętu i osobną na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów - Zamawiający uzna, że oferta spełnia wymagania postawione w SIWZ. Wykonawca, który dysponuje takimi dokumentami posiada stosowne kompetencje pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, natomiast wymaganie posiadania jednej „zbiorczej” referencji na dostawę sprzętu i systemu w znaczący sposób ogranicza konkurencję wykluczając sporą ilość potencjalnych wykonawców posiadających stosowne kompetencje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna dwóch odrębnych referencji – osobno na dostawę sprzętu i osobno na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, ponieważ sprecyzował warunek posiadania wiedzy i doświadczenie w następujący sposób:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, **co najmniej jedną** dostawę (jedną umowę) sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia systemu obiegu dokumentów w jednostce administracji publicznej **o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto** wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa i usługa zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie.”

Z. KP. BURMISTRZA
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza