

Sulejów, dnia 11.08.2015 r.

ZP.271.13.2015

**ZMIANA (nr 1)
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15 oraz do Szkoły Podstawowej w Przyglowie i Witowie**” dokonuje się zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującej dla tego zamówienia, w taki sposób, że:

1. Dotychczasową nazwę zamówienia :

„Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15 oraz do Szkoły Podstawowej w Przyglowie i Witowie”

Zamawiający zmienia następująco:

„Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15, OSP w Przyglowie przy ul. Sulejowskiej 33 oraz do Szkoły Podstawowej w Przyglowie i Witowie”

2. Dotychczasową treść Rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. „Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do siedziby Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15, 97-330 Sulejów, oraz do Szkoły Podstawowej w Przyglowie ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów i Szkoły Podstawowej w Witowie, Witów Kolonia 47, 97-330 Sulejów. W ilościach niezbędnych do ogrzewania pomieszczeń. Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie 81.500 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb w granicach 20%.
2. Planowana ilość dostaw oleju do poszczególnych obiektów:
 - Urząd Miejski w Sulejowie ul. Górna 15 - około 2.500 litrów
 - Szkoła Podstawowa w Przyglowie ul. Łęczyńska 8 – około 50.000 litrów
 - Szkoła Podstawowa w Witowie, Witów Kolonia 47 – około 29.000 litrów
3. Olej będący przedmiotem dostawy musi spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż określone w normie PN-C 96024:2001 dla L-1 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe § 2 ust. 1b (Dz.U. 2007, Nr 4, poz. 30):
 - wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
 - zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m)
 - gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 860 kg/m³
 - temperatura płynięcia nie wyższa niż -200C
 - temperatura zapłonu nie niższa niż 560C

- zawartość wody nie wyższa niż 200mg/kg
- lepkość kinematyczna w 200C nie wyższa niż 6 mm²/s
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg
- skład frakcyjny do temperatury 2500C destyluje nie więcej niż 65%(VIV)
- skład frakcyjny do temperatury 3500C destyluje nie więcej niż 85%(VIV)
- barwa czerwona

Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.

4. W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego zanieczyszczonego lub niespełniającego określonych powyżej parametrów, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich usunięciem.
5. Olej dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości oleju.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia po wykonaniu i dokonaniu protokółarnego odbioru.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.
8. Olej dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Olej będzie dostarczany do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15, Szkoły Podstawowej w Przygłowie i Szkoły Podstawowej w Witowie.
9. Dostawy paliwa do poszczególnych miejsc mogą być łączone i wówczas minimalne ilości jednorazowej dostawy będą oscylowały w granicach 8.000 – 10.000 litrów
10. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV pod numerem: 09135100-5.”

Zamawiający zmienia następująco (zmiany naniesiono pogrubioną kursywą):

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do siedziby Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15, 97-330 Sulejów, ***OSP w Przygłowie przy ul. Sulejowskiej 33*** oraz do Szkoły Podstawowej w Przygłowie ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów i Szkoły Podstawowej w Witowie, Witów Kolonia 47, 97-330 Sulejów. W ilościach niezbędnych do ogrzewania pomieszczeń. Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie 81.500 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb w granicach 20%.
2. Planowana ilość dostaw oleju do poszczególnych obiektów:
 - Urząd Miejski w Sulejowie ul. Górna 15 - ***około 1.800 litrów***
 - ***OSP w Przygłowie ul. Sulejowska 33 – około 700 litrów***
 - Szkoła Podstawowa w Przygłowie ul. Łęczyńska 8 – około 50.000 litrów
 - Szkoła Podstawowa w Witowie, Witów Kolonia 47 – około 29.000 litrów
3. Olej będący przedmiotem dostawy musi spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż określone w normie PN-C 96024:2001 dla L-1 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe § 2 ust. 1b (Dz.U. 2007, Nr 4, poz. 30):
 - wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
 - zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m)
 - gęstość w temperaturze 15⁰C nie wyższa niż 860 kg/m³


- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20⁰C
- temperatura zapłonu nie niższa niż 56⁰C
- zawartość wody nie wyższa niż 200mg/kg
- lepkość kinematyczna w 20⁰C nie wyższa niż 6 mm²/s
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg
- skład frakcyjny do temperatury 250⁰C destyluje nie więcej niż 65%(VIV)
- skład frakcyjny do temperatury 350⁰C destyluje nie więcej niż 85%(VIV)
- barwa czerwona

Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.

4. W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego zanieczyszczonego lub niespełniającego określonych powyżej parametrów, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich usunięciem.
5. Olej dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości oleju.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia po wykonaniu i dokonaniu protokółarnego odbioru.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.
8. Olej dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Olej będzie dostarczany do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Górnej 15, *OSP w Przygłowie przy ul. Sulejowskiej 33*, Szkoły Podstawowej w Przygłowie i Szkoły Podstawowej w Witowie.
9. Dostawy paliwa do poszczególnych miejsc mogą być łączone i wówczas minimalne ilości jednorazowej dostawy będą oscylowały w granicach 8.000 – 10.000 litrów
10. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV pod numerem: 09135100-5.

2. Dotychczasową treść Załącznika Nr 1 i Załącznika nr 6 – umowa do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmienione załączniki z wyszczególnieniem zmian w załączeniu.


BURMISTRZ
 Wojciech Ostrowski