

ZAPYTANIE CENOWE

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.*

1. Zamawiający:

Gmina Sulejów, ul, Konecka 42, 97-330 Sulejów
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl, <http://www.sulejow.pl>
NIP: 771-17-68-348, Regon: 590648327

2. Przedmiot zamówienia:

Gmina Sulejów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **dostawę wraz z montażem urządzenia zabawowego, urządzenia kalistenicznego oraz 6 urządzeń siłowych** przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie, na działce nr ewid. 93, obręb 17, gmina Sulejów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych – od 2017 do 2019 roku”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, tj.:

CZĘŚĆ I: Dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego wraz tablicą informacyjną o kształcie, konstrukcji i parametrach opisanych w projekcie budowlanym (3.3.1 Duży zestaw zabawowy dla małych dzieci „POLIGON”), lub równoważnych o zbliżonym kształcie. Urządzenie przeznaczone do użytkowania przez dzieci do 14 roku życia. Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 5,00m i większa niż 6,00m. Szerokość urządzenia nie może być mniejsza niż 3,00m i większa niż 4,00m. Powierzchnia strefy bezpiecznej nie może być większa niż 57,5m². Krytyczna wysokość upadku nie może być większa niż 0,4m i powinna umożliwiać wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo. Podesty z antypoślizgowej, wodoodpornej płyty. Wszystkie śruby, wkręty zabezpieczone np. kapslami. Urządzenie nie może posiadać ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców, głowy lub innych części ciała. Góra konstrukcji powinna być wyposażona w bezpieczne zaślepki. Tunel wykonany z rury dwuściennej z polipropylenu PP. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami. Urządzenie powinno się składać z następujących elementów konstrukcyjnych: mostek tunelowy 1szt., przepłotnia linowa duża 1 szt., przepłotnia linowa 1szt., równoważnia 1szt., most równoważnia 1 szt., most linowy 1 szt., podest łukowy 5 szt., most linowy drabinka pozioma 1szt., slalom 3szt., podest kwadratowy 1 szt. Urządzenie powinno spełniać obowiązujące normy oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenach publicznych – publicznych placach zabaw. Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przyjętymi normami i wytycznymi producenta urządzenia zachowując zasady bhp, na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

CZĘŚĆ II: Dostawa wraz z montażem i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej urządzenia kalistenicznego oraz tablicy informacyjnej o kształcie, konstrukcji i parametrach opisanych w projekcie budowlanym (3.3.2 Duży zestaw zabawowy dla młodzieży „STREET WORKOUT), lub równoważnych o zbliżonym kształcie. Urządzenie ma służyć do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych. Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 6,8m i większa niż 7,25m. Szerokość urządzenia nie może być mniejsza niż 5,7m i większa niż 6,2m. Powierzchnia strefy bezpiecznej nie może być większa niż 91,00 m². Krytyczna wysokość upadku nie może być większa niż 2,62 m. Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rurek stalowych grubościennych, cynkowanych, malowanych proszkowo. Pozostałe elementy wykonane z rurek stalowych, cynkowanych malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości min. 25mm, malowane farbą akrylową tworzącą elastyczną

warstwę z powłoką UV. Urządzenie powinno posiadać dwa kółka gimnastyczne i ocynkowane śruby zabezpieczone zaślepkami).

Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać ze żwiru płukanego grubości 30cm. Frakcja żwiru od 2 do 8mm bez cząstek mułu i gliny. Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.

Urządzenie powinno spełniać obowiązujące normy oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenach publicznych – publicznych placach zabaw. Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przyjętymi normami i wytycznymi producenta urządzenia zachowując zasady bhp, na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

CZĘŚĆ III: Dostawa wraz z montażem sześciu urządzeń siłowych wraz z tablicą informacyjną o kształcie, konstrukcji i parametrach opisanych w projekcie budowlanym (3.3.3.1 Biegacz, 3.3.3.2 Narciarz, 3.3.3.3 Wioślarz, 3.3.3.4 Prostownik, 3.3.3.5 Jeździec, 3.3.3.6 Wahadło), lub równoważnych o zbliżonym kształcie. Parametry wymagane dla poszczególnych urządzeń:

- 1) Biegacz: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 13 m". Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 1,2m i większa niż 1,4m. Szerokość urządzenia nie może być większa niż 1,5 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.
- 2) Narciarz: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 12 m". Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 1,6m i większa niż 1,7m. Szerokość urządzenia nie może być większa niż 0,6 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.
- 3) Wioślarz: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 14 m". Długość urządzenia nie może być większa niż 1,9m. Szerokość urządzenia nie może być mniejsza niż 0,8m i większa niż 0,9 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.
- 4) Prostownik: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 9,0 m". Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 0,7m i większa niż 0,9m. Szerokość urządzenia nie może być większa niż 0,7 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.
- 5) Jeździec: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 10,0 m". Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 1,2m i większa niż 1,4m. Szerokość urządzenia nie może być większa niż 0,7 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.
- 6) Wahadło: urządzenie przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. Strefa bezpieczna nie może być większa niż 9,0 m". Długość urządzenia nie może być mniejsza niż 0,8m i większa niż 0,9m. Szerokość urządzenia nie może być większa niż 0,8 m. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na koszt własny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Urządzenia powinny spełniać obowiązujące normy oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenach publicznych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przyjętymi normami i wytycznymi producenta urządzenia zachowując zasady bhp, na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Dla każdego urządzenia należy przedłożyć kompletne instrukcje obsługi i eksploatacji, a także załączyć niezbędne atesty i certyfikaty oraz gwarancje na poszczególne urządzenia i ich montaż.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one

zastępują. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.

Zakres rzeczowy prac, zawiera projekt budowlany „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjno – zabawowego na działce o nr ewid. 93, obręb 0017 Sulejów, gmina Sulejów”, który stanowi podstawę do wyceny.

3. Wymagania od Wykonawcy: zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy dla każdej z części.

4. Opis części zamówienia:

- 1) Zamówienie zostało podzielone na CZĘŚCI i Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
- 2) Szczegółową informację o częściach zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
- 4) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia.

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

6. Termin realizacji zamówienia:

- termin rozpoczęcia ustala się z chwilą podpisania umowy,
- termin zakończenia z dniem podpisania protokołu odbioru, **jednak nie później niż do 25.08.2017r.**

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty cenowej:

- 1) Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego dla każdej CZĘŚCI osobno, w terminie do dnia 22.06.2017 roku, do godz. 11.00 w jednej z form:
 - w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, wejście A, sekretariat.
 - za pośrednictwem faksu na numer: 044/ 61-62-551,
- 2) Termin otwarcia ofert: 22.06.2017r. o godz. 11.30, Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, wejście C, pokój 15.
- 3) Oferta powinna zawierać opis:

Dostawa urządzenia / urządzeń wraz z montażem w CZĘŚCI.....

8. Warunki płatności:

Płatność na podstawie zapisów w przedstawionym projekcie umowy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Dominika Woźniak, tel. 44/61-02-518 lub 44/61-02-530.

10. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - **cena brutto – 100% - przy każdej CZĘŚCI.**

12. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich zamawiający żąda od oferentów:

Posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie, co najmniej dwóch placów zabaw lub siłowni zewnętrznych w miejscach publicznych, o wartości co najmniej 20.000,00 zł każdy.

Na spełnienie powyższego wykonawca musi przedstawić kserokopię referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonanej pracy.

13. Istotne warunki zamówienia:

- 1) Ofertę należy składać na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1 dla każdej CZĘŚCI, do niniejszego zapytania cenowego
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w każdej CZĘŚCI.

- 4) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertami rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni od wyboru Wykonawcy. Brak podpisanej umowy ze strony wybranego Wykonawcy skutkuje odrzuceniem oferty i wybranie najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- 5) Przed terminem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania cenowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 6) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia złożonej oferty.

14. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

- 1) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego, jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie wykonania dokumentacji określonych w niniejszym zapytaniu. W opisanych w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
- 2) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
- 3) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy.

15. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Sulejów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy dla każdej części
- 2) Wiedza i doświadczenie dla każdej części
- 3) Wzór umowy dla każdej części
- 4) Projekt budowlany
- 5) Przedmiar
- 6) STWiORB

Burmistrz Sulejowa
/-/ Wojciech Ostrowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski