



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Załącznik nr 6 do Protokołu
Rady Miasta Świdwin z dnia 11.07.2016
MI.2016
11.07.2016
oddac pisemno
dotraczajacy nie moze powrotly
ec doręczenia pisma sędziowi - 4
obec niemożności doręczenia pismu i

Świdwin, 20.07.2016r.

KOŚ.033.10.2016

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
Drawska 38, 78-300 Świdwin

Urząd Miasta w Świdwinie zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy kamienna obudowa nagrobkowa zabezpieczająca skarpe na działce nr 263, obręb geodezyjny 013 przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a, może stwarzać zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne dla mieszkańców miasta.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia korespondencji.

Osoba do kontaktu w/w sprawie jest Justyna Strógarek tel. 9436 52011

BURMISTRZ MIASTA
Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

W załączeniu

- 1. zdjęcie skarpy

Otrzymują:

adresat;

aa.
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Arkadiusz Kot
mgr inż. Arkadiusz Kot

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

URZĄD MIASTA
Świdwin

26

Wpłynęło dn. 28.07.2016 r.

1 dz 5463 Świdwin, dnia 28.07.2016r.

PS-N.HK-073 - 7/2016

J.A. Kot

Samy Paweł Burmistrz

Burmistrz Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w związku z przesłanym w dniu 21.07.2015r. pismem nr KOŚ. 033.10.2016 dotyczącym wykorzystywania kamiennych płyt nagrobkowych do zabezpieczenia skarpy przy ul. Poznańskiej w Świdwinie prosi o udzielenie następujących informacji:
przez kogo i kiedy została zabezpieczona skarpa płytami nagrobkowymi, jakie jest miejsce pochodzenia płyt oraz czy są stosowne dokumenty w tym zakresie.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie rozważy zasadność przeprowadzenia wspólnej kontroli na działce nr 263, obręb geodezyjny 013 przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a w Świdwinie

Na podstawie ustaleń z czynności kontrolnych będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na powyższe pismo.

Sporz. 28.07.2016r.

L. Głowacka

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

H. Głowacka
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 29.07.2016r.

KOŚ.033.11.2016


Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna

Drawska 38, 78-300 Świdwin

W związku z przesłanym w dniu 28.07.2016r. pismem nr PS-N.HK-073-7/2016, dotyczącym wykorzystania kamiennych obudów nagrobkowych, zabezpieczających skarpe na działce nr 263, obręb geodezyjny 013, położoną przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a, Urząd Miasta w Świdwinie informuje, że nie posiada żadnych stosownych dokumentów dotyczących pochodzenia płyt. Skarpa została wzmocniona przez Pana Juliana Machnika, który podpisał umowę dzierżawy tego terenu od Miasta Świdwin na okres od 01.01.2011 r. do 30.12.2013 r. Pan Julian Machnik zmarł 12 kwietnia 2013r. i wtedy dzierżawa wygasła. Od 12 kwietnia 2013r. do dnia dzisiejszego teren ten nie jest dzierżawiony.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia korespondencji.


BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Otrzymują:

adresat;

aa.

KIEROWNICZKA WYDZIAŁU


Świdwin, dnia 17.08.2016r.

PS-N.HK-073 – 7-5/2016

7. A. Kozłowski

Burmistrz Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w odpowiedzi na Państwa pismo nr: KOŚ. 033.10.2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie określenia zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego kamiennych płyt nagrobkowych, które stanowią zabezpieczenie skarpy na działce nr 263, obręb geodezyjny 013 położonej przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a w Świdwinie, przesyła następujące wyjaśnienia.

Z uzyskanych od Państwa informacji zgodnie z pismem KOŚ. 033.11.2016 z dnia 29.07.2016r. oraz ustaleń poczynionych podczas przeprowadzonej wspólnej wizji lokalnej przedstawicieli PPIS w Świdwinie i osoby upoważnionej przez Burmistrza Miasta Świdwin, z której sporządzono protokół kontroli nr HK-326/16 z dnia 12.08.2016r. należy stwierdzić, iż nie jest możliwe określenie pochodzenia powyższych płyt.

Aktem prawnym regulującym kwestię cmentarzy i pomników jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2126 z późn. zm). Art. 6 ust 4 ustawy stanowi, iż " Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków".

W związku z powyższym jeżeli pomniki nie były wpisane do rejestru zabytków i nie były chronione prawem, ich demontaż i ponowne użycie do innych celów było możliwe i zgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe ciężko jest jednoznacznie ocenić zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne związane ze składowaniem płyt nagrobkowych niewiadomego pochodzenia. Upoważniona osoba uczestnicząca w wizji lokalnej wniosła do protokołu kontroli wyjaśnienia, iż teren na którym składowane są płyty nagrobne będzie przeznaczony do składowania czystej ziemi, gruzu oraz kruszywa po przeprowadzonych remontach dróg.

Powyższe działania wyeliminują wątpliwości związane z ewentualnym zagrożeniem sanitarno – epidemiologicznym na danym terenie.

Sporz. 17.08.2016r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

Halina Głowacka
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 29.08.2016r.

KOŚ.033.12.2016

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna

Drawska 38, 78-300 Świdwin

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma nr PS-N.HK-073-7-5/2016 z dnia 17.08.2016r., dotyczącego składowiska kamiennych płyt nagrobkowych zabezpieczających skarpe na działce nr 263, obręb geodezyjny 013 przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a, oraz w związku z pismem z dnia 24.08.2016 Pana Józefa Łosowskiego w sprawie możliwego zagrożenia epidemią na tym terenie, wywołaną przez składowany gruz i płyty, (kopia pisma w załączeniu), **zwracam się z prośbą o jednoznaczne sprecyzowanie czy w zaistniałej sytuacji może wystąpić zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne na wskazanym terenie.**

Ponadto proszę o ewentualne wskazanie działań, jakie Urząd Miasta powinien podjąć w celu wyjaśnienia ww. sprawy.

W związku z tym, że ww. sprawa omawiana będzie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony w dniu 14.09.2016r. bardzo proszę o potraktowanie tematu jako pilnego.

W załączeniu:

1. Pismo Pana Józefa Łosowskiego

Otrzymują:

adresat;

aa.

PODINSPEKTOR

ds. dróg

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

PS-N.HK-073 – 7-8/2016

7. A. Kot

Burmistrz Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w odpowiedzi na Państwa kolejne pismo nr: KOŚ. 033.12.2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie jednoznacznego sprecyzowania czy kamienne płyty nagrobkowe, które stanowią zabezpieczenie skarpy na działce nr 263, obręb geodezyjny 013 położonej przy ul. Poznańskiej na wysokości budynku nr 15a w Świdwinie stanowią zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne wyjaśnia.


W załączonym przez Państwa piśmie Pan Józef Łosowski twierdzi, iż składowany w/w gruz pochodzi z cmentarza miejskiego z „grobowców”. W dniu 31.08.2016r. przedstawiciele PPIS w Świdwinie przeprowadzili kontrole sanitarne Cmentarzy Komunalnych w Świdwinie przy ul. Popiełuszki oraz Kombatantów Polskich. Osoba upoważniona, obecna przy kontroli wniosła do protokołu wyjaśnienia, iż groby murowane nie są przeznaczone do likwidacji, w przypadku wykonania ekshumacji z grobu murowanego, taki grób zostaje zdezynfekowany, zamknięty i przeznaczony do ponownego pochówku.

Z ustaleń poczynionych podczas kontroli wynika, iż płyty z grobów murowanych, do których chowane są zwłoki i szczątki nie są wydobywane, w związku z powyższym nie stwarzają zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego.

Natomiast płyty nagrobne oraz ich elementy, które nie mają bezpośredniego kontaktu z pochowanymi zwłokami i szczątkami, i tym samym nie stwarzają zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego mogą być ponownie wykorzystane np. jako materiał budowlany, a także mogą być ponownie użyte do budowy nagrobków.

W chwili obecnej, na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji nie można jednoznacznie ocenić zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego ponieważ nie jest możliwe określenie czy na w/w terenie składowany gruz stanowi jedynie płyty nagrobne i ich elementy. W celu określenia zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego konieczne jest ustalenie pochodzenia w/w gruzu, co nie należy do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, iż nie zajmie stanowiska w w/w sprawie.
Sporz. 05.09.2016r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie


mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 07.09.2016r.

KOŚ.033.12.2016JS

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin

Urząd Miasta w Świdwinie zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy od 2003 roku, czyli od momentu kiedy ZUK Sp. z o.o. stał się zarządcą cmentarza komunalnego w Świdwinie doszło do demontażu i likwidacji „grobowców” z cmentarzy komunalnych w Świdwinie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia korespondencji.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

KIEROWNIK BIURO


mgr inż. Arkadiusz Kot



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

78 - 300 Świdwin, ul. Armii Krajowej 21

NIP: 672-17-59-965, Regon: 331031889, Sąd Rejonowy w Koszalinie

KRS nr: 0000085020; kapitał spółki 11.470.000,-zł

URZĄD MIASTA

Świdwin

Centrala - tel./fax 94 365 23 56,

wpłynęło dn. 13.09.2016 r.

L. dz. 448

Świdwin, dnia 13.09.2016 r.

L. dz. 3565/2016

Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

W odpowiedzi na pismo KOŚ.033.12.2016JS z dnia 07.09.2016 r. informujemy, że w czasie kiedy Spółka nasza zarządza Cmentarzami Komunalnymi w Świdwinie tj. od roku 2003 nigdy nie doszło do demontażu i likwidacji grobowców.

PREZES ZARZĄDU

inż. Tomasz Majdasz

Notatka Służbowa

spisana w dniu 08.09.2016r.

w obecności :

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

1. Arkadiusz Kot

- Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
- inspektor d/s ochrony środowiska.

2. Justyna Strógarek

w sprawie składowiska kamiennych płyt nagrobkowych, które stanowią zabezpieczenie skarpy na działce nr 263 obręb geodezyjny 013 położonej przy ulicy Poznańskiej

W wymienionej sprawie ustalono, że:

- w dniu 08.09.2016 po raz kolejny pracownicy dokonali wizji w terenie składowiska płyt granitowych na działce nr 263 obręb geodezyjny 013 położonej przy ulicy Poznańskiej i stwierdzono, że złożone płyty stanowią zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem,
- złożenie płyty lastrykowe i betonowe stanowią elementy demontowanych naziemnych nagrobków z cmentarza komunalnych,
- na gruzowisku nie stwierdzono i nie znaleziono pozostałości płyt z nazwiskami zmarłych oraz symboli chrześcijaństwa, krzyży nagrobkowych,
- w trakcie oględzin nie znaleziono materiałów budowlanych używanych do budowy grobowców (bloczków betonowych i cegieł).

Wydział KOŚ zwrócił się do zarządcy cmentarza o informacje czy w latach 2003 -2016 były rozbierane grobowce.

Z oględzin miejsca składowania gruzu betonowego sporządzono dokumentację fotograficzną w załączeniu.

O całej zaistniałej sytuacji został poinformowany Burmistrz Miasta Świdwin.

Na tym notatkę zakończono i podpisano :

KIEROWNIK WYDZIAŁU

1. ~~INSPEKTOR~~
ds. ochrony środowiska

2. mgr inż. Justyna Strógarek

3. _____

Zatwierdził :

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak







