

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŚWIDWINIE**



***INFORMACJA KOMENDANTA
POWIATOWEGO PSP W ŚWIDWINIE
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
W ROKU 2010***

ŚWIDWIN STYCZEŃ 2011

WSTĘP

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie opiera się na podstawowych aktach prawnych w tym o Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz innych aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem Państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. ✖

INFORMACJA WYDZIAŁU DS. OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH ZA ROK 2010

1. Zasoby ratownicze na terenie powiatu.

Nazwa powiatu	Zasoby ratownicze	Ilość
świdwiński	Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze	1
	OSP w KSRG	6
	OSP poza KSRG	15

Zatrudnienie w KP PSP Świdwin

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – 33+2 (7)

Powiatowe Stanowisko Kierowania – 6 (1)

KP PSP Administracja – 8 (2 etaty cywilne)

2. Charakterystyka podmiotów ratowniczych.

- **KP i JRG Świdwin:**

Do działań przewidziane są następujące pojazdy pożarnicze:

- ❖ GBA-2/20 – rok produkcji 1998
- ❖ GCBA 5/32 – rok produkcji 2010
- ❖ SRtBA-1/2,5 – rok produkcji 2004
- ❖ GCBM-18/12 – rok produkcji 1986
- ❖ SH-18 – rok produkcji 1983

- ❖ SLRR Nissan – rok produkcji 2007
- ❖ SLKw LUBLIN – rok produkcji 1999
- ❖ SLKw VW – rok produkcji 1993
- ❖ SLOp – rok produkcji 2003

Z końcem roku 2010 KP PSP Świdwin doposażona została w ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania, który zastąpi wysłużony samochód ciężki GCBA 6/32 Jelcz. *

Natychmiastowej wymiany (ze względu na czas eksploatacji, częstą awaryjność) wymaga samochód specjalny – podnośnik hydrauliczny SH-18, który podczas akcji ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, w roku 2010 wykorzystywany był przy 53 akcjach.

- **Do współpracy OSP w KSRG:**

- ❖ Lekowo (GBA 2,5/20, SLRt) – odległość 10 km,
- ❖ Połczyn-Zdrój (GBA 2,5/16; GCBA 5/32; SLRt - Ford; SLKw - VW) – odległość 25 km,
- ❖ Rąbino (GBM 2,5/8; GCBA 6/32; GLM 8) – odległość 23 km,
- ❖ Sławoborze (GCBA 2,5/24-DAF; GCBA 6/32); – odległość 15 km,
- ❖ Brzeżno (GBAM 2,5/16+8; GBM 2,5/8); – odległość 10 km,
- ❖ Rokosowo (GBA 2,5/16; GLBM 0,2/8- IVECO). – odległość 21 km,

Jednostka OSP Połczyn-Zdrój posiada na wyposażeniu sprzęt ratownictwa technicznego i drogowego. OSP Sławoborze posiada sprzęt hydrauliczny niemieckiej firmy SCHAFER (jest on nieatestowany). Wszystkie jednostki w KSRG posiadają zestawy ratownicze PSP R1, piły spalinowe do drewna, sprzęt łączności radiowej.

- **Podmiot współdziałający** – Jednostka Wojskowej Straży Pożarnej. Na mocy odrębnego porozumienia z jednostki tej można zadysponować po odpowiedniej procedurze alarmowej do działań min.: Samochód pożarniczy Jelcz GCBA 5/32 oraz samochód pożarniczy Mercedes GCBA 8/60. Terenem działania dla w/w jednostki jest teren gminy Świdwin. (NIE ZAWSZE MOGĄ WYJECHAĆ

Działania ratowniczo – gaśnicze w roku 2010

❖ Teren powiatu świdwińskiego:

Wyszczególnienie	2009	2010	wz/sp w %
Ogółem działań:	633	786	24,17
pożary	299	329	10,03
miejscowe zagrożenia	324	445	37,35
alarmy fałszywe	10	12	20,00
Pożary wg wielkości:			
bardzo duże	3	0	-100,00
duże	2	3	50,00
średnie	19	23	21,05
małe	275	303	10,18
Miejscowe zagrożenia wg wielkości:			
lokalne	275	388	41,09
małe	49	57	16,33
Zdarzenia wg rodzaju obiektów:			
obiekty użyteczności publicznej	31	41	32,26
obiekty mieszkalne	130	162	24,62
obiekty produkcyjne	9	12	33,33
obiekty magazynowe	2	4	100,00
środki transportu	82	97	18,29
lasy państwowe i prywatne	6	7	16,67
uprawy, rolnictwo	126	180	42,86
inne obiekty	237	271	14,35
Zdarzenia w rozbięciu na gminy:			
Brzeźno	37	68	83,78
Połczyn Zdrój	178	237	33,15
Rąbino	33	49	48,48
Sławoborze	33	49	48,48
m. Świdwin	240	241	0,42
Świdwin	112	142	26,79
Udział w działaniach:			
zastępów ogółem	925	1149	24,22
strażaków ogółem	4111	5202	26,54
w tym:			
zastępów PSP	578	642	11,07
zastępów OSP w KSRG	301	403	33,89
zastępów OSP z poza KSRG	46	104	126,09
strażaków PSP	2217	2414	8,89
strażaków OSP w KSRG	1657	2229	34,52
strażaków OSP z poza KSRG	237	559	135,86
Straty w tys.zł:			
w pożarach	1599,7	1105,0	-30,92
w m. zagrożeniach	1087,3	1361,2	25,19

❖ Teren gminy miejskiej Świdwin:

Wyszczególnienie	2009	2010	wz/sp w %
Ogółem działań:	240	241	0,42
pożary	129	98	-24,03
miejscowe zagrożenia	107	137	28,04
alarmy fałszywe	4	6	50,00
Pożary wg wielkości:			
bardzo duże	0	0	-
duże	0	0	-
średnie	1	4	300,00
małe	128	94	-26,56
Miejscowe zagrożenia wg wielkości:			
lokalne	275	388	41,09
małe	49	57	16,33
Zdarzenia wg rodzaju obiektów:			
obiekty użyteczności publicznej	15	14	-6,67
obiekty mieszkalne	65	80	23,08 ✖
obiekty produkcyjne	4	3	-25,00
obiekty magazynowe	1	3	200,00
środki transportu	18	27	50,00
lasy państwowe i prywatne	3	1	-66,67
uprawy, rolnictwo	34	40	17,65
inne obiekty	96	67	-30,21
Udział w działaniach:			
zastępów ogółem	310	307	-0,97
strażaków ogółem	1305	1257	-3,68
w tym:			
zastępów PSP	300	290	-3,33
zastępów OSP w KSRG	9	15	66,67
zastępów OSP z poza KSRG	1	0	-100,00
strażaków PSP	1248	1174	-5,93
strażaków OSP w KSRG	51	77	50,98
strażaków OSP z poza KSRG	6	0	-100,00
Straty w tys.zł:			
w pożarach	350,1	510,4	45,79
w m. zagrożeniach	112,2	156,2	39,22

Podziękować służbom:

- policji
- strażnicy miejskiej
- pogotowia ratunkowego
- gazowni
- energetyczny
- inne
- inne

Pożar budynku mieszkalnego 01 maja 2010 r.

1 maja 2010 r. w Świdwinie przy ul.
Popieluszki miał miejsce pożar budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

W akcji uczestniczyło 14 zastępów PSP i OSP
46 ratowników.

Ofiary śmiertelne to 2 osoby dorosłe i 1
dziecko. Ewakuowano ok. 20 osób.

Anomalie pogodowe – 11 czerwca

W miesiącu czerwcu straż pożarna najczęściej
wyjeżdżała do zdarzeń typu zalane piwnice,
połamane

drzewa, itp. W dniu 11.06.2010 r. i w dniu następnym
w wyniku silnych wiatrów i gwałtownych opadów
atmosferycznych Powiatowe Stanowisko
Kierowania odnotowało 44 zdarzenia.

W akcjach uczestniczyło ogółem 48 zastępów,
oraz 251 ratowników.

ANOMALIE POGODOWE 17 LPCA 2010:

W DNIACH 17 – 19 LIPCA JEDNOSTKI KP PSP W ŚWIDWINIE ORAZ JEDNOSTKI OSP REALIZOWAŁY ZADANIA W ZAKRESIE:

- wycinania, usuwania drzew powalonych na drogi, budynki mieszkalne oraz linie energetyczne,
- zabezpieczania budynku mieszkalnego oraz mienia po zerwanym dachu,
- wypompowywania wody z pomieszczeniach piwnicznych budynków mieszkalnych,
- dowożenia wody dla potrzeb mieszkańców powiatu oraz wody do celów gospodarczych - kilkudniowy brak energii elektrycznej,

ANOMALIE POGODOWE 17 LPCA 2010:

W dniu 17.06.2010 r. i w dniach następnym
w wyniku silnych wiatrów i gwałtownych opadów
atmosferycznych Powiatowe Stanowisko
Kierowania odnotowało 55 zdarzeń.
Interweniowano do przewróconych drzew,
zalanych pomieszczeń, posesji.

W akcjach uczestniczyło
ogółem 85 zastępów, w tym 388 ratowników.

AKCJA POWÓDŹ

W okresie od 19.05 do 11.06 2010 r. ratownicy z JRG Świdwin brali udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie woj. Mazowieckiego, Podkarpackiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Łącznie w działaniach związanych z powodzią brało udział 15 ratowników.

W związku z sytuacją powodziową na terenie kraju został podniesiony stan gotowości bojowej w okresie od 19.05.2010 r. do 31.05.2010 r. Służba pełniona była w systemie zmianowym 24/24 po 11 ratowników na zmianie.


Jednostki OSP wraz z zastępami JRG ćwiczyły w roku 2010 na obiektach:

Jednostka	Data alarmowania	Pojazd	Miejsce zdarzenia	Opis
KP PSP Świdwin	27-04-2010		Tereny leśne Nadleśnictwa Świdwin	Ćwiczenia na obszarach leśnych pod kryptonimem "Klepnica"
JRG Świdwin		GCBA 6/32		
JRG Świdwin		SLRR		
OSP Lekowo		GBA 2,5/20		
OSP Brzeźno		GBAM 2,5/16+8		
OSP Ząbrowo		GLM 8		
OSP Klepczewo		GLM 8		
OSP Rusinowo		GBM 2,5/8		
OSP Bierzwnica		GBAM 2,5/16+8		
OSP Sławoborze		GCBA 6/32		
KP PSP Świdwin		26-05-2010		
KP PSP Świdwin	SLKw			
JRG Świdwin	GBA 2/20			
JRG Świdwin	GCBA 6/32			
JRG Świdwin	SLRR			
OSP Rąbino	GCBA 6/32			
OSP Sławoborze	GCBA 2,5/24			
OSP Połczyn Zdrój	GCBA 5/32			
JRG nr 2 Koszalin	GBA 32/21			
JRG nr 2 Koszalin	SCChem			
JRG nr 2 Koszalin	SLRR			
JRG nr 2 Koszalin	SRT			
JRG Łobez	GCBA 5/32			
JRG Białogard	GCBA 5/24			
KP PSP Świdwin	24-06-2010			Połczyn Zdrój Sobieskiego 13
JRG Świdwin		GBA 2/20		
OSP Kołacz		GCBA 6/32		
OSP Rąbino		GCBA 6/32		

OSP Toporzyk		GLBA - 1,2/8		
OSP Popielewo		GLM 8		
OSP Zajączkówko		GLM 8		
OSP Połczyn Zdrój		GBA 2,5/16		
OSP Połczyn Zdrój		GCBA 5/32		
KP PSP Świdwin	07-09-2010		Połczyn Zdrój 15 Grudnia	Pożar w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Połczyn Zdrój, ewakuacja pracowników.
JRG Świdwin		GBA 2/20		
OSP Połczyn Zdrój		GBA 2,5/16		
KP PSP Świdwin	30-09-2010		Świdwin Niedziałkowskiego	Ćwiczenia - Pożar kościoła - Ul. Niedziałkowskiego w Świdwinie.
JRG Świdwin		GBA 2/20		
JRG Świdwin		GCBM 18/12		
JRG Świdwin		GCBA 6/32		
JRG Świdwin		SH 18		
JRG Świdwin		SLRR		
OSP Lekowo		GBA 2,5/20		
OSP Brzeżno		GBAM 2,5/16+8		
OSP Sławoborze		GCBA 2,5/24		
KM PSP Koszalin		SLPgaz		
KP PSP Łobez		SHD 25		
KP PSP Świdwin	25-11-2010		Rąbino	Wypadek samochodu osobowego z cysterną przewożącą materiały pędne.
JRG Świdwin		GBA 2/20		
JRG Świdwin		SRTBA 1/2,5		
OSP Sławoborze		GCBA 2,5/24		
OSP Połczyn Zdrój		GBA 2,5/16		
OSP Połczyn Zdrój		SLRt		
KP PSP Świdwin		SLKw		
JRG Świdwin		GCBM 18/12		
JRG Świdwin		SLRR		
OSP Rąbino		GBM 2,5/8		
OSP Rąbino		GCBA 6/32		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze – 2010 r.

Przeprowadzono łącznie 76 kontroli w 257 obiektach –
ilość nieprawidłowości:



W ramach postępowania pokontrolnego:

- **wydano 29 decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień,**
- **nałożono 12 mandatów karnych,**
- **wystawiono 1 upomnienie w związku z nie wywiązywaniem się z nałożonych obowiązków**

Ponadto:

- **uczestniczono w 3 odbiorach obiektów budowlanych celem zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem eksploatacji**
- **wydano 8 opinii z zakresu spełnienia wymagań przeciwpożarowych**
- **na bieżąco udzielane są porady z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,**

Duże ilości nieprawidłowości w grupach: instalacje użytkowe oraz drogi ewakuacyjne, pojawiły się w związku z tym, że w roku minionym kontrolami objęto części wspólne tj. piwnice, klatki schodowe oraz strychy, zasobów mieszkaniowych miasta Świdwin. Kontrole te przyczyniły się do znacznej poprawy warunków pożarowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. Jednak utrzymanie osiągniętego stanu leży już gestii zarządców nieruchomości – cykliczne kontrole administratorów w częściach wspólnych nie powinny dopuścić do „zagracania” strychów i piwnic oraz dewastacji instalacji użytkowych.

Odrębną kwestią wymagającą podjęcia wzmoczonych działań jest stan oznakowania lokalizacji hydrantów na sieci miejskiej. Powstałe w ostatnim okresie odcinki sieci hydrantowej nie posiadają żadnego oznakowania (np. ulica A. Krajowej), jeszcze ważniejszą kwestią są braki w oznakowaniu hydrantów podziemnych – w tym przypadku brak właściwego oznakowania uniemożliwia wręcz lokalizację hydrantu przez służby ratownicze szczególnie w warunkach zimowych lub nocnych. Jest rzeczą wiadomą, że oznakowanie to jest notorycznie niszczone przez wandalów, jednak musi być sukcesywnie odnawiane, aby jednostki ochrony przeciwpożarowej były w stanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta.

Reasumując – w roku ubiegłym na terenie powiatu świdwińskiego nie odnotowano żadnego przypadku drastycznego łamania przepisów, które pociągnęłyby za sobą konieczność natychmiastowego wstrzymania produkcji, zamknięcia obiektu w związku z wystąpieniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub skierowania sprawy do egzekucji sądowej. Patrząc z perspektywy ostatnich lat spada liczba wykrywanych nieprawidłowości w stosunku do ilości

kontrolowanych obiektów co świadczyć może o tym, że wieloletnie starania Komendanta Powiatowego PSP o podniesienie bezpieczeństwa pożarowego w obrębie swojego rejonu, dają obecnie pozytywne efekty.