


# SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO Z GZYMSEM- S3



- 1 - ściana istniejąca
- 2 - zaprawa klejąca
- 3 - płyta ze styropianu EPS70 14 cm
- 4 - zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego
- 5 - tynk elewacyjny malowany zgodnie z kolorystyką elewacji
- 6 - ocieplenie gzymsu styropianem EPS70 8cm
- 7 - obróbka blacharska
- 8 - belka drewniana
- 9 - styropian EPS100 laminowany gr. 14cm
- 10 - dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
- 11 - istniejące warstwy stropodachu
- 12 - istniejący strop

TRIBE s.c. Paweł Baczyński, Elżbieta Baczyńska ul. Dworcowa 1, 70-206 Szczecin tel.: 91-433-01-87, 601-178-340		
Temat: <b>Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego</b>		
Adres: <b>ul. Gagarina 3, 78-300 Świdwin</b>		
Obiekt: <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>		
Branża: <b>Architektura</b>		
Nazwa rys.: <b>Szczegół ocieplenia stropodachu niewentylowanego - S3</b>		
Autor projektu:	Uprawnienia:	Podpis:
<b>mgr inż. arch. Grzegorz Zieliński</b>	<b>117/Sz/88</b>	
Sprawdzający:	Uprawnienia:	Podpis:
<b>mgr inż. arch. Jadwiga Zielińska</b>	<b>4/Sz/86</b>	
Opracowała:	Uprawnienia:	Podpis:
<b>Anna Mirochna</b>	-	
Data: <b>Sierpień 2012r.</b>	Skala: <b>1:10</b>	Nr rys.: <b>18</b>