

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza oferty

.....

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....
.....

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość):.....

(ulica, nr domu, nr

lokalu):.....

Numer telefonu:..... i telefaksu:

.....

NIP:.....

REGON:.....

Adres e-mail:

.....

GMINA ŚWIERZNO

72-405 Świerzno 13

tel. /091/3832723

fax. /091/3832723

e-mail: zp@swierzno.pl

www: swierzno.pl

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ZP.271.4.2017 z dnia 08-09-2017r. r. zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na wykonanie zadania pn.:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

oferujemy wykonanie zamówienia:

Cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia zł
słownie.....

.....zł

wartość netto.....zł

2. Oświadczam, że maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem wynosi: m , niniejsza informacja jest zgodna z Raportem dot. wytrzymałości wystawionym przez laboratorium notyfikowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
3. Oświadczam, że (należy wykreślić jedną z opcji, pozostawiając tę właściwą):
- urządzenie nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną powiadamiającą co 365 dni użytkownika o konieczności przeprowadzenia serwisu oczyszczalni. Sygnalizacji świetlnej znajdującej się na zewnątrz skrzynki sterującej
 - urządzenie jest wyposażone w sygnalizację świetlną powiadamiającą co 365 dni użytkownika o konieczności przeprowadzenia serwisu oczyszczalni. Sygnalizacji świetlnej znajdującej się na zewnątrz skrzynki sterującej
4. Oświadczam, że urządzenie jest wyposażone (należy wykreślić jedną z opcji, pozostawiając tę właściwą):
- w sterownik bez możliwości odczytu pracy oczyszczalni oraz poszczególnych podzespołów sterowania: elektrozaworów i dmuchawy
 - sterownik z funkcją odczytu pracy oczyszczalni oraz poszczególnych podzespołów sterowania: elektrozaworów i dmuchawy. Sterownik umożliwiający odczyt czasów za pomocą laptopa, tabletu, pulpitu kontrolnego.
5. Oświadczam, że urządzenie wyposażone jest w (należy wykreślić jedną z opcji, pozostawiając tę właściwą):
- sterownik bez funkcji niezależnego (każdy element pracujący osobno, wg algorytmu pracy) sterowania poszczególnymi elementami oczyszczalni: dyfuzorem, pompą mamutową dozującą ściek z osadnika do bioreaktora oraz pompą mamutową recyrkulującą osad z bioreaktora do osadnika
 - sterownik z funkcją niezależnego (każdy element pracujący osobno, wg algorytmu pracy) sterowania poszczególnymi elementami oczyszczalni: dyfuzorem, pompą mamutową dozującą ściek z osadnika do bioreaktora oraz pompą mamutową recyrkulującą osad z bioreaktora do osadnika

6. Potwierdzenie zgodności oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z minimalnymi wymaganiami i parametrami przydomowych oczyszczalni ścieków:

Parametry przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	spełnia/ niespełnia*
<p>Przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Proces oczyszczania odbywa się w 5-ciu fazach:</p> <p>FAZA I – NAPEŁNIANIE FAZA II – NAPOWIETRZANIE FAZA III – OSADZANIE FAZA IV – ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU</p>	
<p>Oczyszczalnie zgodne z normą PN-EN12566-3+A2:2013. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań wydanym przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelności, - wytrzymałości; dla warunków suchych (DRY). Zgodnie z normą PN-EN12566-3+A2:2013, dopuszczalne obciążenia zbiornika oczyszczalni powinny być podane jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem - (w m). Wytrzymałości dla warunków mokrych (WET). Zgodnie z normą PN-EN12566-3+A2:2013, dla możliwości posadowienia w warunkach mokrych (WET) powinna być podana maksymalna wysokość (w m) lustra wody (gruntowej) mierzona od podstawy zbiornika oczyszczalni. Dopuszcza się metodę obliczeniową. - efektywności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor, - trwałości. 	
Oczyszczalnie jedno lub dwuzbiornikowe	
Możliwość posadowienia oczyszczalni w warunkach mokrych. Wymaga się aby możliwość posadowienia zbiornika/ów oczyszczalni w warunkach mokrych znajdowała się w raporcie dot. wytrzymałości (norma PN-EN 12566-3+A2:2013), wydanym przez laboratorium notyfikowane. Dopuszcza się metodę obliczeniową.	
Wywóz osadów z oczyszczalni nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy (pierwszy wywóz nie wcześniej niż po 12-u miesiącach). Wymaga się aby w raporcie na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2, wydanym przez laboratorium notyfikowane znajdowała się informacja potwierdzająca, że podczas badania efektywności oczyszczania nie był wybierany osad	
W pełni automatyczna, sekwencyjna praca oczyszczalni, realizowana za pomocą sterownika oraz elektrozaworów. Nie dopuszcza się automatyki, która wymaga ingerencji użytkownika – np. zaworów manualnych.	
Sterownik z rejestratorem czasu pracy poszczególnych podzespołów oczyszczalni tj, elektrozaworów, dmuchawy i układu sterowania. Sterownik umożliwiający odczyt czasów za pomocą laptopa lub tabletu lub pulpitu kontrolnego)	
Pamięć sterownika niewrażliwa na zanik prądu.	
<p>Tunele rozsączające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalna szerokość jednego tunela: 550 mm - minimalna długość jednego tunela: 1200 mm - minimalna wysokość jednego tunela: 300 mm 	

Tunele z bocznymi perforacjami (otworami) – na minimum 60% powierzchni tuneli	
Tunele posiadające Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobata Techniczną, potwierdzającą ich przeznaczenie do rozsączania ścieków oczyszczonych,	
Minimalne pojemności osadników i reaktorów biologicznych oczyszczalni: -oczyszczalnia dla 4-6 RLM – osadnik: min. 3,0 m ³ ; reaktor biologiczny: min. 2,0 m ³ - oczyszczalnia dla 7-8 RLM – min. 3,0 m ³ ; reaktor biologiczny: min. 3 m ³ - oczyszczalnia dla 9-10 RLM – min. 3,5 m ³ ; reaktor biologiczny: min. 3,0 m ³ - oczyszczalnia dla 11-12 RLM – min. 4,0 m ³ ; reaktor biologiczny: min. 3 m ³	
Wszystkie elementy automatyki (sterownik, elektroawory, dmuchawa) znajdujące się w zewnętrznej, niezależnej obudowie sterującej o stopniu ochrony min. IP54.	
Wykonanie musi zapewnić miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych	
Producent przydomowych oczyszczalni ścieków posiada wdrożony system zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001; poświadczone przez niezależne, upoważnione podmioty.	

*w celu potwierdzenia zgodności oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz minimalnymi wymaganiami i parametrami przydomowych oczyszczalni ścieków należy wpisać „**spełnia**”, w przypadku braku zgodności - należy wpisać „**nie spełnia**”.

6. Oświadczamy, że w/w zaoferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i posiadają raporty wystawione przez laboratorium notyfikowane przez KE w zakresie:

- skuteczności oczyszczania - nr raportu strona:.....
- wodoszczelności - nr raportu strona:.....
- wytrzymałości - nr raportu strona:.....
- trwałości - nr raportu strona:.....

a) Oświadczamy, że zgodnie z pełnym raportem wystawionym przez laboratorium notyfikowane:

przepustowość nominalna (Q_R) przebadanej na skuteczność oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków wynosiłam³/d, informacja ta znajduje się w raporcie wystawionym przez laboratorium notyfikowane

raportu strona:.....

b) zużycie energii elektrycznej (E_R) w trakcie badań w/w przydomowej oczyszczalni ścieków wynosiła: kWh na dobę, informacja ta znajduje się w raporcie nr wystawionym przez laboratorium notyfikowane, na stronie raportu

Oświadczamy, że na podstawie w/w informacji zawartych w raporcie wystawionym przez laboratorium notyfikowane, obliczyliśmy zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na $1,0\text{m}^3$ ścieku wg. poniższego wzoru:

$$Z_e = \frac{1,0\text{m}^3 \cdot E_R}{Q_R} \quad Z_e = \frac{1,0\text{m}^3 \cdot \text{.....kWh na dobę}}{\text{.....m}^3} = \text{.....kWh na dobę}$$

gdzie:

Z_e – zużycie energii elektrycznej przebadanej oczyszczalni na $1,0\text{m}^3$ ścieku

E_R – zużycie energii elektrycznej badanej oczyszczalni podana w raporcie wystawionym przez laboratorium notyfikowane

Q_R – przepustowość nominalna badanej oczyszczalni podana w raporcie wystawionym przez laboratorium notyfikowane

W/w dane z raportu wystawionego przez laboratorium notyfikowane dotyczą badania skuteczności oczyszczania.

c) zapis potwierdzający brak konieczności wywozu osadu w okresie wykonywania badań na skuteczność oczyszczania potwierdzony jest w pełnym raporcie z badań, wydanym przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

nr raportu strona:

7) Oświadczam, że oferuję oczyszczalnie:

a) Producent:

b) Model:

c) Typ i technologia oczyszczania:

.....

d) Przepustowości:

.....

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

Brak uzupełnienia informacji w pkt 1 lub brak wykreślenia stwierdzenia w pkt 2-4 lub wykreślenie wszystkich stwierdzeń w pkt 2-4 spowoduje odrzucenie oferty. Brak stwierdzenia w pkt 5 lub wpisanie obu stwierdzeń (spełnia/niespełnia) spowoduje odrzucenie oferty. Informacje zawarte w pkt 1-5 muszą być poparte dokumentami ocenianymi w Etapie II.

7. Oświadczamy, że udzielimy 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
8. Termin płatności faktur 30 dni.
9. Zamówienie wykonamy w terminie do 30-09-2018 r.
10. Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
12. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert.
14. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór istotnych postanowień umowy (załącznik nr 8) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Oświadczamy, na podstawie art. 91ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie** prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.
16. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., faks, e-mail, NIP, Regon, nr konta bankowego :

.....

17. Oświadczamy, że:

a) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie,

b) podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących części zamówienia:

Lp.	Firma podwykonawcy (należy wpisać firmę podwykonawcy)	Części zamówienia powierzone do wykonania (należy wpisać część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy)

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku, gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.

18. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:

Nazwa banku.....

Nr rachunku

19. Oświadczamy, że przedstawione w załącznikach do oferty dokumentach odzwierciedlają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

20. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

TAK

NIE

Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:

.....
.....
.....

.....

pieczęć firmowa

.....

(data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno, prowadzonego przez Gminę Świerzno oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4 ustawy Pzp.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:.....

*Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach (załączniku nr 2) są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, prowadzonego przez Gminę Świerzo oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, prowadzonego przez Gminę Świerzo określone w SIWZ, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, prowadzonego przez Gminę Świerzo określone w SIWZ, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:

polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:

.....

w następującym zakresie:

.....
.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Ponadto, wraz z ofertą składam dokument (zobowiązanie wskazanego podmiotu) dowodzący, że będę dysponował niezbędnymi zasobami wskazanymi wyżej podmiotów.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i -konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z póź zm)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno niniejszym oświadczam, że **należę / nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

Lp.	Wskazanie wykonawcy

.....

Miejscowość, data

.....

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w **terminie 3 dni** od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót budowlanych

Oświadczam/y, że oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem roboty budowlane wyszczególnione w poniższej tabeli:

LP.	Rodzaj robót budowlanych i wartość tych robót*	Nazwa i adres Zamawiającego (Zlecającego)	Miejsce realizacji robót	Termin realizacji robót od-do: d/m/r	Informacje o sposobie wykonania robót + referencje oraz sposób dysponowania zasobem
1					Należycie/ Nienależycie* Bezpośrednio/ Pośrednio*
2					Należycie/ Nienależycie* Bezpośrednio/ Pośrednio*

* niewłaściwe skreślić

Wykaz usług serwisowych

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem lub wykonuję usługi serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków wyszczególnione w poniższej tabeli:

LP.	Rodzaj serwisowanych POŚ i ilość sztuk	Nazwa i adres Zamawiającego (Zlecającego)	Nazwa Normy CE POŚ	Termin realizacji robót od-do: d/m/r	Informacje o sposobie wykonania robót + referencje oraz sposób dysponowania zasobem
1					Należycie/ Nienależycie* Bezpośrednio/ Pośrednio*

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno oświadczam, że w okresie w realizacji zamówienia publicznego będą brały udział następujące osoby:

LP.	Nazwa	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe i numer uprawnień, jeśli są wymagane przepisami prawa, posiadane doświadczenie zawodowe (w latach)	Sposób dysponowania osobą
	Kierownik budowy branży sanitarnej			

.....

miejsceowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowani

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno oświadczam, że kierownik budowy branży sanitarnej posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.