

Szepietowo, dn. 30.10.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ
PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro, o nazwie „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP” – ogłoszonego pod numerem: 602773-N-2017, data zamieszczenia 16.10.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

Pytanie

Czy na terenie Gminy wystąpiła od 2010 r powódź ? Czy wskazane lokalizacje uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym ? Jeżeli tak – kiedy wystąpiła powódź, jakie były szkody i które lokalizacje uległy szkodom ?

Odpowiedź:

Nie wystąpiła.

Pytanie

Jeżeli tak- proszę o informację czy Gmina podjęła działania ograniczające możliwość wystąpienia takich szkód powodziowych w przeszłości. Jeżeli tak – jakie ?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie

Proszę o informację czy istnieje możliwość podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, proszę o wskazanie jednostek oraz adresu.

Odpowiedź:

Nie istnieje.

Pytanie

Czy gmina zleciła administrowanie i utrzymywanie w należyтым stanie sieci dróg, ulic i chodników podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem dróg czy wykonuje te czynności we własnym zakresie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykonuje czynności we własnym zakresie.

Pytanie

Proszę o informację czy do ubezpieczenia OC dróg zostały wskazane również drogi nieutwardzone? Jeżeli tak proszę o informację o długości (km) dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź:

Długość dróg nieutwardzonych - 250 km.

Pytanie

Czy ochroną OC mają być objęte, któryś z wymienionych zadań gminy, tj:

- działalność zakładu gospodarki komunalnej,
- administrowanie wysypiskiem śmieci,
- administrowania basenami, pływalniami czy kąpieliskami,
- wprowadzenie do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach.

Jeżeli tak, które ?

Odpowiedź:

- działalność zakładu gospodarki komunalnej – Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania
- administrowanie wysypiskiem śmieci - nie
- administrowania basenami, pływalniami czy kąpieliskami - nie
- wprowadzenie do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach - tak

Pytanie

Klauzule:

- Klauzula nr 17 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 31 - Klauzula zalaniowa – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 32 - Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 33 - Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 34 - Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 35 - Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych
- Klauzula nr 36 - Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych żadnej z powyższych klauzul.

Pytanie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

- W zakresie ubezpieczenia pkt b - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny, w tym przepięcia i przetężenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
- W zakresie ubezpieczenia pkt o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związku z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
- W zakresie ubezpieczenia pkt r odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców. W przypadku

powierzenia określonej czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

- W zakresie ubezpieczenia pkt aa odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych powyżej limitów. Zakres pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

- W zakresie ubezpieczenia prosimy o zmianę zdania „Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji, w tym również oszklenie osprzętu urządzeń technicznych i instalacji w budynku.” na następujące „Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji.”
- W przedmiocie ubezpieczenia w uwadze prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie dotyczącego następującej treści uwagi Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w pompach ciepła i kolektorach słonecznych (solarach), jeżeli znajdują się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków. Ubezpieczeniem objęte jest również mienie zlokalizowane, zainstalowane na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz inne mienie znajdujące się na zewnątrz ubezpieczonej posesji
- w limitach odpowiedzialności w ryzyko kradzieży zwykłej dla sumy ubezpieczenia 20 000 zł prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu z ryzykiem kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego
- w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela mających zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę brzmienia pkt 24 na następujące „w budynkach, budowlach i lokalach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, a także znajdującym się w nich mieniu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Zakres pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- kradzież zwykła z limitem odpowiedzialności 15 000 zł – prosimy o zmianę na wspólny limit z limitem kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia z sumą ubezpieczenia 20 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Zakres pozostaje zgodny z SIWZ.

Pytanie

Zakres ubezpieczenia AC - koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do

siedziby Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) – prosimy o przeniesienie do zakresu Assistance i doprecyzowanie iż dotyczy to pojazdów nie starszych niż 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, iż dotyczy to pojazdów nie starszych niż 15 lat.

Pytanie

Prosimy o podanie dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdów BMW E130, BMW 31GC, BMW 87NA, BMW 5A94, BMW10047

Odpowiedź:

BMW E130– brak danych, BMW 31GC 1805 kg, BMW 87NA 3500 kg, BMW 5A94 3490 kg, BMW 10047 3500 kg

Pytanie

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 03.11.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody przesunięcia terminu składania ofert na 03.11.2017 r. Zamawiający w SIWZ w punkcie 19.1 przesuwa termin składania ofert na dzień 07.11.2017 r. do godz. 10:00, w punkcie 19.5 przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 07.11.2017 r. na godz. 10:30.

Pytanie

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, /okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres

ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki mają aktualne przeglądy budowlane.

Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada aktualne protokoły z badań.

Pytanie

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Wykazane zostały drobne usterki, które zostały usunięte.

Pytanie

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana

Odpowiedź:

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dostępna jest wewnątrz budynków i budowli wymienionych w załączniku do specyfikacji. Aktualizowana jest na bieżąco.

Pytanie

Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,

Odpowiedź:

Nie ma.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich

wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów.

Odpowiedź:

Nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami.

Pytanie

Czy Zamawiający planuje w latach 2017-2020 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź:

Nie planuje wyłączenia budynków z eksploatacji.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Tak posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie

Czy na okres 2017-2020 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie

Odpowiedź:

Planowana jest przebudowa budynku urzędu – przebudowa wnętrza.

Pytanie

Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź:

Nie wystąpiła.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

Odpowiedź:

Nie posiada.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym i ulegają automatycznemu odnowieniu w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych.

Pytanie

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź:

Tak, podlegają regularnym przeglądom. Nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź:

Nie znajdują się.

Pytanie

W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający w ostatnich 3 latach poniósł nakłady na remont dróg w kwocie 4.900.000 zł.

Pytanie

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o planowanej przebudowie wnętrza budynku urzędu, która stanowić będzie 1.600.000 zł oraz remont pomieszczeń w budynkach szkoły w Szepietowie, Dąbrówce Kościelnej, Wojnach Krupach, która wyniesie 505.500 zł

Pytanie

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej jego wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, prosimy o wprowadzenie zasady stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania, z wyłączeniem przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych jak w dotychczasowych obiektach. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie: a) na wystawach, pokazach i targach, b) stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych; składka ubezpieczeniowa, za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji, obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula zalaniowa – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w budynkach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.” lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu, - naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu, - szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.” W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej będą pokrywane do wysokości limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN na każde zdarzenie szkodowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych, pomocy naukowych i księgozbiorów, mienia osób trzecich i mienia powierzonego, infrastruktury drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, małej architektury z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie nowych wartości tego rodzaju mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia.
Zamawiający nie widzi potrzeby podawania pełnej sumy ubezpieczenia ponieważ oczekuje ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie

W przypadku braku zgody na zmianę systemu ubezpieczenia (pytanie 16) prosimy o podanie pełnej sumy ubezpieczenia dla tych grup mienia w celu do prawidłowego oszacowania składki za te rodzaje mienia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby podawania pełnej sumy ubezpieczenia ponieważ oczekuje ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie uszkodzenia elewacji na skutek czynników atmosferycznych tylko w związku ze zdarzeniami losowymi nagłymi, niespodziewanymi.

Odpowiedź:

Katalog włączeń odpowiedzialności został określony w SIWZ.

Pytanie

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od ryzyka zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu i niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku pod warunkiem przeprowadzania przez Zamawiającego konserwacji budynków, o ile należy to do jego obowiązków oraz o zmianę limitu odpowiedzialności do 20.000,00 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyzy/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Dotychczas ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych.

Pytanie

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia, że kradzież zwykła nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych oraz szkód o których Zamawiający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji,

Odpowiedź:

Kradzież zwykła zgodnie z SIWZ nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych. Dla szkód o których Zamawiający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji kradzież zwykła nie ma zastosowania.

Pytanie

„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyzy/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Dotychczas ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych.

Pytanie

Prosimy o podanie łącznej wartości budowli, zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz informację, czy są wśród nich drogi i mosty i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby podawania pełnej sumy ubezpieczenia ponieważ oczekuje ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie

Prosimy o podanie łącznej wartości następującego mienia: Znaki drogowe, tablice informacyjne, witacze, słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, lampy należące do Zamawiającego na terenie Gminy Szepietowo nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby podawania pełnej sumy ubezpieczenia powyższego mienia ponieważ oczekuje ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie

Prosimy o informację, jakie mienie określono jako „wyposażenie ratownicze jednostek OSP” i jaka jest jego łączna wartość.

Odpowiedź:

Mienie będące na wyposażeniu OSP służące do wykonywania zadań statutowych, w tym akcji ratowniczych. Zamawiający nie widzi potrzeby podawania pełnej sumy ubezpieczenia powyższego mienia ponieważ oczekuje ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”
Prosimy o podanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem wartości jednostkowej, roku produkcji, cech identyfikacyjnych poszczególnych urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Wykaz sprzętu z podaniem wartości jednostkowej, roku produkcji, nazwy urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia jest w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 3.

Pytanie

W przypadku braku zgody na przedstawienie wykazu sprzętu na etapie ofertowania, prosimy o potwierdzenie, że taki wykaz zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

Odpowiedź:

Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie

Prosimy o podanie wartości sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia jako monitoring zewnętrzny i wewnętrzny (niezbędne do kalkulacji składki)

Odpowiedź:

Dane zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 3.

Pytanie

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i więcej niż 1 000,00 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od ryzyka zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu i niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku pod warunkiem przeprowadzania przez Zamawiającego konserwacji budynków, o ile należy to do jego obowiązków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk określony w SIWZ i klauzulach.

Pytanie

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

Odpowiedź:

Ad. 1 Nie ma podpisanej umowy.

Ad. 2 Sprzęt nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

Pytanie

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia – dotyczy sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zakres analogiczny.

Pytanie

Prosimy o wykreślenie zdania: „Ochrona obejmuje również dane znajdujące się wyłącznie w jednostce centralnej komputera /wymogi dotyczące sposobu tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych danych nie mają zastosowania/”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności wynikającej z artykułu 4171 k.c.,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o informacje na temat wysokości planowanego dochodu/obrotu/budżetu Zamawiającego za 2016 oraz planowanego na lata 2017-2020,

Odpowiedź:

Planowany dochód za 2016 24.139.631 zł oraz planowanego na lata 2017-2020 115.049.846 zł

Pytanie

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (punkt x) prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldt-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź:

Punkt X dotyczy wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym chorób zakaźnych. Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności w zakresie szkód:

1) powstałych w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,

3) spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldt-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych (punkt n) prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, czy są to za każdym razem innego rodzaju imprezy, czy są to imprezy cykliczne organizowane od wielu lat (mile widziany harmonogram)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to imprezy cykliczne organizowane od lat tj.

- Dożynki Gminne (sierpień- wrzesień)
- Zielone Świątki (maj)
- Dzień Dziecka (czerwiec)

Pytanie

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za czyste straty finansowe (punkt d), w przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści z limitem 50 000,00 zł:

Klauzula Nr 27

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
 - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 - 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
 - 5) związane ze stosunkiem pracy,
 - 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
 - 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
 - 8) wynikające z działalności reklamowej,
 - 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
 - 10) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się,
 - 11) wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

12) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu objętych jedną umową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres zgodny z SIWZ.

Pytanie

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:

- a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
- b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie,

Odpowiedź:

SG w ubezpieczeniu dróg wynosi aktualnie 500 000 zł. Limit OC za szkody błędne decyzje administracyjne 500 000 zł. Nie było fransyz i udziałów własnych.

Pytanie

Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 12 miesięcy,

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były zgłaszane żadne szkody z OC dróg.

Pytanie

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w Auto-Casco 300,00 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o wykreślenie z Rodzaju odszkodowań (świadczeń) zapisu: „rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 867).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Przedmiotu Zamówienia – A - „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o dopisanie w klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania iż nie dotyczy ona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności JST na podstawie artykułu 4171 k.c., i zastąpienie jej odpowiedzialnością na podstawie art. 417 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie**CZEŚĆ II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg.

Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje nabycia pojazdów o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

Pytanie

W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie, zapisu iż zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

W odniesieniu do ryzyka AC wnosimy o wykreślenie zapisu „w ubezpieczeniu pojazdów, których wiek nie przekracza 24 miesięcy ma zastosowanie tzw. gwarantowana suma ubezpieczenia, która oznacza że w przypadku kradzieży pojazdu oraz szkody całkowitej w pojeździe, wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały roczny okres ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

W odniesieniu do zapisów dotyczących likwidacji szkód wnosimy o zmianę zapisu z: „w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni lub innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy” na: „w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni roboczych lub innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ryzyka NNW dla pojazdu Przyczepa Pronar o nr rej. BWM06TA.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ryzyko NW dla Przyczepy Pronar o nr rej. BWM06TA. Pojawilo się ono w z załączniku przez pomyłkę.

Pytanie

W odniesieniu do zapisów umowy generalnej paragraf 14 mówiących o wskazaniu osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do współpracy w zakresie likwidacji szkód prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy:

Nazwisko likwidatora danej szkody i numer telefonu podany będzie po przyjęciu zgłoszenia szkody u Wykonawcy. Kontakt z likwidatorem danej szkody będzie możliwy zarówno telefonicznie, jak i pocztą elektroniczną. Brak możliwości uznania warunku za spełniony spowoduje, iż Wykonawca nie będzie mógł przedstawić oferty.

Jednocześnie informujemy, że przydział szkód do obsługi odbywa się ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie pracą poszczególnych pracowników, w celu zapewnienia płynnej likwidacji szkód. Z tych powodów nie bierzemy pod uwagę przydzielenie jednego likwidatora do obsługi jednego podmiotu, ale w praktyce każda szkoda ma przypisanego likwidatora.

Kontakt z likwidatorem danej szkody jest możliwy zarówno telefonicznie, jak i pocztą elektroniczną - imię.nazwisko@.....pl. Nazwisko likwidatora i numer telefonu podawany jest po przyjęciu zgłoszenia szkody.

Szkodę można zgłosić telefonicznie do Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczyciela .Szkodę można zgłosić również pocztą elektroniczną

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

W odniesieniu do zapisów umowy generalnej paragraf 5 ustęp 8 prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego w treści „pod warunkiem ubezpieczenia pojazdu w wartości brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Prosimy o przedstawienie szkodowości z ryzyka NNW za okres 3 ostatnich lat wraz z informacją dotyczącą wysokości wypłat oraz utworzonych rezerw.

Odpowiedź:

Pełna szkodowość Klienta dotycząca wszystkich ryzyk, w tym NW znajduje się w załączniku nr 6, tabela nr 8. Brak założonych rezerw.