

Z A T W I E R D Z A M:.....
(podpis)

Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia
(SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:	Szpital Powiatowy 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3 TEL. 41 354 20 17 FAX. 41 354 21 36
Prowadzący postępowanie;	Biuro Usługowo-Doradcze ZPBR, Kostomłoty I nr 175a, 26-085 Miedziana Góra Tel. 606-206-214 Adres e-mail; alekj@onet.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie „**PRZETARG NIEOGRANICZONY**” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

3.1 Zakres realizacji modernizacji został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej- stanowiącej załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego wykonania rozwiązań technicznych w odniesieniu do gazów medycznych. Zamawiający w tym zakresie posiada zgodę projektanta na dokonanie zmiany. Zmiana zakresu rzeczowego może się odbyć na zasadach określonych w § 10 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy.

Wspólny słownik CPV: : 45215140-0, 45215142-4, , 45262800-9

3.1 Zakres modernizacji:

W ramach inwestycji przewidziano wyburzenie części dotychczasowych pomieszczeń gospodarczych, budowę nowego skrzydła obiektu, modernizację części pomieszczeń w obecnym budynku, adaptację poszczególnych pomieszczeń oraz montaż niezbędnych instalacji. Szczegółowy zakres poszczególnych działań obejmuje następujące zagadnienia;

Sanitarna – wentylacja i klimatyzacja - obejmuje Blok Operacyjny z zapleczem oraz pomieszczenia Diagnostyki Obrazowej zaprojektowane w nowej – dobudowanej – części oraz pomieszczenia Izby Przyjęć znajdujące się w budynku istniejącym

Instalacja wod. - kan. - W nowej części rozbudowywanej zaprojektowano wydzieloną instalację wod. - kan. Nie jest ona połączona z instalacją istniejącą. **Instalacja wody zimnej** -Przewody wodociągowe wykonane będą w warstwach posadzkowych z rur polipropylenowych typu PP 3 lub innych atestowanych. Pion i podejście do hydrantów wykonane będzie z rur stalowych ocynkowanych. **Instalacja ciepłej wody** -Instalacja ciepłej wody i zimnej w obrębie węzła cieplnego (kotłownia) wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych . Natomiast poza węzłem dopuszcza się stosowanie rur polipropylenowych lub innych atestowanych. **Wewnętrzna kanalizacja sanitarna** - Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Podejście do umywalki wynosić będzie 40 mm, do zlewozmywaków i pisuarów o średnicy 50 mm. Podejście do wpustów podłogowych piwnicznych wykonane będzie o średnicy 110 mm, a do misek ustępowych 110 mm. **Usunięcie kolizji z kanalizacją** - Nowo zaprojektowany budynek jest w kolizji z kanalizacją i wodociągiem. W celu usunięcia kolizji zostaną przełożone rury kanalizacyjne i wodociągowe.

Studnie - Studzienki rewizyjne przelotowe, połączeniowe stanowią podstawowe uzbrojenie sieci kanałów grawitacyjnych i usytuowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zaprojektowane studzienki rewizyjne o średnicach wewnętrznych 1,20 m o konstrukcji typowej, z prefabrykatów żelbetonowych i cegły kanalizacyjnej. Na rurociągach przewiduje się studnie betonowe o średnicy 1200 mm prefabrykowane z wbetonowanymi fabrycznie tulejami przejść szczelnych w odpowiednich miejscach i na odpowiedniej wysokości. **Usunięcie kolizji z wodociągiem** - Sieć wodociągową zaprojektowana z rur wodociągowych PEHD SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub za pomocą złączek skrętno – zaciskowych z tego samego materiału.

Gazy medyczne - Poszczególne instalacje wewnętrzne gazów medycznych zasilane będą z centralnych źródeł. Wewnętrzne instalacje tlenu, podtlenu azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz próżni zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN737-3. Do odcięcia poszczególnych mediów w przypadku remontu, konserwacji lub awarii zaprojektowano skrzynki zaworowo – manometryczne z czujnikami i zasilaczami dla sygnalizacji świetlno – akustycznej, które zlokalizowane są w ścianach korytarzy. Skrzynki wyposażone są również w punkty poboru tlenu, podtlenu azotu i powietrza medycznego do awaryjnego zasilania poszczególnych instalacji z butli. Każda instalacja gazów medycznych w miejscu odbioru będzie wyposażona w zatraskowe punkty poboru w systemie AGA. Konstrukcja punktów poboru dla poszczególnych gazów wyklucza przypadkową pomyłkę poboru gazu niezamierzonego z uwagi na różne złącza zatraskowe. zaprojektowane punkty poboru gazów medycznych posiadają wszelkie dopuszczenia i znak CE. – w zakresie gazów medycznych zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne na zasadach opisanych wyżej

Instalacje ciepłownicze - W budynku głównym, instalacja zasilana jest wodą o parametrach 90/70°C. Instalację wykonano z rur stalowych i wyposażono w grzejniki żeliwne typu S. W budynkach istniejących nie występuje instalacja zasilania nagrzewnic. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest indywidualna kotłownia zlokalizowana w wolnostojącym budynku. W kotłowni zainstalowano kotły z palnikami olejowo – gazowymi. Kotłownia przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach 90/70°C oraz ciepłą wodę użytkową, które następnie rozprowadzane są do istniejących budynków siecią podziemną. **Centralne ogrzewanie** - Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowanym oraz w modernizowanych pomieszczeniach budynku głównego, zasilana będzie wodą 70/50°C za pośrednictwem wymiennikowego węzła cieplnego. Węzeł został zlokalizowany w południowo – zachodnim narożniku projektowanego budynku. **Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych** - Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zasilana będzie wodą 70/50°C za pośrednictwem wymiennikowego węzła cieplnego. **Instalacja wody lodowej** - zakres instalacji wchodzi doprowadzenie wody o parametrach 7/12°C z agregatu chłodniczego dobranego w ramach projektu klimatyzacji, do chłodnic central klimatyzacyjnych. **Węzeł cieplny** - zaprojektowany nowy węzeł cieplny wykonany będzie jako kompaktowy na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji. Parametry obliczeniowe instalacji wewnętrznych wynoszą 70/50°C. Czynnik grzewczy będzie przygotowywany przez wymiennik płytowy zasilany wodą z kotłowni o parametrach obliczeniowych 90/70°C w szczycie grzewczym. Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji wewnętrznej i węzła po stronie wtórnej zaprojektowano pompę obiegową elektroniczną zamontowaną na rurociągu zasilającym za wymiennikiem ciepła.

Architektura - Szpital, gdzie zaprojektowano jego przebudowę i rozbudowę, położony jest w północnej części miasta przy ul. Kieleckiej 1-3. Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku wschodnim, to jest od ul. Kieleckiej w zakresie rzędnych 245-256 m.n.p.m. Szczególną charakterystykę gruntów przedstawiono w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dołączonego do Projektu Budowlanego. **Ogólne założenia projektowe** - przedmiotem zaprojektowania jest na parterze istniejącego budynku, prawidłowo funkcjonującej Izby Przyjęć Szpitala oraz powiązanie jej komunikacyjnie z nowoprojektowanym budynkiem, w którym znajdują miejsce elementy „platformy gorącej” takie jak: blok operacyjny, diagnostyka (rentgen, usg i endoskopia) oraz towarzyszące pomieszczenia personelu. Projektując zadbano o konsekwentne rozdzielanie komunikacji pacjentów zewnętrznych i osób odwiedzających od pacjentów przewożonych na łóżkach oraz dostaw. Przedmiotem opracowania jest również modernizacja wejścia głównego.

Instalacja teletechniczna - w ramach projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej branża elektryczno – słaboprądowa podzielono na:

- System Zajętości Pomieszczeń i Przyzywowy SZPIP;
- System Sygnalizacji Pożaru SSP;
- System Kontroli Dostępu SKD;
- System Sieci Logicznej Okablowania Strukturalnego;
- System Telewizji Dozorowej CCTV

Które zostały opisane w sposób szczegółowy w dokumentacji projektowej.

Konstrukcja - Budynek rozbudowy Szpitala Powiatowego w Chmielniku zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, na którą składają się następujące elementy:

- żelbetowy szkielet nośny zbudowany ze słupów o przekroju prostokątnym 40 x 40 cm o położonych w rozstawach 3,60 m do 7,00 m i opartych na nich bezgłowicowych stropów o grubości 24 cm,
- ściany zewnętrzne nadziemia zbudowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm wzmocnionych rdzeniami żelbetowymi o przekroju 24 x 30 cm w rozstawie do 3,50 zbrojonych pionowo prętami #12 ze strzemiętami Ø6 co 20 cm.
- fundamenty pod stopami o wysokości 60 cm i wymiarach poprzecznych 150 x 150 cm. Pod ścianami zewnętrznymi zaprojektowano ławy o szerokości 60 cm i wysokości 40 cm. Przyjęto poziom posadowienia wszystkich fundamentów w części budynku położonego między osiami 1-5/A-C oraz 3-5/D jako -1,30 m. W pozostałej części przyjęto poziom zgodny z poziomem posadowienia fundamentów budynku istniejącego tj. - 1,60 m oraz 2,00 m. Różnice poziomów posadowienia ławy pokonują uskokami o wysokości 35 cm. pod fundamentami wykonana będzie podlewka z chudego betonu B 10 grubości 10 cm pokrytego papą izolacyjną na lepiku.
- ścianki działowe murowane z cegły drażonej lub bloczków YTONG grubości 12 cm.
- ściany zewnętrzne łącznika komunikacyjnego do budynku kuchni żelbetowe grubości 20 cm zbrojone pionowo prętami 2#12 co 20 cm z poziomymi prętami rozdzielczymi #6 co 25 cm,
- stropy w łączniku komunikacyjnym do budynku kuchni żelbetowe monolityczne grubości 20 cm,
- szyb windy w łączniku komunikacyjnym żelbetowy monolityczny o ścianach grubości 15 cm i płycie dennej grubości 25 cm posadowionej na rzędnej -1,30 m,
- stropy nad piętrzem, na których będą ustawione centrale klimatyzacyjne żelbetowy monolityczny grubości 12 cm oparty na ścianach piętra po uprzednim zdjęciu starych warstw podłogowych w postaci polepy,
- podminowanie fundamentu ściany szczytowej budynku kuchni do której będzie dobudowany łącznik komunikacyjny do głębokości -1,30 m poprzez podbetonowanie na całej szerokości ław odcinkami długości maksymalnej 150 cm,
- rozbiórka fragmentu budynku kotłowni kolidującego z projektowaną rozbudową wraz z fundamentami z zabezpieczeniem odsłoniętej ściany szczytowej do odporności ogniowej REI 240.
- w ramach modernizacji budynku szpitala zaprojektowano wykonanie nowych otworów w ścianach nośnych z belkami nadprożowymi z 2 szt. dwuteowników 200 montowanych dwuetapowo z każdej strony ściany lub 4 szt. dwuteowników 120 montowanych parami z obu stron ściany. Dwuteowniki te oparte będą na starych ścianach na długości minimum 30 cm oraz na nowoprojektowanych słupach stalowych zbudowanych z dwóch ceowników [200.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer Postępowania 15/PN/2009

Żelbetowa konstrukcja wykonana będzie ze żwirobetonu B30 zbrojonego stalą RB500W (zbrojenie główne) oraz A-0 (zbrojenie rozdzielcze).

Ochrona radiologiczna z wytycznymi technologicznymi - projekt budowlany obejmujący swym zakresem całokształt zagadnień ochrony radiologicznej wraz ze szczegółowym wyliczeniem i doбором osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym, a także wytyczne technologiczne dla projektowanego Gabinetu Rentgenowskiego.

Instalacja elektryczna – szczegółowy zakres zawiera dokumentacja

4. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
5. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
6. **Zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 do 50% wartości zamówienia**
7. **Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.**

7.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.11.2013 r.

7.2 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Chmielnik **ul. Kielecka 1-3**

7.3 **Zamawiający informuję, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych zastrzega sobie prawo do skrócenia wskazanego w pkt. 7.1 terminu realizacji inwestycji.**

8. **Gwarancja.**

8.1 Wymagany termin gwarancji na roboty budowlane **36 miesięcy** na zainstalowane urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń lecz nie mniej niż **24 miesiące**. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia rozpoczyna się **od daty odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.**

8.2 **Warunki Gwarancji określa wzór karty gwarancyjnej stanowiący załącznik do projektu umowy**

9. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust.1 oraz spełnią następujące warunki :

9.1 **Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności**

Do potwierdzenia :

9.1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2 **Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia .**

Do potwierdzenia :

9.2.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 6 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN;

9.2.2 polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000 PLN.

9.3 **Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny .**

Do potwierdzenia :

9.3.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należyście. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, związane z, jedna budową budynków, druga z modernizacją budynków użyteczności publicznej, o wartości minimum 10 milionów PLN. **(w tym minimalna wartość jednej z robót wykonanych to 3 miliony zł druga stanowi dopełnienie wskazanej wartości minimalnej)** Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

9.4 **Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia .**

Do potwierdzenia :

9.4.1 Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego: 1 kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi bez ograniczeń, z min 5 letnim doświadczeniem oraz minimum 2 kierowników robót budowlanych z

uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych – obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno - wentylacyjne oraz instalacje elektryczne .

9.4.2 Jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.4.1, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób.

9.4.3 Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe w/w osób:

- uprawnienia budowlane osób wskazanych w pkt. 9.4.1 oraz aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

9.5 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.

9.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

9.6.1 oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.6.2 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

9.6.3 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego współnika lub współników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich współników albo współnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały współników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

9.6.4 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu.

9.7 Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

11.1.1 określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.

11.1.2 wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty

11.1.3 przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 647¹ kodeksu cywilnego.

11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

11.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

12 Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

12.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.1 Oferta musi zawierać:

x	Oświadczenie woli
1.	Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Ustala się formę wynagrodzenia, ryczałtem. <ul style="list-style-type: none">Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wpływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówieniaharmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robótWykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany w dniu podpisania umowy przekazać kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową.
x	Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
1	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.	Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.
3.	Wykaz i dokumenty uprawnień budowlanych kierownika budowy , wraz z aktualnym Zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
4.	Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,
5.	Wymienione powyżej dokumenty podmiotowe mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków

13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

13.8 Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 26 ust. 3.

13.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19

maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z póź. zmianami). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

14.2. **Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres prowadzącego postępowanie - dane adresowe w pkt.1**

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawie przedmiotu zamówienia – Jacek Musiał tel. 041/354-20-17 wew.40

W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania – Alojzy Jakóbiak 606-206-214

15.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 09:00 do 15:00** pod wymienionymi powyżej numerami telefonu.

16 Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą **upływa po 30 dniach** od daty terminu składania ofert.

17 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

17.1 Wadium w wysokości 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a. pieniądzu,
- b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c. gwarancjach bankowych;
- d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, póź. 275 z póź. zmianami)

17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI 28 1050 1416 1000 0022 1281 6652

z dopiskiem „Wadium” i nr postępowania 15/PN/2009

17.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.5 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- a. upływie terminu związania ofertą;
- b. zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
- c. zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upływie terminu do ich wnoszenia.

17.6 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek:

- a. wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- b. wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania;
- c. wykonawcy, którego oferta zostanie odrzucona.

17.7 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

17.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli:

- a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- b. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego
- d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 18.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
 - a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
- 18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
- 18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
- 18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresów rękojmi i gwarancji.

19 Opis sposobu przygotowania ofert.

- 19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
- 19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Postępowanie nr 15/PN/2009”, „Nie otwierać przed 22.12.2009 r. godz. 10.00 .”.
- 19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin składania ofert.

- 20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3, Dział Administracyjno - Techniczny** (osoba upoważniona do przyjęcia oferty: **Jacek Musiał**) po uprzedniej rejestracji w kancelarii (**Statystyka medyczna**) w terminie do dnia **22.12.2009 r.** do godziny 09.30
- 20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – **Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3, pok. nr. 3, I piętro, budynek administracji**, w dniu **22.12.2009 r.** o godzinie **10.00**.
- 21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
- 21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
- 21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

22. Sposób obliczenia ceny oferty

- 22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer Postępowania 15/PN/2009

- 22.2 Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 22.3 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
- 22.4 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
- 22.5 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

- 22.6 Punkty przyznawane za kryterium będzie liczone wg następującego wzoru:

Nr kryt.	Wzór
1	Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 100$ gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały

- 22.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowana w BZP

22.8 Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 lub 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

23. Istotne warunki umowy oraz okoliczności uprawniające do dokonania zmian w postanowieniach umowy.

Zobowiązania stron określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli:

- wykonanie roboty dodatkowej wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” - nieprzewidywalnych nie zależnych od stron umowy,
- warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone przez stację metrologiczną że wystąpiły warunki pogodowe nie porównywalne z rokiem minionym np.; zdecydowana większa ilość opadów deszczu śniegu lub spadek temperatury uniemożliwiający realizację robót.

Dopuszcza się zmianę warunków umowy w odniesieniu do dokumentacji projektowej jeżeli zmiana została dokonana w oparciu o zapisy § 10 umowy

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).

- Załącznik - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Załącznik - druk oferty cenowej.
- Załącznik - oświadczenie z art. 22.
- Załącznik - projekt umowy.
- Załącznik - dokumentacja projektowa.

Sporządził:

Załącznik

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Telefon/fax

OFERTA CENOWA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę
reczałtową; zł (w tym podatek VAT)

(słownie)

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w siwz oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i wywóz gruzu na wysypisko, itp.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do
3. Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji; na okres 36 miesięcy oraz na zainstalowane urządzeniamiesiące.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym i miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z kartek.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy w dniu podpisania umowy.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

....., dnia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer Postępowania 15/PN/2009

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3. Przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia***
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.....
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA

* Jeżeli wykonawca nie korzysta z potencjału technicznego i osobowego innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego postępowania, należy skreślić pkt. 3.

Załącznik (Projekt umowy)

U m o w a

zawarta w dniu r. w Chmielniku pomiędzy :
Szpital Powiatowy 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3 NIP: 657-21-95-982

reprezentowany przez :

Jolanta Rybczyk - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
NIP:

reprezentowaną przez :

.....
zwany dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania (przedmiot umowy):

„Modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

2. Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.
4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- protokolarne przekazanie dokumentacji budowlanej (1 egz.)
oraz dziennika budowy w dniu
- protokolarne przekazanie placu budowy w dniu
- rozpoczęcie robót w dniu
- zakończenie robót w dniu

§ 3

1. **Wykonawca** zobowiązany jest zawiadomić **Zamawiającego** o zauważonych wadach w projektach budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
2. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia **Zamawiającego** o zauważonych wadach w projektach budowlanych.
3. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec **Zamawiającego** i osób trzecich.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli **Wykonawca** nie poinformuje o tym fakcie **Zamawiającego**, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
5. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647¹ kodeksu cywilnego.
6. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność wobec **Zamawiającego** za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer Postępowania 15/PN/2009

7. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
8. Podwykonawcą robót będzie.....

§ 4

1. Zamawiający oświadcza, że powołał Inwestora Zastępczego:

-

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.).

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest:

-

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.).

§ 5

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:
 - 1) nie przestrzegają przepisów BHP,
 - 2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
 - 3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1. W ramach wymienionej w **§ 10 ust. 1** ceny brutto wykonania przedmiotu umowy **Wykonawca**:
 - 1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej)
 - 2) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.
 - 3) Usunie gruz i materiały z zbędne z placu budowy.
 - 4) Odzyskany po demontażach złom złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer Postępowania 15/PN/2009

3. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 8

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając z **Zamawiającym** wybór materiałów do robót wykończeniowych.
2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie **Zamawiającego, Wykonawca** musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te **Wykonawca** wykona na własny koszt.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany, na każde żądanie **Zamawiającego** do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobaty technicznej itp.), jak również do uzyskania akceptacji **Zamawiającego** (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.
5. Jeżeli do zakresu robót podlegających zapłaceniu przez Zamawiającego, w danym okresie rozliczeniowym wchodzi urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urządzeń wraz z kopiami ich gwarancji.

§ 9

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy **Zamawiającemu**, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).
2. **Wykonawca** dostarczy do **Zamawiającego** dokument potwierdzający ubezpieczenie robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 10

1. **Cena brutto ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi:- złotych**, w tym podatek VAT 22 % (słownie:)
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:
 - 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.
 - 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
4. W przypadku, gdy określone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

1. **Zamawiający** dopuszcza częściowe fakturowanie robót.
2. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 85 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy określonego w § 10 pkt. 1 umowy.
3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty, potwierdzone protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia **Zamawiającemu** faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 13

1. Przed podpisaniem umowy, **Wykonawca** złoży u **Zamawiającego** dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej **5 %** ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty- **złoty** (słownie:/100).
3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest
4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia, tj.- złotych (słownie:/100), zwrócona zostanie **Wykonawcy** w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj.- złotych (słownie:/100), służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi , zwrócona zostanie **Wykonawcy** w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi .
6. Zwrócona **Wykonawcy** kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez **Zamawiającego** na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego **Wykonawca**.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§ 15

1. Po wykonaniu robót objętych umową, **Wykonawca** przygotowuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie **Zamawiającego**.
2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez **Wykonawcę**.
3. **Zamawiający** zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 16

Po zakończeniu robót **Wykonawca** zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go **Zamawiającemu** w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, a **Wykonawca** będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

1. **Wykonawca** jest odpowiedzialny względem **Zamawiającego**, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. **Wykonawca** jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji.
3. O wykryciu wady **Zamawiający** jest zobowiązany zawiadomić **Wykonawcę** pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin **Zamawiający** poinformuje **Wykonawcę** na 7 dni przed planowanym terminem.
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej **Wykonawcę**, **Zamawiający** wyznacza **Wykonawcy** odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
5. W razie nie usunięcia, przez **Wykonawcę**, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, **Zamawiający** może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko **Wykonawcy** innemu wykonawcy.
6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, **Zamawiający** może obniżyć **Wykonawcy** wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 19

1. Wykonawca udziela **Zamawiającemu** gwarancji;
 - 1) miesięcy na wykonane roboty budowlane
 - 2) miesięcy na zainstalowane urządzenia
2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik do umowy
4. Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
 - 3) za odstąpienie od umowy przez **Wykonawcę** z przyczyn nie zawinionych przez **Zamawiającego** oraz odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną:
 - 1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;
 - 2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
 - 3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 21

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, **Wykonawca** powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
2. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) zostanie zajęty cały majątek **Wykonawcy**;
 - 3) **Wykonawca** nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania **Zamawiającego**;

- 4) **Wykonawca** bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.
3. **Wykonawcy** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy **Zamawiający** nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy **Wykonawcę** oraz **Zamawiającego** obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, **Wykonawca** przy udziale **Zamawiającego** sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
 - 2) **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
 - 3) **Wykonawca** niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od **Wykonawcy**, **Zamawiający** zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu **Cywilnego** oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

§ 23

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4. Oferta wykonawcy
5. Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr

**KARTA GWARANCYJNA
ZASADA GENERALNA:**

..... oświadcza, iż zgodnie z zawartą umową z dnia r. oraz załącznikami do tej umowy, udziela gwarancji jakości wykonanej modernizacji obiektu budowlanego wraz z urządzeniami wbudowanymi, w obiekcie o nazwie „**Modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku**”.

I. Okres gwarancji 36 miesięcy roboty budowlane i m-cy zainstalowane urządzenia .

Gwarancją obejmuje się wady fizyczne powstałe w okresie gwarancyjnym, odpowiednim do charakteru robót, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

II. ROSZCZENIA:

1. W przypadku ujawnienia się wady na Obiekcie w okresie gwarancji, Zleceniodawca z tytułu udzielonej mu gwarancji może:

- a) żądać usunięcia wady,
- b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy poprzez potrącenie z Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania (na okres gwarancji), w przypadku złej jakości usunięcia wad lub po bezskutecznym upływie terminu do ich wykonania;
- c) usunąć wadę na koszt Wykonawcy, w przypadku nie przystąpienia przez niego w wyznaczonym terminie do usunięcia wad.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- a) siły wyższej;
- b) szkód powstałych z winy Użytkownika spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Obiektu (tj. niezgodnym z instrukcjami użytkownika np. uszkodzenia mechaniczne, itp.);
- c) szkód powstałych w wyniku dokonywania ingerencji w obiekt oraz jego instalacje bez zgody Wykonawcy.
- d) nieprzestrzeganie terminów okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeprowadzanych przez Użytkownika pomiędzy przeglądami głównymi grozi utratą gwarancji na instalacje na których urządzenia te są zamontowane. Dowodem przeprowadzonych w/w czynności jest zapis przeglądów i napraw wykonywanych przez przeszkolony zespół pracowników w Karcie Obsługi Urządzenia, którą w swoim obowiązku Użytkownik powinien posiadać i uzupełniać.
- f) Gwarancja nie obejmuje: - części ulegających normalnemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych (m.in.: filtry, bezpieczniki, uszczelki, paski klinowe, łożyska, termiki, źródła światła, styczniki, bezpieczniki itp.) - czynności wykonywanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przeglądów.

III. PROCEDURA REKLAMACYJNA:

O wykryciu wady należy zawiadomić Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ujawnienia się wady.

1. Zawiadomienia dokonuje się listownie lub faxem podając termin i miejsce oględzin z 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca jest zobowiązany oddelegować kompetentne osoby do dokonania oględzin.
3. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po dokonaniu oględzin.
4. Nie stawienie się przez Wykonawcę na oględziny w uzgodnionym terminie upoważnia Zamawiającego do sporządzenia protokołu z oględzin bez udziału Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w terminie innym uzgodnionym przez strony, protokolarnie.
6. Sposób wykonywania naprawy zależy wyłącznie od Wykonawcy.
7. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w terminie lub jeżeli nie usunął wszystkich wad, wady mogą być usunięte na koszt Wykonawcy lub może być odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy poprzez potrącenie z Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania.
8. Wybór jednego z w/w roszczeń należy do uprawnionego z tytułu gwarancji.
9. Wykryte wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu będą usuwane w sposób bezzwłoczny.
10. Strony ustalają adresy do korespondencji:

Wykonawca:tel.....fax.....

Zamawiający:tel.....fax.....