



Szpital Powiatowy^A w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie
☎ 413542479, 413542017 fax 413542136
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



Znak sprawy: DAT/ZP – PN/15/11

Chmielnik, dnia 09.11.2011 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

Roboty dodatkowe w związane z Modernizacją i Rozbudową Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Znak sprawy: DAT/ZP – PN/15/11

**ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU**

mgr inż. Jolanta Rybczyk

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:	Szpital Powiatowy w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3 TEL. 41 354 20 17 FAX. 41 354 21 36 Adres e-mail; przetargi@szpital-chmielnik.pl
--------------	--

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

„Roboty dodatkowe w związane z Modernizacją i Rozbudową Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej– stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Wspólny słownik CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45111200-0, 45233120-6, 45232451-8

W ramach tej inwestycji przewidziano:

- 1) Budowę budynku Gazów Medycznych
- 2) Budowa ukształtowania terenu
- 3) Budowa odwodnienia

Szczegółowy zakres poszczególnych działań obejmuje następujące zagadnienia:

3.1.1 Budowa budynku gazów medycznych

Budynek gazów medycznych, wolnostojący, parterowy. Dach dwuspadowy.

Powierzchnia zabudowy 105,13 m²

Powierzchnia całkowita 105,13 m²

Powierzchnia użytkowa 87,21m²

Kubatura 529,3 m³

Przeznaczenie – budynek gazów medycznych z pomieszczeniami:

- Centrala próżni.....24,47 m²
- Centrala sprężonego powietrza.....34,74 m²
- Centrale butlowe gazów medycznych.....27,24 m²

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

- a. Fundamenty
Ławy fundamentowe z betonu B20 zbrojonego 4 prętami ϕ 12mm. Ściany fundamentów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 3MPa
- b. Ściany nośne nadziemne
W projekcie zastosowano ścianę zewnętrzną z bloczków POROTERM gr. 25 cm, ocieploną styropianem – 12 cm. Bloczki ułożone na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej (pod ścianami izolacja z dwóch warstw papy na lepiku). Warstwę wyrównawczą oraz pierwszą warstwę bloczków należy starannie wypoziomować niwelatorem.
- c. Więźba dachowa
Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego klasy C24 wg projektu konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez dwukrotne smarowanie preparatem solnym „IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
- d. Wieńce, nadproża.

Belka nadprożowa nad otworami – typowe prefabrykowane typu „L”.

Opis elementów wykończeniowych.

- a. Podłogi i posadzki
Warstwy podłogi wg rys. z projektu, wykończenie płytki gresowe.
- b. Pokrycie dachu
Blachodachówka powlekana mat kolor grafit z firmy Polonica.
- c. Tynki
 - wewnętrzne wykonać jako mokre cementowo-wapienne kat. III
 - zewnętrzne wykonać wg technologii wybranej firmy oferującej tynki cienkowarstwowe w technologii mokrej lub jako jako mokre cementowo-wapienne kat. III.
- d. Izolacje przeciwwilgociowe
 - Poziome - izolacja na ławach fundamentowych – 2 x papa asf. na lepiku na gorąco, izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku – 2 x papa asf. na lepiku na gorąco lub inne systemowe izolacje rolowe.
 - Pionowe - izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (trzykrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol.
- e. Stolarka
Stolarka okiennie – drzwiowa typowa PCV, wzór i wymiary wg zestawienia stolarki. Wymiary sprawdzić po wybudowaniu otworów.
- f. Obróbka blacharska
Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
- g. Malowanie
Ściany wewnętrzne farbami akrylowymi.
Glazura na ścianach do wysokości 2,0 m nad poziom wykończonej posadzki.
Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom.
Drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi.

BRANŻA SANITARNA

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

Przedmiotowy budynek central gazów medycznych zaprojektowano jako budynek wolnostojący.

Konstrukcja ścian zewnętrznych budynku oraz dachu spełnia wymagania obowiązującej normy cieplnej.

Kubatura budynku podzielona została na trzy pomieszczenia, w których zlokalizowano: centralę sprężonego powietrza, centralę próżni i centralę butlową gazów medycznych.

Pomieszczenie centrali sprężonego powietrza, układ N1/W1

Powietrze zewnętrzne do pomieszczenia dostarczane będzie za pomocą zewnętrznego kanału czerpnego typu „Z” o wymiarach brutto 1600x400mm (wielkość czepni uwzględnia technologiczną i wentylacyjną ilość powietrza). Spód kraty czerpnej winien znajdować się na wysokości 2,5m nad terenem. Spód wylotu kanału czerpnego od strony pomieszczenia należy umieścić na wysokości 0,20m nad posadzką. Na kanale czerpnym od strony pomieszczenia przewidziano montaż przepustnicy wielopłaszczyznowej wyposażonej w siłownik, zapobiegającej obniżeniu się temperatury pomieszczenia w okresie zimy.

Wentylacyjna ilość powietrza usuwana będzie z pomieszczenia za pomocą wentylatora dachowego dwubiegowego typ DAs – 315/1400P2 315./posadowionego ponad dachem na podstawie dachowej typ B/II,

Praca przepustnicy i wentylatora dachowego sterowana pomieszczeniowym czujnikiem temperatury zainstalowanym na wysokości 2,0m nad posadzką.

Przepustnica winna się przymykać przy temperaturze pomieszczenia + 5⁰C, natomiast II bieg wentylatora dachowego powinien się włączyć przy temperaturze pomieszczenia + 25 ÷ 30⁰C.

Pomieszczenie centrali próżni, układ N2/W2

Zadaniem projektowanej instalacji jest odbiór emitowanych przez pompy próżniowe zysków ciepła.

Powietrze świeże do pomieszczenia doprowadzane będzie za pomocą kanału czerpnego typu „Z” o wymiarach brutto 500x160mm, wykonanego w ścianie zewnętrznej.

Spód kraty czerpnej winien znajdować się na wysokości 2,5m nad terenem. Spód wylotu kanału czerpnego od strony pomieszczenia należy umieścić na wysokości 0,30m nad posadzką. Na kanale czerpnym od strony pomieszczenia przewidziano montaż przepustnicy wielopłaszczyznowej.

Powietrze usuwane będzie z pomieszczenia za pomocą wentylatora dachowego dwubiegowego typ DAs – 250/1400P2 posadowionego ponad dachem na 250./podstawie dachowej typ B/II,

Praca wentylatora dachowego sterowana pomieszczeniowym czujnikiem temperatury zainstalowanym na wysokości 2,0m nad posadzką. Drugi (wyższy) bieg wentylatora dachowego powinien się włączyć przy temperaturze pomieszczenia + 25 ÷ 30⁰C.

Pomieszczenie centrali gazów medycznych, układ N/G1 + G2

Projektuje się czerpnię powietrza zewnętrznego o wymiarach brutto 1200x300mm zabudowaną na wysokości 0,5m nad górą ościeżnicy drzwi wejściowych.

Powietrze odprowadzane będzie z pomieszczenia dwoma kanałami grawitacyjnymi 450mm, które ponad dachem zakończone zostaną nasadami aerodynamicznymi w postaci wywiewzaków cylindrycznych typ 450. Regulację ciągu kominowego w kanałach wywiewnych należy przeprowadzić za pomocą przepustnic jednopłaszczyznowych, których położenie po ustawieniu winno być trwale zablokowane (minimalna blokada – 30⁰ od pionu).

Część liniową instalacji wykonać z przewodów typ A/I i Spiro z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody wywiewne w obrębie pomieszczeń izolować cieplnie laminowanymi folią aluminiową matami Rockwool o grubości 50,0mm. Wskazany jest osłonić izolację płaszczem z płyt gipsowo – kartonowych.

INSTALACJA GRZEWCZA

Pomieszczenia mają być ogrzewane elektrycznie.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD. – KAN.

Zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego, w pomieszczeniach: centrali sprężonego powietrza i centrali próżni przewidziano montaż umywalek, zaworów wypływowych ze złączką do węża Dn15 oraz wpustów żeliwnych podłogowych typu piwnicznego Dn100.

Woda zimna do pomieszczeń doprowadzona zostanie z projektowanego przyłącza wodociągowego. Ścieki odbierane będą przez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Nad umywalkami przewidziano montaż przepływowych ogrzewaczy c.w. VORTEX typu Instant – 3U, produkcji Biawar.

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe do budynku prowadzone będzie od istniejącego na terenie szpitala wodociągu lokalnego PE50. Projektowane przyłącze włączone zostanie w istniejący wodociąg PE50 w odległości 5,0m od ściany budynku kotłowni.

Przyłącze wykonać należy z rur PE32. W odległości 1,0m przed przedmiotowym budynkiem należy zamontować złącze Fischera i dalszy odcinek przyłącza wykonać z rur stalowych ocynkowanych Dn25.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki z pomieszczeń: centrali sprężonego powietrza i centrali próżni odbierane będą wspólnym poziomem kanalizacyjnym włączonym do projektowanej studni kanalizacyjnej S1 zlokalizowanej w odległości 2,5m od budynku, skąd projektowanym przyłączem odprowadzane będą do istniejącej studni na kanale sanitarnym biegnącym po terenie szpitala. Projektowaną studnię przelotową wykonać należy jako typową z kręgów betonowych 1,0m i zakończyć na poziomie terenu włazem żeliwnym 600mm kl. D-400.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach Budynku Gazów Medycznych

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie projektowanych obiektów przewiduje się linią kablową YAKY 5x70, którą należy poprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku Szpitala Powiatowego do projektowanej rozdzielnicy TR Budynku Gazów Medycznych wzdłuż trasy pokazanej na rysunku zagospodarowania terenu.

Tablica rozdzielcza budynku – TR. Dla zasilania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach budynku

Instalacje elektryczne. Instalacje elektryczne wykonane zostaną jako 3- i 5-cio przewodowe z osobnymi żyłami N i PE.

Zasilania odbiorników technologicznych, wentylatorów, oświetlenia, gniazd wtykowych wykonać przewodami kabelkowymi YDY mocowanymi za pomocą specjalnych uchwytów do konstrukcji, stropów lub ścian. Osprzęt i sprzęt instalacyjny stosować hermetyczny, szczelny dostosowany do pomieszczeń wilgotnych. W pomieszczeniu 3 (Centrale Butlowe Gazów Medycznych) stosować aparaturę w wykonaniu przeciwwybuchowym, oznaczoną symbolem Ex. W pomieszczeniach budynku projektuje się oprawy oświetleniowe świetlówkowe mocowane do sufitu, o stopniu ochrony IP 54. Liczba i rozmieszczenie opraw zapewni wymagany PN poziom natężenia oświetlenia dla pomieszczeń przemysłowych. Dodatkowo przewidziano zainstalowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacje przeciwporażeniowe i przepięciowe. Jako ochronę urządzeń elektrycznych przed przepięciami zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNventil 255 zainstalowane w rozdzielnicy TR. Projektowany budynek zasilany jest z sieci pracującej w układzie TNS . We wszystkich obwodach będzie występował oddzielny przewód ochronny – PE.

Jako środki ochrony przed porażeniem przewidziano:

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNS

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Instalacje sterownicze. Instalacje sterownicze przeznaczone do przenoszenia sygnałów pomiarowych, regulacji i sterowania.

System kontroli dostępu. W pomieszczeniach Budynku Gazów Medycznych zaprojektowano system SiPass Entro, złożony z terminali drzwiowych DC22 obsługujących poszczególne przejścia. Do terminali podłączone będą czytniki kart Cotag, oraz zasilacze wyposażone w akumulator zapewniające pracę po zaniku napięcia zasilania. Terminale drzwiowe DC22 należy podłączyć do magistrali RS485 Kontrolera SR43i zarządzającego całym systemem na terenie szpitala.

System sygnalizacji pożaru. System sygnalizacji pożaru na terenie szpitala zrealizowano w oparciu o system pętlowy, analogowo - adresowalny FC700A. System ten umożliwia wczesne wykrycie pożaru na długo przed utworzeniem się płomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury oraz wymianę informacji między czujnikiem na pętli a centralą. System składa się z czterech pętli. System sygnalizacji pożaru Budynku Gazów Medycznych należy nawiązać do pętli nr 2.

Instalacja odgromowa. Budynek wymaga zastosowania instalacji odgromowej i uziemiającej.

Instalacje Gazów Medycznych są realizowane wg. odrębnej inwestycji („Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”) i nie są przedmiotem tego postępowania!

3.1.2 Budowa ukształtowania terenu

Budowa ukształtowania terenu dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na części działek nr ew. 960/3, 960/4 przy budynku głównym szpitala, budynku kuchni, budynku pralni, budynku kotłowni, budynku gospodarczym (garażowo-warsztatowym) i planowanym budynku gazów medycznych na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Opracowanie obejmuje ukształtowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni drogowych wybiegających poza zakres opracowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku głównego szpitala oraz budowy budynku gazów medycznych. Zakresem objęto teren części działek nr ew. 960/3, 960/4.

Teren projektowanej inwestycji położony jest w centrum miasta Chmielnik na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Teren objęty opracowaniem graniczy od strony wschodniej z ul. Kielecką, a od południa z działką zabudowaną. Od strony północnej znajduje się teren szpitala z dojazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. W granicach opracowania znajdują się budynki szpitalne, dojazdy z kostki betonowej brukowej oraz płyt drogowych prostokątnych i sześciokątnych. Chodniki i opaski przy budynkach są wykonane z kostki betonowej brukowej i płyt betonowych 50×50×7 cm. Uzbrojenie podziemne działki stanowi: kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, kanał c.o., kable energetyczne i teletechniczne. Na działkach rosną pojedyncze drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia. Teren ukształtowany jest ze średnim spadek 3% w kierunku wschodnim.

Teren ukształtowany nawiązując się do istniejących rzędnych nawierzchni i podestów przy budynkach oraz projektowanych rzędnych posadowienia budynków w ten sposób, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem. Roboty należy poprzedzić rozbiórką istniejących nawierzchni drogowych kolidujących z inwestycją. Roboty ziemne należy wykonać do spodu koryta pod nawierzchnie. W przypadku wystąpienia w podłożu ziemi z częściami organicznymi lub nasypów ze śmieciami należy je usunąć. W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Skarpy nasypów o nachyleniu nie większym niż 1÷1,5 należy umocnić przez humusowanie i obsianie trawą. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o sporządzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszą $W = 472 \text{ m}^3$, nasypy $N = 36 \text{ m}^3$. W obliczeniach uwzględniono wbudowanie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm. W miejscach przewidzianych do odtworzenia zieleni należy wbudować warstwę ziemi urodzajnej grubości 10 cm i obsiać trawą. Nadmiar ziemi i gruz z rozbiórki należy odwieźć na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni oraz części dachów od strony północnej przewidziano powierzchniowo do cieków przykrawężnikowych istniejących nawierzchni na terenie szpitala, zgodnie ze stanem istniejącym. Od strony południowej zaprojektowano ściek betonowy korytkowy szerokości 50 cm, który odcina napływ wód opadowych do zagłębienia terenu przy realizowanym budynku głównym. Zbiera on wody opadowe z terenu i z dachów budynków i odprowadza do studni chłonnej poprzez wpust kanalizacji deszczowej. Do odrębnych studni chłonnych będą odprowadzone wody opadowe z chodników zlokalizowanych w zagłębieniach terenu od strony południowo-zachodniej realizowanego budynku głównego szpitala poprzez odwodnienia liniowe. Studnie chłonne, odwodnienie liniowe i wpust kanalizacji deszczowej należy realizować wg projektu branżowego.

3.1.3 Budowa odwodnienia

W związku z koniecznością uszczegółowienia elementów zagospodarowania i ukształtowania terenu należy wykonać odwodnienia terenu.

Swoim zakresem obejmuje odwodnienie terenu w rejonie wejść do budynku głównego obecnie realizowanego ozn. 2 oraz odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków nr 2 i 5 w części 50% i terenu między budynkami nr 2 i 5 a granicą sąsiada. Głębokość studni chłonnych należy wykonać tak, aby przecinały warstwy gruntu zwartego i sięgały do warstw przepuszczalnych (chłonnych).

Roboty ziemne na terenie działki wykonywać mechanicznie w ilości 50% i ręcznym wykonaniem wykopów przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego i budynków w ilości 50%. Wykopy liniowe (podłączenia ACO) wykonywać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych. Wykopy obiektowe (pod studnie chłonne S1, S2, S3 + wpust uliczny) o ścianach pionowych, umocnienie pełne $h > 3,0$ m). Przewody kanalizacji deszczowej układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm, obsypać i przysypać warstwą piasku gr. 15 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopów liniowych oraz wykopy obiektowe zasypać gruntem rodzimym bez kamieni z zagęszczeniem zasypki warstwami. Zасыпkę wykonywać po wykonaniu próby szczelności zmontowanego kanału i studni chłonnych, dokonaniu odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zagłębionego i skarpy zaprojektowano poprzez system odwodnienia liniowego ACO typ V100 przyłączem kanalizacyjnym Ø160 mm z rur PVC-U do projektowanych studni chłonnych S1 i S2 wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków nr 2 i 5 w części 50% i terenu między budynkami nr 2 i 5 a granicą sąsiada zaprojektowano powierzchniowo ciekami z elementów betonowych poprzez prefabrykowany wpust uliczny □ 500 mm do 3-ech studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa!

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje wykonanie robót uzupełniających.

7. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

7.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.03.2012 r.

7.2 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Szpital Powiatowy w Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

8. Gwarancja.

8.1 Wymagany termin gwarancji na roboty budowlane **36 miesięcy** na zainstalowane urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń lecz nie mniej niż **24 miesiące**. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia rozpoczyna się **od daty odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.**

8.2 Warunki Gwarancji określa wzór karty gwarancyjnej stanowiący załącznik do projektu umowy

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:

9.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

9.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

9.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

9.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2 Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:

9.2.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej

dwie roboty budowlane, związane z: jedna budową budynków, druga z budową dróg i parkingów wraz z odwodnieniem i ukształtowaniem terenu, o łącznej wartości minimum 500 tysięcy PLN (w tym każda o wartości nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych). Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

9.2.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie się dysponowaniem co najmniej 4 osobami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne kierowania robotami budowlanymi, w tym:

- a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy - kierownik robót budowlanych, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia konstrukcyjno – budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
- b) 1 osobą na stanowisko kierownik robót drogowych, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
- c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
- d) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

9.2.3. Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest:

- a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 500.000,00 zł,
- b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000,00 zł.

9.3 Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

9.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9.5 Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów musi dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 5 do SIWZ - wzór**),
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
- c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 10.2 W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:
- a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 500.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 500.000,00 zł.
- 10.3 W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - **(załącznik nr 2 do SIWZ - wzór)**,
 - b) wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - **(załącznik nr 3 do SIWZ - wzór)**,
 - c) oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia- **(załącznik nr 4 do SIWZ - wzór)**.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

- 10.4 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
- 10.5 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, dotyczącej tych podmiotów.
- 10.6 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- 10.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia:
- 1) pkt 10.2-10.4 i pkt 10.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) pkt 10.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- 10.8 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
- 10.9 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 10.10 Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10.11 W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy składający wspólną ofertę:
- oświadczenie wymienione w pkt. 10.1 lit. a) i dokumenty wymienione w pkt. 10.1 lit b) - f) albo odpowiadające im określone w pkt 10.7, 10.8 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
 - dokumenty wymienione w pkt. 10.2 lit. a) - b) oraz pkt. 3 lit. a) - c) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
- 10.12 Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt. 2 w/w Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 10.13 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 10.14 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
- 10.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 10.16 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

- 11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
- określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
 - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
 - przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 647¹ kodeksu cywilnego.
- 11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
- 11.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

12 Informacje dotyczące warunków składania ofert

- 12.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- 12.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.1 Oferta musi zawierać:

13.1.1.	Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej – załącznik nr 1” – Ustala się formę wynagrodzenia, ryczałtem. <ul style="list-style-type: none"> Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową.
13.1.2.	Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych. – załącznik nr 2
13.1.3.	Wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. – załącznik nr 3
13.1.4.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia. – załącznik nr 4
13.1.5.	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. – załącznik nr 5
13.1.6.	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - załącznik nr 6
13.1.7.	Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 7
13.1.8.	Projekt umowy – załącznik nr 8

POZOSTAŁE WYMAGANE OŚWIADCZENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W POWYŻSZEJ TABELI WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE SAMODZIELNIE!!!**Uwaga !!!**

Dokumenty wymienione w punktach 9, 10, 11 należy traktować jako obligatoryjne i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty.

- 13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- 13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
- 13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę

przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- 13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
- 13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
- 13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
- 13.8 Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 26 ust. 3.
- 13.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z póź. zmianami). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

14.2. **Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres prowadzącego postępowanie - dane adresowe w pkt.1**

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Jacek Musiał	- w sprawach merytorycznych	tel. (041) 354-20-17 wew. 40 kom. 695-660-406 faks (041) 354-21-36
Jacek Musiał Jarosław Dziurda	- w sprawach proceduralnych	tel. (041) 354-20-17 wew.40 tel. (041) 354-20-17 wew.41 faks (041) 354-21-36

15.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 07:00 do 14:35** pod wymienionymi powyżej numerami telefonu.

16 Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą **upływa po 30 dniach** od daty terminu składania ofert.

17 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

17.1 Wadium w wysokości 14 000,00 PLN (dwieście czternaście tysięcy zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a. pieniądzu,

- b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, póź. 275 z póź. zmianami)
- 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI 28 1050 1416 1000 0022 1281 6652
- z dopiskiem „Wadium” i nr postępowania 15/PN/2011
- 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 17.5 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- a. upłynie termin związania ofertą;
 - b. zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
 - c. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
- 17.6 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek:
- a. wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - b. wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania;
 - c. wykonawcy, którego oferta zostanie odrzucona.
- 17.7 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 17.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli:
- a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego
 - d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 18.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
- a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
- 18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
- 18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- 18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresów rękojmi i gwarancji.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 19.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 19.3. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
- 19.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 19.5. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Postępowanie nr 15/PN/2011”, „Nie otwierać przed 25.11.2011 r. godz. 10.30”.
- 19.6. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin składania ofert.

- 20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3, Dział Administracyjno - Techniczny** (osoba upoważniona do przyjęcia oferty: **Jacek Musiał, Jarosław Dziurda**) po uprzedniej rejestracji w kancelarii (**Statystyka medyczna**) w terminie do dnia **25.11.2011 r.** do godziny **10.00**
- 20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – **Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3, pok. nr. 3, I piętro, budynek administracji**, w dniu **25.11.2009 r.** o godzinie **10.30**.
- 21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
- 21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
- 21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

22. Sposób obliczenia ceny oferty

- 22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
- 22.2 Cena musi być podana w **złotyach polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 22.3 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
- 22.4 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

22.5 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

22.6 Punkty przyznawane za kryterium będzie liczone wg następującego wzoru:

Nr kryt.	Wzór
1	Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 100$ gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały

22.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowana w BZP

22.8 **Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 lub 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.**

23. Istotne warunki umowy oraz okoliczności uprawniające do dokonania zmian w postanowieniach umowy.

Zobowiązania stron określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia, jeżeli:

- wykonanie roboty dodatkowej wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” - nieprzewidywalnych nie zależnych od stron umowy,
- warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną.

Dopuszcza się zmianę warunków umowy w odniesieniu do dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana została dokonana w oparciu o zapisy § 10 umowy.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy PZP.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ):

- Załącznik nr 1 - Druk oferty cenowej.
- Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
- Załącznik nr 3 - Wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy PZP
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ust. 1 ustawy PZP
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 8 - Projekt umowy.
- Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.
- Załącznik nr 11 - Przedmiary robót.

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie Ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

Z A T W I E R D Z A M

**Dyrektor
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku**

mgr inż. Jolanta Rybczyk