

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101594-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szreńsk

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Szreńsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: załącznik nr 13 projekt budowlany, załącznik nr 14 przedmiar...

Termin składania ofert: 2016-05-06

Szreńsk: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Szreńsku

Numer ogłoszenia: 70275 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101594 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szreńsk, plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 653 40 38, faks 0-23 653 40 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Szreńsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Szreńsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ : załącznik nr 13 projekt budowlany, załącznik nr 14 przedmiar robót, załącznik nr 15 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres robót obejmuje między innymi: 1. roboty ziemne, 2. roboty montażowe, 3. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 0,20÷ 0,15m: a. studzienki kanalizacyjne systemowe WAWIN o średnicy Ø 425mm zamknięte rurą teleskopową dla rurociągów w przelocie 200mm z pokrywą żeliwną 40t i pierścieniem odciążającym, b. studzienki kanalizacyjne systemowe WAWIN o średnicy Ø 425mm zamknięte rurą teleskopową dla rurociągów w przelocie 160mm , c. studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy Ø 1200mm, d. sprawdzenie poprawności wykonania kanalizacji sanitarnej poprzez kamerownie. 4. budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD o średnicy Ø 90mm od pompowni ścieków PA do studni D1-5, 5. budowę przepompowni ścieków PA: a. zbiornik o średnicy Ø

1600mm i wysokości H-4150mm wykonany z polimerobetonu b.dwa komplety pomp ściekowych o wydajności $q = 0,005\text{m}^3/\text{h}$ każda o wysokości podnoszenia $H=7,1\text{ m}$ H 2O moc silników pomp ściekowych $P=1,5\text{kW}$, c.rurociągi, armatura i prowadnice wykonane ze stali kwasoodpornej, d. pompownia wyposażona w szafkę sterowniczą, instalacją elektryczną z przystosowaniem do pracy automatycznej i sterowania drogą radiową, e.przepust przez rów przydrożny z rury PVC typu Pragma o średnicy $\varnothing 400\text{mm}$, f.ogrodzenie terenu przepompowni z utwardzeniem placu, 6.czasową organizację ruchu, 7.wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Hydraulicznych INSMONT s.c., ul.Nowoleśna 6a, 06-500 Mława, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 434357,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 230010,92

Oferta z najniższą ceną: 230010,92 / **Oferta z najwyższą ceną:** 854566,52

Waluta: PLN .