

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwana dalej ustawą.

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;

Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym
tel. 068 3413012, faks 068 3413181

II. Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia;

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „**Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.**”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane zagospodarowaniem terenu wokół istniejącego niewielkiego akwenu wodnego z przeznaczeniem na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie ścieżek spacerowych
- budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz zjazdów z dróg powiatowych
- budowę sceny plenerowej wraz z utwardzeniem placu imprez
- montaż elementów małej architektury
- montaż pomostów pływających
- ukształtowanie terenu
- remont budynku gospodarczego wraz z wiatą przystankową
- wykonanie oświetlenia terenu oraz zasilania w energię elektryczną

Ponadto wykonawca należy zabrać zabezpieczyć teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania.

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga minimum 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Miejsce wykonania roboty budowlanej: Walewice gm. Torzym dz. nr 20, 21, 127, 101, 103/2, 105/1

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych

IV. Termin wykonania zamówienia;

rozpoczęcie:

zakończenie:

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, się prawidłowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówień na wykonanie 2 robót budowlanych o wartości 400 000,00 zł. brutto każda
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami uprawnionymi do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (minimum jedna osoba w każdej specjalności).
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ;**

- b) wykaz wykonanych (minimum 2) robót budowlanych, których zakres merytoryczny obejmuje łącznie dla każdej z nich wykonanie obiektów o wartości 400 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (**o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ**), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 - c) oświadczenie, (**o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ**), iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – **o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ**;
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. VI.2.b przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:
 - 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – **o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ**;
 - 2) Prawidłowo wypełniony formularz cenowy. (załącznik nr 7 do SIWZ).
 - 3) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;
 - 4) Dowód wniesienia wadium.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 068 3413181, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr BGN.II.272....2012;
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień

- wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;
- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pan Bogdan Szczepaniak w godzinach od 7¹⁰ do 15¹⁰;

VIII. Wymagania dotyczące wadium;

Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 zł

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
16 9656 0008 2060 0271 2000 0005
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Moniki Strzały nr tel. (68) 3413025, w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.

Pozostali Wykonawcy tracą wadium zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 4a ustawy.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 ustawy

X. Opis sposobu przygotowywania ofert;

- Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
- Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwił(y) identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczęcią imienną lub kartą wzorów podpisów.
- Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia prosimy złożyć na drukach formularzy załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności pełnego zakresu treści.
6. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
9. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Ofertę prosimy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.

Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na Urząd Miejski, ul. Wojska polskiego 32, 66-235 Torzym, oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem: OFERTA

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”

11. Nie otwierać przed 28/02/2012 r. godz. 10:05.

W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu ich niezamieszczenia, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert;

Oferty należy składać do dnia 28/02/2012r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska polskiego 32, w pok. nr 14 (Sekretariat).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą.

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28/02/2012r. o godz. 10:05 w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, w pok. nr 11 (Sala posiedzeń)

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny;

Cena oferty jest równa wartości kosztorysu ofertowego (brutto).

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Cenę brutto należy wyznaczyć korzystając ze wzoru:

$$C = A + (A \times B)$$

gdzie:

A - wartość netto,

B - stawka podatku VAT,

C - cena brutto,

Obowiązująca stawka podatku VAT - 23 %

UWAGA:

Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na:

art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. Zm.);

art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. Zm.).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Cena – 100%

$$C = \frac{\text{cena na jniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 = \dots \text{ pkt (max 100 pkt)}$$

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

1% odpowiada 1 punktowi.

XV. Ogłoszenie wyników postępowania i udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria wyboru.
2. O wykluczeniu Wykonawców (-y), odrzuceniu ofert (-y), wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, przekaze pisemne zawiadomienie zawierające termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni roboczych, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.
3. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.
4. Powiadomienia, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą być przekazywane w formie faksu lub e-maila z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.
5. W przypadku wskazania pełnomocnika do podpisania umowy wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa.
6. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
7. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:

- a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT)
- b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie,
- c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości robót w terminie określonym w umowie.
- d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,
- f) zakres rzeczowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności,
- g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
- h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy);
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
5. Oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
6. Wzór umowy;
7. Formularz cenowy.
8. Dokumentacja budowlana.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.

FORMULARZ OFERTY

Dnia

Wykonawca :

tel

fax

NIP

REGON

OFERTA

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie:

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Podana cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy.
5. Ofertę niniejszą składamy na¹ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

.....
 podpis czytelny Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.....

2.....

¹ Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ

² Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty.

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym”

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy*:

.....
.....

Adres Wykonawcy*:

.....
.....

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia**;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej**.

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

**w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Data:.....

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym”

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy* :

.....
.....

Adres Wykonawcy:

.....
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, albowiem nie wyczerpujemy żadnej z przesłanek określonych w tym przepisie.

Data:.....

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Załącznik nr 4

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym”

Wykaz wykonanych podobnych robót, (do podanych poniżej zadań powinny być przedstawione dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie)

Lp.	Przedmiot robót	Wartość netto (PLN)	Data wykonania	Odbiorca
1.				
2.				
3.				

Data i czytelny podpis wykonawcy
lub podpis wykonawcy opatrzony imienną pieczęcią

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy* :

.....
.....

Adres Wykonawcy:

.....
.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na „**Zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego**”

:

Oświadczam, że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (minimum jedna osoba w każdej specjalności).

Data:.....

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego”

**PROJEKT UMOWY W OPARCIU O POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
NR BGN.II.272....2011**

w dniu r. w Urzędzie Miejskim w Torzymiu pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym** reprezentowaną przez :

Burmistrza Torzymia – Ryszarda Stanulewicza
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Torzym – Marka Sodeła

a

firmą z
siedzibą w wpisaną do posiadającą
NIP, Regon, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm), została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w postaci realizacji zamówienia polegającego na „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym.

2. Szczegółowy zakres robót i lokalizację przedstawiają:

1) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Wykonawca zapewni na okres od daty rozpoczęcia aż do terminu zakończenia robót polisy ubezpieczeniowe obejmujące:

a) Ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy.

b) Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

c) ubezpieczenie od zniszczenia robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót

5. Dane techniczne odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ .

§ 2

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Termin rozpoczęcia robót: 2012r.

Termin zakończenia robót: 15 październik 2012r.

§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:

1. Terminowego wykonania robót zgodnie z umową.

2. Wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy - Prawo budowlane,

5. Zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

6. Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami, oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

7. Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

8. Przygotowania dokumentacji powykonawczej

§ 4

Zamawiający oświadcza, iż posiada stosowne pozwolenie na realizację przedmiotu umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: należność netto w wysokości

..... zł (słownie złotych:) plus podatek VAT w wysokości zł (słownie złotych:), co stanowi łączną kwotę należności brutto zł (słownie złotych:).

2. Wypłata należności wskazanej w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

4. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób: Zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości za całość zamówienia, na rzecz **Wykonawcy**,

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. Wykonawcy potrzebna jest do tego zgoda Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Inspektorem nadzoru za Strony ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych umową jest

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

1) za przekroczenie umownego terminu wykonania robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy licząc za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez **WYKONAWCĘ** z przyczyn niezależnych od **ZAMAWIAJĄCEGO**, a także w przypadku odstąpienia przez **ZAMAWIAJĄCEGO** z przyczyn dotyczących **WYKONAWCY** w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania

pozostałych zobowiązań umownych

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

c) 0,5% wartości umownej zamówienia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

4. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 8

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla wykonania przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.

2. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od daty jej podpisania.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

a) **Wykonawca** przedstawi **Zamawiającemu** projekt umowy

z Podwykonawcą wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku **Wykonawcy**,

Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo

podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy,

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez

Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne

z odmową udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy określonej w pkt. 2, **Wykonawca** ponownie

przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie,

uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez

Zamawiającego.

4. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały Wykonawcę.

6. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§ 9

1. Końcowy odbiór zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli stron, w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości Wykonawcy do przekazania robót.

2. Wykonawca przy zgłoszeniu do odbioru przedłoży następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, a także inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/ lub przez Inspektora Nadzoru

3. Brak przedłożenia dokumentów określonych w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy ze skutkami wynikającymi z § 7 umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- a) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku następuje w terminie 30 dni od wiadomości o tych okolicznościach,
- b) zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
- c) wykonawca nie kontynuuje robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania Zamawiającego na piśmie
- d) zostanie wydany nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy
- e) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn wykonania zamówienia oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- f) na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanego zamówienia tj. organizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Pliskowola, Ossala, Tursko Wielkie .
- b) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik do niniejszej Umowy.
3. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy tj. w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie a 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został z jakichkolwiek przyczyn zachowany. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia na własny koszt terminu ważności zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.
5. W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania z faktur wystawionych przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w §5 pkt 1 umowy do czasu jej przedłużenia

§ 13

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:
 - a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT)
 - b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie,
 - c) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- d) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,
 - e) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności,
 - f) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
 - g) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:
pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,
2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

§14

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”

BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 45111200-0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie	m2	35.00		
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka cokołu ogrodzenia oraz fundamentu	m3	5.60		
3	kalk. własna	Demontaż stołów piknikowych i wywóz na miejsce wskazane przez inwestora	szt.	6		
4.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m3	5.60		
REMONT BUDYNKU ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5.	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m2	56.31		
6.	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 16 cm	m2	56.31		
7.	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	56.31		
8.	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż bramy drewnianej	m2	5.55		
9.	KNNR 9 0703-06	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy – stojak montowany na dachu	szt	1.00		
10.	KNR 4-01 0212-01	Skucie posadzki betonowej o gr. 8 cm	m3	1.78		
11.	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	48.38		
12.	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	62.70		
13.	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin na gł. 2 cm w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2	62.70		
14.	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m3	0.56		
15.	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m3	6.23		

PRACE REMONTOWE						
16.	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0.61		
17.	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0.04		
18.	KNR AT- 090103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2	56.31		
19.	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2	56.31		
20.	KNR AT- 090802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2	56.31		
21.	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 100 mm- z PCV	m	18.89		
22.	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm- z PCV	m	7.75		
23.	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.00		
24.	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
25.	KNNR 3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m3	20.58		
26.	KNR AT- 270204-01	Ręczne nałożenie mineralnej zaprawy uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm do 30 cm powyżej poziomu gruntu	m2	15.74		
27.	KNR AT- 270301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB	m2	7.70		
28.	KNR AT- 270303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2	7.70		
29.	KNR AT- 260101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	117.65		
30.	KNR AT- 260102-01	Gruntowanie ręczne	m2	117.65		
31.	KNR AT- 260201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie – obrzutka półkryjąca do wys. 150 cm	m2	71.50		
32.	KNR AT- 260201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie do wys. 150 cm - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2	71.50		
33.	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m2	29.86		
34.	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2	35.19		
35.	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3.17		
36.	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym	m3	2.12		
37.	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	21.15		
38.	KNR 2-02 0617-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną	m	31.86		
39.	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - odtworzenie posadzki w wiacie autobusowej	m2	1.77		
40.	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm W=2,5 - odtworzenie posadzki w wiacie autobusowej	m2	1.77		
41.	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	31.03		
42.	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm W=5,25	m2	31.03		
43.	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	1.77		
44.	KNR-W 2- 021032-01	Montaż bramy wejściowej podnoszonej	m2	5.55		
45.	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie pionowe	m2	85.51		

46.	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m2	85.51		
47.	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	53.20		
48.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	16.19		
49.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	16.19		
50.	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – potrącenie o 2 cm	m2	16.19		
51.	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Opaska żwirowa o szer. 50 cm wokół budynku	m2	53.20		
52.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m	32.38		
53.	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32.38		
MAŁA ARCHITEKTURA						
54.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż betonowego stołu do ping-ponga	szt.	1.00		
55.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci	szt.	12.00		
56.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery	szt.	1,00		
57.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek piknikowych	szt.	6.00		
58.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek parkowych	szt.	18,00		
59.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek młodzieżowych	szt.	5.00		
60.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż huśtawki ogrodowej z daszkiem	szt.	3.00		
61.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż altany wraz z ławkami	szt.	1.00		
62.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż drewnitni	szt.	1.00		
63.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pomostów wędkarskich	szt.	4.00		
64.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pomostu rekreacyjnego	szt.	1.00		
GRIL MUROWANY						
65.	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2	2.52		
66.	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	0.88		
67.	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe C8/10, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	0.18		
68.	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	2.20		
69.	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	2.20		
70.	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	0.70		
71.	NNRNKB 2020618- 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	0.44		
72.	KNR 2-02 0120-02	Ścianki z cegieł klinkierowych grubości 1/2 cegły	m2	2.14		
73.	KNR 2-02 1218-01	Wsporniki ze stali	szt.	6.00		
74.	kalk. własna	Montaż rusztu	kpl.	1.00		

75.	kalk. własna	Montaż tacy na czynnik grzewczy	kpl.	1.00		
76.	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2	0.60		
77.	KNR 2-02 0505-06 kalk. własna	Pokrycie daszku blachą stalową mocowaną ze spadkiem	m2	0.60		
KRAJ OGNISKOWY						
78.	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	3.14		
79.	KNR 2-31 0205-01	Kraj ogniskowy wykonany z kamieni	m2	1.26		
80.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedzisk z pniaków drewnianych w promieniu 250 cm wokół kręgu	szt.	45.00		
PLAC POD STÓŁ DO TENISA						
81.	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	48.24		
82.	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie o 5 cm	m2	48.24		
83.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	48.24		
84.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	48.24		
85.	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu W=5 - potrącenie o 5 cm	m2	48.24		
86.	KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 5 cm	m2	48.24		
87.	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28.52		
PLAC NA KONTENERY NA ŚMIECI						
88.	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 33 cm	m2	24.00		
89.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	24.00		
90.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24.00		
91.	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu W=5	m2	24.00		
92.	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	24.00		
93.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	14,00		
94.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	0.97		
95.	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,00		
96.	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.10 km	m3	7.92		
SCENA PLENEROWA						
97.	KNR 2-01 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przewozem taczkami	m2	85.00		
98.	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	35.08		

99.	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	28.86		
100.	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.10 km	m3	23.22		
101.	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym – pod ławy	m3	1.78		
102.	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C20/25, szerokości do 0,6 m - z dodatkiem środka uszczelniającego	m3	4.44		
103.	NNRNKB 202 0618- 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	14.80		
104.	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	21.29		
105.	KNR 2-02 0206-03	Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu	m2	4.20		
106.	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu W=5	m2	25.49		
107.	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa Dysperbitu	m2	50.98		
108.	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa Dysperbitu	m2	50.98		
109.	NNRNKB 202 0618- 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	4.15		
110.	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe C20/25 - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m3	5.90		
111.	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie płyty betonowej C20/25	m3	8.73		
112.	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	29.09		
113.	kalk. własna	Murek ochronny z kształtek betonowych gazonowych typu o wym 60x40x25 cm	szt.	86.00		
114.	KNR 4-01 0203-03	Zabetonowanie kształtek gazonów	m3	2.92		
UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI						
115.	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2	4240.00		
116.	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim – dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy W=3	m2	4240.00		
117.	KNR 2-21 0401- 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	4240.00		
118.	KNR 2-21 0102-02	Oczyszczenie dna stawów i basenów z namulów ręcznie z transportem taczkami	m3	562.00		
119.	KNR 2-21 0102-07	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m3	562.00		
120.	KNR 2-21 0102-08	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km W=10	m3	562.00		
121.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Świerk serbski wys. 80 cm	szt.	11.00		
122.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Modrzew europejski wys. 200 cm	szt.	4.00		
123.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Robinia akacja wys. 140 cm	szt.	3.00		
124.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Wierzba wiciowa wys. 100 cm	szt.	3.00		
125.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Żywotnik wschodni wys. 120 cm	szt.	8.00		
126.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Jaśminowiec wonny wys. 60	szt.	3.00		

		cm				
127.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Jarzab pospolity wys. 170 cm	szt.	6.00		
128.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Ligustr pospolity wys. 60 cm	szt.	7.00		
129.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Śnieguliczka biała wys. 50 cm	szt.	4.00		
130.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Sumak octowiec wys. 50 cm	szt.	8.00		
131.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Ognik szkarłatny wys. 60 cm	szt.	7.00		
132.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Dziki bez koralowy wys. 20 cm	szt.	3.00		
133.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Bukszpan zwyczajny wys. 50 cm	szt.	100.00		
134.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Forsycja pośrednia wys. 100 cm	szt.	32.00		
Ogółem wartość robót : ZAGOSPODAROWANIE TERENU						

BRANŻA DROGOWA

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.26		
2.	KNR 2-01 0228-04 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m3	451.70		
3.	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	451.70		
4.	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych W=18	m3	451.70		
ROBOTY ZIEMNE						
5.	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	348.67		
6.	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych W=18	m3	348.67		
7.	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	76.03		
PODBUDOWY						
8.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1975.00		
9.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	1424.00		
10.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	550.00		

11.	KNR 2-31 0105-08	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=4	m2	550.00		
12.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	490.00		
13.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	850.00		
14.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa i grubości 55 cm	m2	63.00		
15.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	63.00		
16.	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa C16/20 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=13	m2	63.00		
NAWIERZCHNIE						
17.	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm + 2 cm warstwa klinująca z wysiewki 0-5 mm	m2	800.00		
18.	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu W=3 + 2 cm warstwa klinująca z wysiewki 0-5 mm	m2	800.00		
19.	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	22.00		
20.	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu W=3	m2	22.00		
21.	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą	m2	397.00		
22.	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	688.00		
23.	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18.00		
24.	KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 3 cm z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1	m2	50.00		
25.	KNR 2-31 0105-01 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 3 cm z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1	m2	50.00		
26.	KNR 2-31 0105-02	Nawierzchnia z mączki ceglanej z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=2 potrącenie o 2 cm	m2	50.00		
ELEMENTY ULIC						
27.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	22.64		
28.	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej		175.00		
29.	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.00		
30.	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.00		
31.	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	125.00		
32.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	900.00		
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
33.	kalk. własna	Oznakowanie poziome progu zwalniającego	m2	4.00		
34.	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	7.00		
35.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A – folia odbłaskowa II generacji	szt.	3.00		

36.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu B – folia odblaskowa II generacji	szt.	5.00		
37.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu D – folia odblaskowa II generacji	szt.	2.00		
38.	KNR 2-31 0703-0	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T – folia odblaskowa II generacji	szt.	3.00		
DROGA DOJAZDOWA						
39.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	135.00		
40.	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	135.00		
41.	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	135.00		
Ogółem wartość robót (branża drogowa)						

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
Roboty zewnętrzne						
1.	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane n.t. na betonie {Rura instalacyjna gładka RB 20 mm}	m	50		
2.	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel YKY-450/750 V 5x6mm ² }	m	25		
3.	KNR 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel YKY-450/750 V 5x16mm ² }	m	25		
4.	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16		
5.	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	16		
Rozdzielnie						
6.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	2		
7.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie złącza ZKP	szt.	2		
8.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1		
9.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie złącza rozdzielni RG magazynu	szt.	1		
10.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1		
11.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie rozdzielni RG świetlicy	szt.	1		
Instalacje wewnętrzne						
12.	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur {Przewód YDY-450/750 V 3x1, 5mm ² }	m	35		
13.	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur {Przewód YDY-450/750 V 3x2, 5mm ² }	m	25		
14.	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W {Oprawa oświetleniowa Atlantyk 2x36W}	kpl.	2		
15.	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – halogenowa do 150 W {Oprawa oświetleniowa Powerlug 150W}	kpl.	1		
16.	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno {Bednarka stalowa ocynkowana 25x4}	m	5		

17.	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² {Gniazdo wtykowe IP5x}	szt.	4		
18.	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm ² z podłączeniem	szt.	1		
19.	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski dwubiegunowy natynkowy {Łącznik dwubiegunowy IP5x}	szt.	1		
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych						
20.	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	5		
21.	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	2		
22.	KNNR 5 0611-03	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie	szt.	2		
23.	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III {Uziomy szpilkowe typu Gallmar}	m	10		
24.	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	4		
25.	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.	6		
26.	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
Pomiary						
27.	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	25		
28.	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
29.	KNP 18 D131349-01	Pomiar złączy kablowych	szt.	2		
30.	KNR-W 5- 080901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	12		
31.	KNR-W 5- 080901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	12		
32.	KNR-W 5- 080901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	8		
33.	KNR-W 5- 080901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	8		
34.	KNR-W 5- 080902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	12		
Oświetlenie zewnętrzne						
35.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice wolnostojące o masie do 50 kg	szt.	1		
36.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie rozdzielni imprez okolicznościowych i oświetlenia sceny	szt.	1		
37.	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	19.200		
38.	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	14.400		
39.	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	120.00		
40.	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm ² }	m	60.00		
41.	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	144.00		
42.	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	900.00		
43.	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	108.00		
44.	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm {Rura przepustowa Arot A fi 160 mm}	m	30.00		

45.	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	30.00		
46.	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	420.00		
47.	KNNR 5 0714-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	20.00		
48.	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³	17.100		
49.	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.	19		
50.	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	19		
51.	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.	19		
52.	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m	kpl. przew.	19		
53.	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie {Oprawa oświetl;eniowa parkowa typu OW}	szt.	19		
54.	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	36		
55.	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	380		
56.	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	200		
57.	KNNR 5 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie	szt.	20		
Ogółem wartość robót (branża elektryczna)						

Wartość z pozycji ogółem po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.