

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....
 Siedziba.....
 Nr telefonu/faks.....
 nr NIP.....
 nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Trojanów
 Urząd Gminy w Trojanowie
 08-455 Trojanów 57 A.

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia Wójta Gminy Trojanów o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), pod nazwą:

„Modernizacje dróg na terenie Gminy Trojanów”, zobowiązuję się wykonać cały przedmiot zamówienia w zakresie określonym w dokumentach załączonych do SIWZ.

Zgodnie z kosztorysami ofertowymi oferuję cenę:

1. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131203W, Wola Korycka Górna - Korytnica o długości 880 mb,

Cena ofertowa nettozł
 (Słownie:.....)
 Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
 Cena ofertowa bruttozł
 (Słownie:.....)
 Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

2. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131207W, Budziska – Ochodne, o długości 1287mb,

Cena ofertowa nettozł
 (Słownie:.....)
 Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
 Cena ofertowa bruttozł
 (Słownie:.....)
 Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

3. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131216W, Ruda – Babice, o długości 1074 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

4. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131209W, Dudki – Kamionki, o długości 825 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

5. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 528 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

6. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 465 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

7. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica, o długości – 742 mb,

Cena ofertowa nettozł

(Słownie:.....)

Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł

Cena ofertowa bruttozł

(Słownie:.....)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

W związku z powyższym, oferujemy wykonanie całości zamówienia, tj. siedmiu odcinków w/w dróg, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną kwotę:

Cena ofertowa nettozł

(Słownie:.....)

Stawka podatku VAT.....%,

Oświadczam, że:

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia.....
- Termin płatności faktur:..... dni.
- Udzielam gwarancji na przedmiot umowy, tj. na wykonanie modernizacji powyższych odcinków dróg, na wyżej wymienione okresy w miesiącach, od dnia odbioru końcowego, a także rekojmi na zasadach określonych w przepisach ogólnych.
- Reklamacje będą załatwiane w terminie:dni.

Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

Załatwienie wykonania

reklamacji:

Podwykonawcy.

Oświadczam, że część zadania (jeśli dotyczy, określić jaką część zadania)

..... zamierzam
powierzyć do wykonania podwykonawcom (określić komu, w przypadku takiego zamiaru)

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby upoważnione do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy, wraz z podaniem zakresu

odpowiedzialności:

Telefon kontaktowy, faks:

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon..... Fax

- Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz, czyli 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
- Oświadczam, że określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wadium.

Wadium nie jest wymagane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

„Modernizacja dróg na terenie Gminy Trojanów”.

Sprawa Nr DM 3410-2/10.

Miejscowość: Data:.....

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:

- 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa, nakładają obowiązek ich posiadania,**
- 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,**
- 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
- 2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- 5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA Nr.....(wzór)

zawarta w dniu 2010r. w Trojanowie pomiędzy **Gminą Trojanów** reprezentowaną przez: Wójta Gminy-Krzysztofa Tomaszka, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, a

....., reprezentowanym przez:....., zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.Przedmiotem umowy jest:

„Modernizacja siedmiu odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów:

1. odcinka drogi gminnej Nr 131203W, Wola Korycka Górna - Korytnica o długości 880 mb,

2. odcinka drogi gminnej Nr 131207W, Budziska – Ochodne, o długości 1287 mb,
 3. odcinka drogi gminnej Nr 131216W, Ruda – Babice, o długości 1074 mb,
 4. odcinka drogi gminnej Nr 131209W, Dudki – Kamionki, o długości 825 mb,
 5. odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 528 mb,
 6. odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 465 mb,
 7. odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica, o długości – 742 mb,
- polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznych na istniejących podbudowach bitumicznych, betonowych, tłuczniowych i brukowych, wykonana według dokumentacji załączonej do SIWZ.**

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót załączone do SIWZ.

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami „przedmiarów robót” stanowiącymi integralną część SIWZ, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
4. Uwagi do dokumentacji zgłoszone przez Wykonawcę załatwiane będą przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

§2

1. Do wykonania robót wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.
2. Przy realizacji zamówionego zadania wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.
3. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym istniejących odcinków dróg, a także przedmiarem robót, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, na warunkach w niej określonych.
4. Wykonawca powierza wykonanie części zamówionego zadania innej osobie (podwykonawcy) w zakresie określonym w ofercie.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§3

1. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy.
2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego zadania.

§4

Zamawiający zapewnia nadzór z ramienia Urzędu Gminy Trojanów. Przedstawiciel Urzędu Gminy Trojanów jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§5

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień następny po dniu przekazania placu budowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień **15.08.2010r.**

§6

1. Ustala się okresy gwarancji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 tj. za wykonanie przebudowy siedmiu odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów”, Nr sprawy: DM 3410-2/10, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kosztorysami ofertowymi, na niżej wymienione kwoty za każdy poszczególny odcinek drogi:

1. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131203W, Wola Korycka Górna - Korytnica o długości 880 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

2. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131207W, Budziska – Ochodne, o długości 1287mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

3. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131216W, Ruda – Babice, o długości 1074 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

4. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131209W, Dudki – Kamionki, o długości 825 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł

Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

5. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 528 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

6. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Forsztat), o długości – 465 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

7. Za wykonanie modernizacji odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica, o długości – 742 mb,

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
Stawka pod. VAT.....%, wartość pod. VAT.....zł
Cena ofertowa bruttozł
(Słownie:.....)
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

Za wykonanie całości zamówienia, tj. siedmiu odcinków w/w dróg, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustala się łączną kwotę:

Cena ofertowa nettozł
(Słownie:.....)
.....)

Stawka podatku VAT.....%,

Powyższe wynagrodzenie, obejmuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. przebudowę siedmiu przedmiotowych odcinków dróg.

2. Za roboty wykonane jako zbędne, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.

§7

1. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego po zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

2. Zamawiający przyjmuje przedmiot zamówienia po jego wykonaniu (każdy odcinek drogi oddzielnie) na podstawie protokołów odbioru wraz z obmiarami wykonanych robót.

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy na konto wskazane w fakturach, w terminie dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktur, w całości za każdy odcinek drogi, po dokonaniu udokumentowanego ich odbioru.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za spóźnienie w wykonaniu realizacji robót - w wysokości 0,1% należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu przedmiotu zamówienia z tytułu gwarancji w wysokości 0,05% należnego wynagrodzenia za każdy dzień spóźnienia.
2. Za spóźnienie w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia.
3. Za odstąpienie od umowy z winy którejkolwiek ze stron, strona odstępująca z własnej winy zapłaci karę umowną w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia.
4. W przypadku, gdy wysokości ustalonych w umowie kar nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie, w którym Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności i zasad prawa budowlanego może te wady usunąć.

§10

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w pkt 1, strony zobowiązane są do następujących czynności:
 - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na koszt strony odstępującej od umowy,
 - ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy,
 - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odstępującą od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek,
 - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

§11

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okresy, jakie zostały wymienione w §6 niniejszej umowy, od dnia odbioru końcowego.

§12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy –Prawo budowlane.

§14

Spory będące wynikiem wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:

W y k o n a w c a:

(WZÓR)

Załącznik Nr **6.**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.....
podpis wykonawcy)

.....
(data i czytelny

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Nr 131203W Wola Korycka Górna - Korytnica na dł.
880 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca naw. bitumiczna)	m ²	880 m x 5,0 m	4400
2	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	880 m x 5,0 m	4400

3	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	880 m x 5,0 m x 0,075 Mg/m ²	330
4	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	880 m x 5,0 m	4400

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Nr 131203W Wola Korycka Górna -
Korytnica na dł. 880 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							

1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca naw. bitumiczna)	m ²	4400		
2	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	4400		
3	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	330		
4	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	4400		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							
Ogółem:							

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131207W Budziska - Ochodne
na dł. 1287 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						

1	D.04.01.01	10	Mechaniczne profilowanie podbudowy tłuczniowej	m ²	1281 m x 5,0 m + (10,0 m + 5,0 m) : 2 x 6,0 m	6450
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym mechanicznie stabilizowanym	m ³	Lokalnie	55
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1281 m x 5,0 m + (10,0 m + 5,0 m) : 2 x 6,0 m	6450
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	6450 m ² x 0,075Mg/m ²	484
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	1281 m x 5,0 m + (10,0 m + 5,0 m) : 2 x 6,0 m	6450

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131207W Budziska - Ochodne
na dł. 1287 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
------	---------	--------------	------------	-------	-------	------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	D.04.01.01	10	Mechaniczne profilowanie podbudowy tłuczniowej	m ²	6450		
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	55		
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	6450		
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	484		
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	6450		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							
Ogółem:							

PRZEDMIAR ROBÓT

**Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131216W Ruda - Babice
na dł. 1074 m**

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7

ODWODNIENIE

1	D.01.02.04	71	Rozebranie przepustów z rur betonowych Ø 60	m		8
2	D.03.01.01	11	Ułożenie przepustów pod korona drogi, rury o średnicy 60 cm na ławie twardziwej gr. 20 cm z wykonaniem robót ziemnych	m		8

NAWIERZCHNIA

3	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	1070 m x 5,0 m + (9,0 m + 5,0 m) : 2 x 4,0 m	5378
4	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	Lokalnie	30
5	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1070 m x 5,0 m + (9,0 m + 5,0 m) : 2 x 4,0 m	5378
6	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	5378 m ² x 0,075Mg/m ²	403
7	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	1070 m x 5,0 m + (9,0 m + 5,0 m) : 2 x 4,0 m	5378

KOSZTORYS OFERTOWY

**Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131216W Ruda - Babice
na dł. 1074 m**

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ODWODNIENIE							
1	D.01.02.04	71	Rozebranie przepustów z rur betonowych Ø 60	m	8		
2	D.03.01.01	11	Ułożenie przepustów pod korona drogi, rury o Średnicy 60 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm z wykonaniem robót ziemnych	m	8		
Razem odwodnienie							
NAWIERZCHNIA							
3	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	5378		
4	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	30		
5	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	5378		
6	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	403		
7	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	5378		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	

Podatek VAT 22 %	
Ogółem:	

PRZEDMIAR ROBÓT

**Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131209W Dudki - Kamionki
na dł. 825 m**

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	825 m x 5,0 m	4125
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	Lokalnie	30
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	825 m x 5,0 m	4125
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	4124 m ² x 0,075 Mg/m ²	309, 40
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	825 m x 5,0 m	4125

KOSZTORYS OFERTOWY

**Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 131209W Dudki - Kamionki
na dł. 825 m**

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	4125		
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	30		
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	4125		
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	309,40		
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	4125		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							

Ogółem:

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Forsztat - Korytnica na dł.
528 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	523 m x 5,0 m + (5,0 m + 10,0 m) : 2 x 5,0 m	2652,5
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy łamanym kruszywem stabilizowanym mechanicznie	m ³	Lokalnie	10
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	523 m x 5,0 m + (5,0 m + 10,0 m) : 2 x 5,0 m	2652,5
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	2652,5 m ² x 0,075 Mg/m ²	199
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	523 m x 5,0 m + (5,0 m + 10,0 m) : 2 x 5,0 m	2652,5

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Forsztat - Korytnica na dł. 528 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	2652,5		
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	10		
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2652,5		
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	199		
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	2652,5		

Razem nawierzchnia				
Razem:	X	X	X	
Podatek VAT 22 %				
Ogółem:				

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Forsztat - Babice na dł. 465
m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	460 m x 4,5 m + (4,5 m + 10,0 m) : 2 x5,0 m	2106,25
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy łamanym mechanicznie kruszywem stabilizowanym	m ³	Lokalnie	10
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	460 m x 4,5 m + (4,5 m + 10,0 m) : 2 x5,0 m	2106,25

4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	2106,25 m ² x 0,075 Mg/m ²	158
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	460 m x 4,5 m + (4,5 m + 10,0 m) : 2 x5,0 m	2106,25

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Forsztat - Babice na dł. 465 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							

1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	2106,25		
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	10		
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2106,25		
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	158		
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	2106,25		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							
Ogółem:							

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Kolonia Korytnica
na dł. 742 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						

1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	742 m x 5,0 m = 3710 m ²	3710
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³		75
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	742 m x 5,0 m = 3710 m ²	3710
4	D.05.03.05b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	3710 m ² x 0,075Mg/m ²	278
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	742 m x 5,0 m = 3710 m ²	3710

KOSZTORYS OFERTOWY

**Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej Kolonia Korytnica
na dł. 742 m**

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	3710		
2	D.04.08.05	11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m ³	75		
3	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	3710		
4	D.05.03.05 b	11	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 , KR-2	Mg	278		
5	D.05.03.05	23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa Ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	3710		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							
Ogółem:							