



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

PO.ZUZ.5.421.473.2019.JG

Sieradz, 9 września 2019 r.

**URZĄD GMINY WARTKOWICE**

Data wpływu	13-09-2019	godz.	
Nr ewid.	10025 Powodów I-II stanowiako		

*[Signature]*

### OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami)

obwieszcza:



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

PO.ZUZ.5.421.473.2019.JG

Sieradz, 9 września 2019 r.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 11.06.2019 r. (uzupełnionego pismem z dnia 13.08.2019 r.) Pana Witolda Wiechno- pełnomocnika Gminy Wartkowiec z siedzibą w Starym Gostkowie 3d w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- tj. odbudowę rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę przepustów pod drogami, budowę wylotów odwodnienia oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wody opadowej i roztopowej do ziemi za pośrednictwem rowów przydrożnych na działkach o nr ewid.: 141, 162, 142, 163, 143, 161, 144, 165, 145, 166, 146, 167, 147, 148, 169, 149, 170, 150, 155, 171, 178, 151, 172, 152, 173/1, 153, 154, 156, 179, 160/2, 183, 175, 181, 182 obręb 0025 Powodów I-II a także nr: 7, 8, 36, 37, 129/1, 10, 128, 130, 134, 135, 138/2, 20/2, 22, 29/1, 24, 34, 35, 4, 6, 19, 17, 21/1, 138/1, 27/1, 98, 96/1, 31, 33 obręb 0014 Łążki gm. Wartkowiec, powiat poddębicki wg poniższego zestawienia:

**A) Odbudowa, rozbudowa, przebudowa rowów:**

**Wykonanie rowów przydrożnych w ramach przedmiotowej inwestycji na łącznej długości 1 900,25 m**

Odbudowa lewostronnych rowów przydrożnych:

**1) rów LI:**

Parametr	Opis parametru
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+024,50 - 0+165,50 dz. nr 141, 142, 143, 161, 144 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowiec
długość	L = 141,00 m
szer. w koronie	zmienna
szer. dna	b = 0,5 m

sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+028,70			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760161.4495 Y: 6576913.2804	Koniec	X: 5760133.3991 Y: 6577051.3532

#### 2) rów LII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+221,00 – 0+408,00 dz. nr 144, 145, 161, 146, 147 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 187,0 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+227,90			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760134.5172 Y: 6577105.7336i	Koniec	X: 5760135.1136 Y: 6577280.3979

#### 3) rów LIII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+417,00 - 0+574,00 dz. nr 147, 148, 161, 149, 150, 151 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 157,0 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+616,50			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760131.9346 Y: 6577288.0925	Koniec	X: 5760069.1479 Y: 6577431.6513

#### 4) rów LIV:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+613,00 - 0+645,00 dz. nr 152, 153, 154 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 32,0 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+616,50			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760056.0006 Y: 6577468.4549	Koniec	X: 5760046.2907 Y: 6577500.1870

#### 5) rów LV:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+695,00 - 0+812,15 dz. nr 155, 161, 156 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 117,15 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustów pod drogą w km 0+697,25 i 0+772,10			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760026.7991 Y: 6577545.0430	Koniec	X: 5759976.7100 Y: 6577651.0550

#### 6) rów LVI:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+931,70 - 0+940,00 dz. nr 160/2, 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 8,3 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+934,15			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759933.3870 Y: 6577762.4310	Koniec	X: 5759930.3227 Y: 6577769.8209

#### 7) rów LVII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+034,00 - 1+073,00 dz. nr 7 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 39,0 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759892.1339 Y: 6577862.2779	Koniec	X: 5759878.2085 Y: 6577899.6136

#### 8) rów LVIII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+117,00 - 1+190,50 dz. nr 130, 134, 135 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 73,5 m			

szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 1+120,75			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759861.9517 Y: 6577940.0042	Koniec	X: 5759833.7899 Y: 6578007.5003

#### 9) rów LIX:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+346,00 - 1+476,00 dz. nr 138/1, 138/2, 20/2, 22, 24 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 130,0 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759774.0149 Y: 6578151.4623	Koniec	X: 5759724.6056 Y: 6578271.6546

#### 10) rów LX:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+687,00 - 1+780,30 dz. nr 34, 36 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 93,3 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 1+691,40			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759637.9823 Y: 6578464.1174	Koniec	X: 5759589.3789 Y: 6578544.7754

#### Odbudowa prawostronnych rowów przydrożnych:

##### 1) rów PI:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+016,00 - 0+047,00 dz. nr 162 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 31,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+028,70			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760154.5507 Y: 6576903.6322	Koniec	X: 5760148.2914 Y: 6576933.4629

**2) rów PII:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+209,00 - 0+316,00 dz. nr 165, 166, 161, 167 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowie			
długość	L = 107,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+028,70			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760124.8181 Y: 6577093.6939	Koniec	X: 5760158.6586 Y: 6577191.8545

**3) rów PIII:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+435,00 - 0+618,00 dz. nr 169, 170, 171, 172, 173/1, 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowie			
długość	L = 183,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760116.3345 Y: 6577301.3088	Koniec	X: 5760046.7594 Y: 6577472.2488

**4) rów PIV:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+663,00 - 0+700,00 dz. nr 175, 161, 178 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowie			
długość	L = 37,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 0+697,25			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5760030.4881 Y: 6577510.7935	Koniec	X: 5760015.8163 Y: 6577545.9471

**5) rów PV:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+752,00 - 0+774,00 dz. nr 178, 179 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowie			
długość	L = 22,00 m			

szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759995.2966 Y: 6577592.3624	Koniec	X: 5759983.4402 Y: 6577612.4050

#### 6) rów PVI:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+829,00 - 0+942,00 dz. nr 181, 182, 183 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
długość	L = 113,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759962.6840 Y: 6577663.7270	Koniec	X: 5759921.1731 Y: 6577769.2970

#### 7) rów PVII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 0+984,00 - 1+034,00 (w miejscu słupa energetycznego na odcinku 3,0 m brak rowu) dz. nr 4, 6, 8 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 47,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759903.1365 Y: 6577812.6794	Koniec	X: 5759883.9752 Y: 6577859.1133

#### 8) rów PVIII:

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+085,00 - 1+123,00 dz. nr 10, 128 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 38,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 1+120,75			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759865.9429 Y: 6577907.0917	Koniec	X: 5759851.7408 Y: 6577942.1508

**9) rów PIX:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+206,50 - 1+340,00 (w miejscu słupów energetycznych na odcinku o łącznej długości 9,0 m brak rowu) dz. nr 17, 19, 21/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 124,50 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759819.0763 Y: 6578018.9063	Koniec	X: 5759768.1905 Y: 6578142.6076

**10) rów PX:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+495,00 - 1+697,00 dz. nr 27/1, 29/1, 98, 31, 33, 35 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 202,00 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759709.1679 Y: 6578285.5115	Koniec	X: 5759625.0044 Y: 6578468.5651

**11) rów PXI:**

Parametr	Opis parametru			
lokalizacja:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny o przekroju trapezowym w pasie drogi w km 1+766,00 - 1+783,50 dz. nr 35, 37 obręb Łążki, gm. Wartkowice			
długość	L = 17,50 m			
szer. w koronie	zmienna			
szer. dna	b = 0,5 m			
sposób wykonania	Rów infiltracyjny projektowany ze spadkiem w kierunku przepustu pod drogą w km 1+768,80			
umocnienie	Rów umocniony przez humusowanie z obsianiem			
współrzędne	Początek	X: 5759589.6405 Y: 6578527.5415	Koniec	X: 5759580.5770 Y: 6578542.4569

**Na rowach wykonywane będą przepusty (przebudowa ww. rowów na przepusty) o następujących parametrach:**

**B) Przepusty pod zjazdami:**

Na projektowanych i istniejących zjazdach na posesje i pola w miejscach odbudowywanych/przebudowywanych rowów zlokalizowane będą przepusty. Łączna ilość przepustów pod zjazdami wyniesie 34 sztuki. Lokalizacja przepustów zgodna z kilometrażem przebudowywanej drogi podawana w osi poprzecznej przepustu.

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PII, km 0+269,80 działka gruntowa nr 166 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	120,50 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,48 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760132.9972 Y: 6577159.2196	wylot	X: 5760130.6633 Y: 6577152.6177

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LII, km 0+277,40 działka gruntowa nr 145 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	120,60 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,58 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760144.9754 Y: 6577163.3894	wylot	X: 5760141.5238 Y: 6577157.2351

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PII, km 0+306,60 działka gruntowa nr 166, 167 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	120,80 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,78 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760157.5360 Y: 6577188.5099	wylot	X: 5760152.9009 Y: 6577183.2524

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LII, km 0+315,10 działka gruntowa nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	120,90 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,88 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760167.7355 Y: 6577193.2143	wylot	X: 5760165.7969 Y: 6577186.4368

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LII, km 0+324,10 działka gruntowa nr 146 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 4,0 m			



Rz. wlotu	121,00 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,98 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760166.9330	wylot	X: 5760167.6342
		Y: 6577203.1505		Y: 6577199.2124

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LII, km 0+339,90 działka gruntowa nr 146 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	121,30 m n.p.m.			
Rz. wylotu	121,28 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760160.3242	wylot	X: 5760162.9883
		Y: 6577219.8671		Y: 6577213.3939

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LII, km 0+399,45 działka gruntowa nr 147 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,08 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,06 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760137.5908	wylot	X: 5760140.2549
		Y: 6577274.9045		Y: 6577268.4313

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIII, km 0+457,70 działka gruntowa nr 148 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,33 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,31 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760113.1111	wylot	X: 5760115.9239
		Y: 6577328.0144		Y: 6577321.6044

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIII, km 0+493,45 działka gruntowa nr 149, 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,41 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,39 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760099.0264	wylot	X: 5760101.7549
		Y: 6577360.9272		Y: 6577354.4808

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIII, km 0+529,30 działka gruntowa nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,60 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,58 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760084.7272 Y: 6577394.3380	wylot	X: 5760087.5198 Y: 6577387.8732

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PIII, km 0+579,80 działka gruntowa nr 172 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,70 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,68 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760059.7759 Y: 6577430.6549	wylot	X: 5760057.0037 Y: 6577437.0834

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PIII, km 0+605,40 działka gruntowa nr 173/1 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,53 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,51 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760050.1550 Y: 6577455.4139	wylot	X: 5760048.4181 Y: 6577462.1954

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIV, km 0+638,20 działka gruntowa nr 153 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	122,70 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,68 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5760048.5594 Y: 6577496.2958	wylot	X: 5760051.1306 Y: 6577489.7851

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PV, km 0+762,50 działka gruntowa nr 179 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			

Rz. wlotu	123,13 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,11 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759990.8197	wylot	X: 5759987.1816
		Y: 6577599.2330		Y: 6577605.2134

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LV, km 0+791,90 działka gruntowa nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	123,30 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,28 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759983.0702	wylot	X: 5759985.6593
		Y: 6577635.4395		Y: 6577628.9359

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVI, km 0+851,10 działka gruntowa nr 181 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	123,50 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,48 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759955.9560	wylot	X: 5759953.0314
		Y: 6577680.9757		Y: 6577688.4224

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVI, km 0+880,00 działka gruntowa nr 181, 182 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	123,55 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,53 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759945.5109	wylot	X: 5759942.9673
		Y: 6577707.7660		Y: 6577714.2876

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVI, km 0+920,40 działka gruntowa nr 183 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	123,86 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,84 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759930.8586	wylot	X: 5759928.2765
		Y: 6577745.8076		Y: 6577752.3139

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVII, km 0+992,00 działka gruntowa nr 4 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,20 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,18 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759898.4696	wylot	X: 5759901.2476
		Y: 6577823.3763		Y: 6577816.9511

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVII, km 1+017,40 działka gruntowa nr 6 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,38 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,36 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759888.5705	wylot	X: 5759891.1091
		Y: 6577846.8945		Y: 6577840.3686

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LVII, km 1+068,90 działka gruntowa nr 7 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,60 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,58 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759878.7452	wylot	X: 5759881.2307
		Y: 6577898.3396		Y: 6577891.7958

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PVIII, km 1+113,30 działka gruntowa nr 10 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,50 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,48 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759857.0904	wylot	X: 5759854.4276
		Y: 6577930.1104		Y: 6577936.5841

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LVIII, km 1+135,80 działka gruntowa nr 130 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			

Rz. wlotu	124,52 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,50 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759853.8316 Y: 6577960.3857	wylot	X: 5759856.5752 Y: 6577953.9458
Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LVIII, km 1+166,90 działka gruntowa nr 134 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,60 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,58 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759841.7867 Y: 6577988.8882	wylot	X: 5759844.5304 Y: 6577982.4483

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PIX, km 1+238,80 działka gruntowa nr 17 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,58 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,56 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759805.0917 Y: 6578051.9064	wylot	X: 5759807.8445 Y: 6578045.4704

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PIX, km 1+300,40 działka gruntowa nr 19 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,70 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,68 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759781.4432 Y: 6578108.9916	wylot	X: 5759783.9305 Y: 6578102.4485

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIX, km 1+357,65 działka gruntowa nr 138/1 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,60 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,58 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759768.2582 Y: 6578165.2564	wylot	X: 5759770.9197 Y: 6578158.7821

Parametr	Opis parametru			
----------	----------------	--	--	--

Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIX, km 1+387,40 działka gruntowa nr 138/2, 20/2 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	124,50 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,48 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759756.9226 Y: 6578192.9889	wylot	X: 5759759.5831 Y: 6578186.5141

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIX, km 1+451,50 działka gruntowa nr 22 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	125,38 m n.p.m.			
Rz. wylotu	125,36 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759732.6598 Y: 6578252.0627	wylot	X: 5759735.3213 Y: 6578245.5884

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LIX, km 1+461,60 działka gruntowa nr 24 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	125,40 m n.p.m.			
Rz. wylotu	125,38 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759728.7965 Y: 6578261.3789	wylot	X: 5759731.4580 Y: 6578254.9046

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PX, km 1+574,75 działka gruntowa nr 29/1 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	126,35 m n.p.m.			
Rz. wylotu	126,33 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759676.3797 Y: 6578362.4016	wylot	X: 5759679.3117 Y: 6578356.0452

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PX, km 1+624,00 działka gruntowa nr 31 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	126,75 m n.p.m.			

Rz. wylotu	126,73 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759656.1567 Y: 6578407.2781	wylot	X: 5759659.0511 Y: 6578400.9046

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny prawostronny PX, km 1+663,60 działka gruntowa nr 33 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	127,08 m n.p.m.			
Rz. wylotu	127,06 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759639.5060 Y: 6578443.0964	wylot	X: 5759642.4544 Y: 6578436.7477

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	dr. gminna Powodów Pierwszy - Łążki, rów przydrożny lewostronny LX, km 1+741,40 działka gruntowa nr 34 obręb Łążki gm. Wartkowice			
średnica	∅ 400 mm			
długość	L = 7,0 m			
Rz. wlotu	126,29 m n.p.m.			
Rz. wylotu	126,27 m n.p.m.			
Współrzędne	wlot	X: 5759607.9384 Y: 6578514.0956	wylot	X: 5759611.5088 Y: 6578508.0746

### C) Przepusty pod drogą (łączące rowy):

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy LI – PI, w km 0+028,70 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 161, 162 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	120,25 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,23 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5760152.6610 Y: 6576915.8778	wylot	X: 5760160.0124 Y: 6576917.3633

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy LII – PII, w km 0+227,90 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 161, 144, 165 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	120,39 m n.p.m.			
Rz. wylotu	120,37 m n.p.m.			

umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5760126.9787 Y: 6577113.0234	wylot	X: 5760134.5008 Y: 6577112.9961

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PIII – LIV, w km 0+616,50 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 152, 161, 173/1 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	122,46 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,44 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5760055.2727 Y: 6577470.9989	wylot	X: 5760047.8581 Y: 6577469.8406

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PIV – LV, w km 0+697,25 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 155, 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	122,57 m n.p.m.			
Rz. wylotu	122,55 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5760025.0405 Y: 6577546.9146	wylot	X: 5760018.0916 Y: 6577544.0925

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PIV – LV, w km 0+772,10 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 161, 179 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	123,02 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,00 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5759991.4266 Y: 6577614.1911	wylot	X: 5759984.6967 Y: 6577610.8810

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PVI – LVI, w km 0+934,15 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 160/2, 161, 183 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice,			



średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	123,72 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,70 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5759931.9836 Y: 6577764.5641	wylot	X: 5759925.0540 Y: 6577761.6952

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE na rowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469, w km 0+962,35 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 96/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 12,5 m			
Rz. wlotu	123,74 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,72 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5759922.8918 Y: 6577792.7192	wylot	X: 5759912.4865 Y: 6577785.7925

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE na rowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469, w km 0+967,60 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 96/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 13,0 m			
Rz. wlotu	123,79 m n.p.m.			
Rz. wylotu	123,77 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5759919.2866 Y: 6577803.0172	wylot	X: 5759908.4042 Y: 6577795.9058

Parametr	Opis parametru			
Budowa:	Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PVIII – LVIII, w km 1+120,75 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 130, 98, 128 obręb Łążki, gm. Wartkowice,			
średnica	∅ 500 mm			
długość	L = 7,5 m			
Rz. wlotu	124,29 m n.p.m.			
Rz. wylotu	124,27 m n.p.m.			
umocnienie	skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm			
Współrzędne	wlot	X: 5759860.3311 Y: 6577943.1826	wylot	X: 5759853.3911 Y: 6577940.3388

<i>Parametr</i>	<i>Opis parametru</i>			
<i>Budowa:</i>	<i>Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PX – LX, w km 1+691,40 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 34, 98, 35 obręb Łążki, gm. Wartkowiec,</i>			
<i>średnica</i>	∅ 500 mm			
<i>długość</i>	L = 7,5 m			
<i>Rz. wlotu</i>	126,85 m n.p.m.			
<i>Rz. wylotu</i>	126,83 m n.p.m.			
<i>umocnienie</i>	<i>skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm</i>			
<i>Współrzędne</i>	<i>wlot</i>	X: 5759635.3747 Y: 6578467.3193	<i>wylot</i>	X: 5759628.9517 Y: 6578463.4469

<i>Parametr</i>	<i>Opis parametru</i>			
<i>Budowa:</i>	<i>Projektowany przepust z rur HDPE łączący rowy PXI – LX, w km 1+768,80 dr. gminnej Powodów Pierwszy – Łążki, dz. nr 36, 98, 37 obręb Łążki, gm. Wartkowiec,</i>			
<i>średnica</i>	∅ 500 mm			
<i>długość</i>	L = 7,5 m			
<i>Rz. wlotu</i>	127,10 m n.p.m.			
<i>Rz. wylotu</i>	127,08 m n.p.m.			
<i>umocnienie</i>	<i>skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm</i>			
<i>Współrzędne</i>	<i>wlot</i>	X: 5759588.4537 Y: 6578530.6236	<i>wylot</i>	X: 5759594.8766 Y: 6578534.4960

**D) Wykonanie 30 szt. wylotów wód deszczowych z odwodnienia liniowego drogi (korytka betonowe) do rowów przydrożnych o następujących parametrach:**

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Kilometraż</i>	<i>Rzędna wylotu [m n.p.m.]</i>	<i>Lokalizacja wylotu</i>	<i>Współrzędne wylotu</i>
1	W1p	0+047,00	121,05	rów PI, dz. nr 163 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowiec	X: 5760148.9573 Y: 6576933.5997
2	W2I	0+165,50	121,50	rów LI, dz. nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowiec	X: 5760133.0573 Y: 6577051.3265
3	W3I	0+221,00	121,18	rów LII, dz. nr 144 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowiec	X: 5760134.0195 Y: 6577105.7737
4	W4p	0+316,00	121,50	rów PII,	X: 5760158.8135 Y: 6577191.8117

				dz. nr 167 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	
5	W5l	0+408,00	122,69	rów LII, dz. nr 147 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5760134.6671 Y: 6577280.2253
6	W6l	0+574,00	123,28	rów LIII, dz. nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 57600067.6226 Y: 6577431.0105
7	W7l	0+613,00	123,25	rów LIV, dz. nr 152 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5760054.8801 Y: 6577468.2511
8	W8p	0+618,00	123,23	rów PIII, dz. nr 161, 173/1 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5760047.2607 Y: 6577472.3529
9	W9l	0+645,00	123,29	rów LIV, dz. nr 154 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5760045.5198 Y: 6577499.8246
10	W10p	0+700,00	123,35	rów PIV, dz. nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5760017.2657 Y: 6577546.5333
11	W11l	0+812,00	123,84	rów LV, dz. nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5759976.4468 Y: 6577649.6696
12	W12p	0+829,00	123,95	rów PVI, dz. nr 181 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5759962.9109 Y: 6577663.8331
13	W13l	0+940,00	124,55	rów LVI, dz. nr 161 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5759929.6778 Y: 6577769.5558
14	W14p	0+942,00	124,55	rów PVI, dz. nr 183 obręb Powodów I-II, gm. Wartkowice	X: 5759921.8736 Y: 6577769.5900
15	W15p	0+984,00	124,75	rów PVII, dz. nr 4 obręb Łązki, gm. Wartkowice	X: 5759903.9957 Y: 6577813.4511

16	W16p	1+034,00	125,00	rów PVII, dz. nr 8 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759884.5697 Y: 6577859.3114
17	W17l	1+034,00	125,00	rów LVII, dz. nr 7 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759891.2862 Y: 6577861.9633
18	W18p	1+085,00	125,21	rów PVIII, dz. nr 10 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759866.2455 Y: 6577907.2118
19	W19l	1+117,00	125,10	rów LVIII, dz. nr 129/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759861.5635 Y: 6577939.8465
20	W20p	1+123,00	125,07	rów PVIII, dz. nr 128 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759852.5814 Y: 6577942.4950
21	W21l	1+190,50	125,10	rów LVIII, dz. nr 135 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759833.2368 Y: 6578007.2647
22	W22p	1+206,50	125,07	rów PIX, dz. nr 17 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759819.7824 Y: 6578019.2516
23	W23p	1+340,00	125,23	rów PIX, dz. nr 21/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759768.5029 Y: 6578142.7587
24	W24l	1+346,00	125,20	rów LIX, dz. nr 138/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759773.6364 Y: 6578151.3068
25	W25l	1+476,00	126,05	rów LIX, dz. nr 24 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759724.2972 Y: 6578271.5278
26	W26p	1+495,00	126,23	rów PX, dz. nr 27/1 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759709.9577 Y: 6578285.8319
27	W27l	1+687,00	127,60	rów LX, dz. nr 34 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759637.7620 Y: 6578463.9846
28	W28p	1+697,00	127,65	rów PX, dz. nr 35 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759625.5220 Y: 6578468.8461
29	W29p	1+766,00	127,85	rów PXI, dz. nr 37 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759590.1189 Y: 6578527.8085
30	W30l	1+784,20	127,90	rów LX, dz. nr 36 obręb Łążki, gm. Wartkowice	X: 5759590.3265 Y: 6578541.0747

- E) Usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi za pomocą wylotów odwodnienia liniowego rowów przydrożnych w ilości:

Oznaczenie wylotu	Pow. zlewni (ha)	Pow. zredukowana (ha)	Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /s)	Q <sub>śr. roczne</sub> (m <sup>3</sup> /rok)
W1p	0,0405	0,0365	0,005	189,3
W2l	0,007	0,0063	0,001	32,7
W3l	0,0069	0,0062	0,001	32,2
W4p	0,0298	0,0268	0,004	139
W5l	0,0023	0,002	0,0003	10,5
W6l	0,0049	0,0044	0,001	22,8
W7l	0,0049	0,0044	0,001	22,8
W8p	0,0113	0,0101	0,001	52,6
W9l	0,0123	0,011	0,002	57,3
W10p	0,013	0,0117	0,002	60,8
W11l	0,03	0,027	0,004	140,2
W12p	0,0138	0,0124	0,002	64,3
W13l	0,0051	0,0046	0,001	24
W14p	0,0046	0,0042	0,001	21,6
W15p	0,0034	0,0031	0,0004	16,1
W16p	0,0064	0,0057	0,001	29,8
W17l	0,0159	0,0143	0,002	74,5
W18p	0,0064	0,0057	0,001	29,8
W19l	0,011	0,0099	0,001	51,4
W20p	0,0104	0,0094	0,001	48,8
W21l	0,0194	0,0175	0,002	90,8
W22p	0,0104	0,0094	0,001	48,8
W23p	0,0194	0,0174	0,002	90,6
W24l	0,0194	0,0175	0,002	90,8
W25l	0,0264	0,0237	0,003	123,3
W26p	0,0194	0,0174	0,002	90,6
W27l	0,0264	0,0237	0,003	123,3
W28p	0,0086	0,0078	0,001	40,3
W29p	0,0086	0,0078	0,001	40,3
W30l	0,0031	0,0028	0,0004	14,6
<b>RAZEM</b>	<b>0,401</b>	<b>0,3607</b>	<b>0,0501</b>	<b>1873,9</b>

O parametrach:

Zawiesina ogólna do 100 mg/l

Węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w **miejscu**: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 111, w godzinach 8<sup>00</sup>-14<sup>30</sup>, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683 sprawę prowadzi Justyna Gamrot.

**Adres do korespondencji:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR  
  
Grzegorz Szewczyk

Rozdzielnik:

1. Pan Witold Wiechno- pełnomocnik Gminy Wartkowice  
Usługi Projektowanie Nadzory „MAWIKON” s.c.  
K. Majtczak, W. Wiechno  
Ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno
2. a/a

Do wiadomości:

3. Nadzór Wodny w Poddębicach, ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice
- pozostałe strony postępowania obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust 3 ustawy Prawo wodne.

.....  
Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.  
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR  
  
Grzegorz Szewczyk

Rozdzielnik

**z prośbą o umieszczenie na stronie BIP załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania a po upływie tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu obwieszczenia na adres tutejszego Zarządu,**

1. Gmina Wartkowice Stary Gostków 3d, 99-220 wartkowice
2. Starosta Poddębicki, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
3. a/a