



Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. +48 614433001, fax +48 614433082
www.wielichowo.biuletyn.net; www.wielichowo.pl
urzad@wielichowo.pl

KARTA USŁUGI
Nr
IRN.4.1

UDZIELENIE DOTACJI FINANSOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek wraz z:
- kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, oświadczenie współwłaścicieli,
- kserokopią zgłoszenia budowy oczyszczalni Staroście Grodziskiemu zamiaru prowadzenia robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- kserokopią faktur wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych urządzeń oczyszczalni ścieków,
- opisem technicznym przydomowej oczyszczalni ścieków,
- aprobatą techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków lub jej poszczególnych urządzeń,
- kopią mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni,
2. Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy).

III. OPŁATY:

Brak

IV. CZAS REALIZACJI:

Do 30 dni

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 0614433922

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

-

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

-

VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:

Załącznik nr 1: Wniosek.

Załącznik nr 2: Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości.

	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Opracował:	Inspektor ds. gospodarki komunalnej i remontów	Waldemar Paluch	
Zaopiniował:	Radca Prawny	Tymoteusz Płonka	
Zaakceptował:	Sekretarz	Ewa Kasperska	
Zatwierdził:	Burmistrz	Adam Łaniecki	

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.